

## **II° Procedura aperta per la fornitura di farmaci in fabbisogno alle Aziende sanitarie e all'IRCCS IOV Della Regione del Veneto 19.01-2015**

### **1. Quesito**

**Relativamente alla gara in oggetto e in riferimento al lotto nr 257 vi prego di confermarci che richiedete flaconi monodose in quanto l'unità di misura segnalata è soltanto "ML".**

**Risposta:**

Il lotto richiede la formulazione flacone multidose, in quanto la formulazione monodose è già stata aggiudicata nella precedente procedura.

### **2. Quesito**

In merito alla "II° Procedura aperta per la fornitura di farmaci in fabbisogno alle Az. San. e all'IRCCS IOV Regione Veneto" comparsa pubblicamente a far data dal 22 dicembre, Con la presente desideriamo richiamare la vostra attenzione alla luce del relativo Capitolato Tecnico di gara reso disponibile. Il rilievo riguarda il lotto composto 191 (Bupicaina/adrenalina in 3 formulazioni); ci risulta che tale lotto sia già stato aggiudicato a codesta ditta nell'ambito della I° Procedura (rispettivamente lotto 453 A-B-C) espletata nel Novembre

**Risposta:**

Si invita a prendere visione del decreto e dei verbali relativi all'aggiudicazione definitiva della prima procedura aperta (contenenti le motivazioni di esclusione del richiamato lotto 453) pubblicati al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/fornitura-farmaci-aziende-sanitarie>

### **3. Quesito**

- Il prodotto a base di Ossido di Zinco (principio attivo ZINCO OSSIDO – PASTA ALL'ACQUA), non è più considerato dalla nostra azienda e da altre un farmaco, ma bensì un cosmetico. Possiamo partecipare alla II Procedura Aperta (18/12/2014) ripetendo l'offerta dello stesso prodotto con la specificazione che si tratta di un prodotto cosmetico? Vi specifichiamo che già in fase di prima offerta il prodotto era stato inserito nella gara. O possiamo ritenere valida la nostra prima offerta??
- Avendo già provveduto all'invio dell'offerta il giorno 16/10/2014 (nella I fase), Vi chiediamo se la cauzione provvisoria relativa al prodotto in oggetto già presentata può essere ritenuta valida anche per il secondo invio.

**Risposta:**

Come chiaramente indicato all'art.4 dello schema di convenzione allegato al disciplinare di gara, non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

**4. Quesito**

Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedervi un chiarimento in merito all'ATC R03AK11 Principio Attivo Fluticasone Propionato e Formoterolo Fumarato diidrato non presente nel capitolato tecnico, vi chiediamo gentilmente se possibile inserirlo nell'elenco lotti.

**Risposta:**

Si confermano gli atti di gara. Eventuali esigenze specifiche verranno gestite dalle singole Aziende sanitarie.

**5. Quesito**

Sul lotto 182/b come base d' asta è stato indicato il prezzo di riferimento dei farmaci della lista di trasparenza che prevede come forma farmaceutica Fiala / Siringa ad un prezzo equiparato in P10 di € 1,25 . Dato il fatto che il costo dei due prodotti è molto diverso si chiede di rivedere: la base d' asta del lotto 182/b aggiornandola ai prezzi di mercato correnti .

**Risposta:**

Si conferma la base d'asta indicata nella documentazione di gara. In ogni caso si invitano i partecipanti a presentare ugualmente offerta considerato che, come precisato all'art.7 del disciplinare di gara, il superamento della base d'asta non sarà motivo di esclusione, ma la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la fornitura nel caso in cui l'offerta non risulti conveniente ai sensi per gli effetti di cui all'art.81 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., anche in relazione a raffronti con altre condizioni tecnico-economiche di mercato, ottenute presso altre stazioni appaltanti

**6. Quesito**

in riferimento al lotto 222 (principio attivo ALOPERIDOLO), Vi informiamo che la formulazione in gocce da 10 mg/ml (sub-lotto D) non è più in commercio.

E' possibile ugualmente presentare offerta solo per i sub-lotti A; B; C?

## **Risposta:**

Si conferma quanto indicato all'art 7 del disciplinare e precisamente che l'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art 82 del D.Lgs. n. 163/2006, al prezzo più basso, con riferimento all'importo biennale complessivo (IVA esclusa) posto a base d'asta, per singolo lotto di gara, indicato nel modello di offerta economica. Non è quindi possibile partecipare offrendo lotti parziali.

## **7. Quesito**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede gentilmente la conferma della possibilità di poter offrire al Lotto 264 e 265 (Lacrime Artificiali) un Dispositivo Medico CE e non una Specialità Medicinale. Si precisa che il Dispositivo Medico che si offrirebbe, pur non essendo un Farmaco, risponde alle caratteristiche tecniche richieste dal dal Capitolato.

## **Risposta:**

Vedasi risposta al quesito 3.

## **8. Quesito**

- Si chiede se è obbligatoria nella formulazione dell' offerta l' indicazione sino alla quinta cifra decimale, per gli importi complessivi biennali (lotto e sublotto) -Gli allegati 3.1 "riepilogo prodotti offerti" e 3.2 "identificativo ditta", devono essere "messi" solo su cd rom e chiavetta usb , o anche inseriti "cartacei" nella busta offerta economica?  
- L' art. 17 "Fatturazione e Pagamenti" dello schema di convenzione prevede l' obbligo per il fornitore di indicare il numero di CIG in fattura.  
trattandosi di un obbligo non previsto dalla attuale Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e non contemplato dalla successive interpretazioni fornite dall' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione nn. 8 e 10 del 2010) e, non essendo possibile per la scrivente l' inserimento di tale dato in fattura, chiediamo che venga specificato nel suddetto articolo che tale obbligo decorrerà, come previsto dal Decreto Legge n. 66/2014, soltanto a partire dal 31/03/2015 Cordiali saluti

## **Risposta:**

In merito al primo quesito: è possibile specificare fino ad un massimo di 5 cifre decimali, sia per il prezzo unitario offerto, sia per gli importi calcolati per i sublotti e quindi per i lotti. E' necessario inserire nel cd-rom e nella penna USB in formato xls sia il riepilogo AIC, sia l'identificativo ditta. E' necessario stampare e firmare il riepilogo AIC, mentre non è necessario stampare l'identificativo ditta.

In merito al secondo quesito si fa presente che tali prescrizioni rappresentano una prassi consolidata e potranno essere valutate in sede di esecuzione contrattuale.

## **9. Quesito**

richiede una verifica dei prezzi posti a base d'asta per i lotti 235 e 236 che risultano molto bassi ed inferiori ai prezzi medi di mercato attualmente aggiudicati nelle procedure pubbliche per le forniture ad enti del Servizio Sanitario Nazionale.

**Risposta:**

Vedasi risposta al quesito 5.

**10. Quesito**

in riferimento alla procedura di gara in oggetto ed avendo rilevato che non sono stati rivisti i prezzi posti a base d'asta per molti dei lotti andati deserti nella prima procedura, richiede una verifica dei prezzi posti a base d'asta per i lotti 116 – 117 - 132 – 125 – 126 - 274 che risultano bassi e non in linea con le recenti aggiudicazioni ad evidenza pubblica presso altri enti ospedalieri.

**Risposta:**

Vedasi risposta al quesito 5.

**11. Quesito**

Con la presente chiediamo la cortesia di un chiarimento in merito alla "II" procedura aperta per la fornitura di farmaci in fabbisogno alle aziende sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione del Veneto", in quanto, fra i documenti della gara, non abbiamo trovato il capitolato tecnico (Indicato nel disciplinare di gara come "ALLEGATO 4".

**Risposta:**

Si conferma che il capitolato tecnico è presente tra la documentazione di gara scaricabile dal sito della stazione appaltante all'indirizzo

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/2-procedura-aperta-per-la-fornitura-di-farmaci>

e denominato "Allegato C7 al Decreto - Capitolato tecnico".

**12. Quesito**

- L'art. 3 rubricato " Oggetto della Convenzione" prevede che " con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie del Veneto a fornire i Prodotti nonché ad eseguire i Servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi articoli della presente, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie del Veneto mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza del quantitativo massimo biennale contrattuale per ciascun lotto e/o sublotto per cui è risultato aggiudicatario e riportato nell'elenco allegato alla presente convenzione.

Il quantitativo complessivo della convenzione potrà essere incrementato per i quantitativi relativi al fabbisogno annuale, nel caso in cui venga attivato il rinnovo per il periodo di 12 mesi, come previsto dall'art. 8 della presente. Le previsioni dei quantitativi di fornitura di cui alla presente convenzione si devono intendere del tutto indicative e potranno subire variazioni in diminuzione

senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende sanitarie, né tanto meno il CRAS, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare gli Ordinatori di fornitura trasmessi dalle Aziende sanitarie del Veneto, durante il periodo di validità della Convenzione. L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita nella presente convenzione, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione, nell'offerta e negli atti di gara".

Le prescrizioni in materia di quantitativi riportate nella clausola di cui sopra comportano una grave indeterminatezza dell'oggetto dei futuri contratti di appalto che legheranno le imprese alla Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Veneto.

Tali previsioni contrastano, in maniera netta, con l' art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. La norma in questione, infatti, testualmente dispone che " qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto".

Al pari dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 anche l' art. 11 del Regolamento al Codice degli appalti prevede che le Stazioni Appaltanti possano " chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto". La mancanza di un limite massimo o minimo alla fornitura determina, come nel caso di specie, un inaccettabile quadro di indeterminatezza dell'oggetto e dell'importo delle forniture stesse.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, chiediamo che l' art. 3 venga riformulato in modo che siano previste variazioni in aumento o in diminuzione dei quantitativi fino ad una soglia massima consistente nel 20% del fabbisogno da Voi determinato nell'ambito della procedura di gara.

- Confermate che Il modello offerta economico da inserire nella busta n. 2 deve essere compilato solo con i lotti che vengono offerti cancellando le altre righe? (quindi sia il foglio stampato, sia quello che va su supporto magnetico).

### **Risposta:**

In merito al primo quesito si conferma quanto previsto dagli atti di gara. In merito al secondo quesito si conferma che il modello di offerta economica deve essere compilato esclusivamente con i lotti offerti, cancellando invece le righe relative ai lotti per i quali non si intende partecipare.

### **13. Quesito**

In riferimento al disciplinare di gara (Allegato C al Decreto n. 85 del 18/12/2014) art. 1, chiede di specificare quali sono i farmaci che saranno oggetto della distribuzione diretta e/o per conto.

### **Risposta:**

I fabbisogni indicati sono complessivi.

#### 14. Quesito

**Lotto n. 234A - IDROXIZINA DICLORIDRATO COMPRESSE OS 25 mg:** si richiede la rettifica della base d'asta unitaria da € 0,21111 ad € 0,22273 (prezzo unitario al netto degli sconti previsti per legge). Si segnala inoltre che il prodotto corrispondente al lotto è unico e distribuito esclusivamente dalla scrivente Società su tutto il territorio nazionale;

#### Risposta:

Vedasi risposta al quesito 5.