



REGIONE DEL VENETO

Ivano Confortini




Risultati della gestione del cinghiale in provincia di Verona


Aggiornamento al 31/05/2026

Data di pubblicazione: 08/06/2026


Prelievo del cinghiale in controllo



Rappresentatività delle diverse tecniche di prelievo in controllo (*giugno 2025 – maggio 2026*)




Prelievi venatori di cinghiale in provincia di Verona dal 2010 al 2026



Aggiornamento al 31 maggio 2026


Rappresentatività delle classi di sesso ed età nel prelievo venatorio (2010-2026)




CINGHIALE

Lessinia


Prelievi venatori di cinghiale in Lessinia dal 2010 al 2026



Confronto contingenti prelevati da appostamento e in girata in Lessinia




Cinghiali abbattuti da appostamento e in girata




■ appost ■ girata

Ripartizione per classi di sesso d'età dei cinghiali abbattuti




Rappresentatività per la Lessinia delle classi di sesso ed età nel prelievo (2010-2026)




Rapporto abbattimenti/girate svolte nell'ATC n. 2 «dei Colli»

L'indice cinegetico medio nella stagione 2025/26 è risultato pari a 0,991 (0,921 nella stagione 2024/25 e addirittura 1,19 nella stagione 2021/22)




Indice cinegetico mensile nell'ATC 2 stagione venatoria 2025/2026



Ottobre: 55 capi/50 gire – Novembre: 190 capi/148 gire – Dicembre: 103 capi/140 gire – Gennaio: 112 capi/126 gire


Rapporto abbattimenti/girate svolte nell'A.F.V. «Rocchetta»

L'indice cinegetico per la stagione 2025/26 è risultato pari a 2,5.



■ girate
■ abbattimenti


Trend capriolo nell'ATC 2 in rapporto alle girate effettuate




CINGHIALE

Baldo

Prelievi venatori di cinghiale sul Monte Baldo




Confronto contingenti prelevati da appostamento e in girata



	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
girata	23	40	74	60	48	93	40
appostamento	285	182	780	444	228	360	237
totale	308	222	854	504	289	453	277

Ripartizione per classi di sesso d'età dei cinghiali abbattuti



Rappresentatività per il Baldo delle classi di sesso ed età nel prelievo (2019-2026)

