

MATERIA: Pronto soccorso**N°QUIZ 1 Domanda** La vaccino profilassi antitetanica:**RISPOSTA : A****Risposta A:** a' un'efficace protezione del tetano.**Risposta B:** E' inutile.**Risposta C:** Può essere dannosa.**N°QUIZ 2 Domanda** In caso di ferita lacero-contusa contaminata:**RISPOSTA : B****Risposta A:** La disinfezione della ferita è sufficiente.**Risposta B:** Verificare sempre se si è eseguita la vaccinazione antitetanica.**Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.**N°QUIZ 3 Domanda** Il tetano:**RISPOSTA : B****Risposta A:** E' un'infezione intestinale.**Risposta B:** E' una malattia grave, anche mortale.**Risposta C:** Sono decenni che non si verificano casi in Italia.**N°QUIZ 4 Domanda** In caso di ferita superficiale bisogna:**RISPOSTA : A****Risposta A:** Detergere con sapone, disinfettare la cute attorno alla ferita, applicare una garza sterile.**Risposta B:** Applicare una garza sterile.**Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.**N°QUIZ 5 Domanda** Una ferita da proiettile:**RISPOSTA : B****Risposta A:** Non è mai a rischio di tetano.**Risposta B:** E' a rischio di tetano.**Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.**N°QUIZ 6 Domanda** Una ferita penetrante al torace è grave:**RISPOSTA : A****Risposta A:** Sempre.**Risposta B:** Solo se il proiettile è uscito dalla parte opposta**Risposta C:** Solo se è accompagnata da abbondante perdita di sangue.**N°QUIZ 7 Domanda** In caso di ferita toracica aperta bisogna:**RISPOSTA : A****Risposta A:** Medicare con bendaggio occlusivo e trasportare il paziente in decubito sul lato ferito.**Risposta B:** Operare come sopra ma trasportare il paziente in decubito sul lato sano.**Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.

MATERIA: Pronto soccorso

N°QUIZ 8	Domanda	In caso di ferita con abbondante sanguinamento bi-sogna:	RISPOSTA : B
Risposta A:	Attendere l'arrivo dei soccorsi.	Risposta B:	Esercitare una compressione manuale sulla fonte di sanguinamento.
Risposta C:	Esercitare una compressione al di sopra della fonte di sanguinamento.		
N°QUIZ 9	Domanda	In caso di lesione di una arteria di grosso calibro:	RISPOSTA : B
Risposta A:	Comprimo l'arteria distalmente alla ferita.	Risposta B:	Comprimo l'arteria prossimalmente alla ferita.
Risposta C:	Uso il laccio emostatico.		
N°QUIZ 10	Domanda	Quando si ricorre all'uso del laccio emostatico?	RISPOSTA : B
Risposta A:	In qualsiasi ferita sanguinante.	Risposta B:	Se la compressione manuale diretta del punto di sanguinamento non è efficace.
Risposta C:	Solo in caso di ferita ad un arto superiore.		
N°QUIZ 11	Domanda	Quali caratteristiche deve avere un laccio emostatico?	RISPOSTA : A
Risposta A:	Essere di materiale e sezione idonea.	Risposta B:	Deve essere morbido ed elastico.
Risposta C:	Deve essere di colore rosso.		
N°QUIZ 12	Domanda	Che rischi presenta l'uso del laccio emostatico?	RISPOSTA : C
Risposta A:	Può provocare allergie.	Risposta B:	Nessun rischio.
Risposta C:	Può provocare lesioni vascolari e nervose.		
N°QUIZ 13	Domanda	In caso di grave ustione bisogna:	RISPOSTA : A
Risposta A:	Allontanare la vittima dalla fonte di calore e raffreddare la superficie ustionata.	Risposta B:	Applicare le pomate che si trovano in commercio.
Risposta C:	Nessuna delle risposte precedenti.		
N°QUIZ 14	Domanda	Perché è importante raffreddare la superficie ustionata?	RISPOSTA : B
Risposta A:	Non bisogna mai raffreddare la superficie ustionata.	Risposta B:	Il raffreddamento riduce il dolore, la formazione di flogosi e di edema locale.
Risposta C:	Da solamente un rapido sollievo all'ustionato.		

MATERIA: Pronto soccorso**N°QUIZ 15 Domanda** In caso di ustione grave, le pomate:**RISPOSTA : C****Risposta A:** Vanno applicate subito.**Risposta B:** Vanno applicate solo se la superficie ustionata è molto estesa.**Risposta C:** Non vanno applicate perchè sporcano la ferita ed impongono dolorose operazioni di pulizia.**N°QUIZ 16 Domanda** Per raffreddare la superficie ustionata bisogna:**RISPOSTA : B****Risposta A:** Applicare una borsa di ghiaccio.**Risposta B:** Immergere la superficie ustionata in acqua fresca.**Risposta C:** Non bisogna assolutamente raffreddare la superficie ustionata.**N°QUIZ 17 Domanda** Quando siamo di fronte ad un paziente ustionato:**RISPOSTA : B****Risposta A:** Valutiamo e trattiamo solo le ustioni.**Risposta B:** Valutiamo, oltre le ustioni, anche la funzionalità cardiaca e respiratoria.**Risposta C:** Attendiamo l'arrivo dei soccorsi.**N°QUIZ 18 Domanda** In caso di ferita addominale penetrante (da taglio o da arma da fuoco)**RISPOSTA : B****Risposta A:** Si cerca di rimuovere, se ancora penetrante, l'agente vulnerante.**Risposta B:** Si copre la ferita con medicazione sterile.**Risposta C:** Si cerca il responsabile.**N°QUIZ 19 Domanda** In caso di ferita addominale con fuoriuscita di visceri:**RISPOSTA : B****Risposta A:** Si tenta di ridurre le anse intestinali all'interno della cavità addominale.**Risposta B:** Si ricopre la ferita con materiale da medicazione sterile.**Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.**N°QUIZ 20 Domanda** In caso di frattura delle ossa lunghe:**RISPOSTA : B****Risposta A:** Cercare di ridurre la frattura.**Risposta B:** Immobilizzare il segmento osseo fratturato con stecche di fortuna e bende.**Risposta C:** Trasportare rapidamente l'infortunato in ospedale senza particolari precauzioni.

MATERIA: Pronto soccorso

N°QUIZ 21	Domanda	In caso di trauma della colonna vertebrale:	RISPOSTA : A
Risposta A:	Se possibile non spostare il traumatizzato, attendere l'arrivo di personale medico.	Risposta B: Spostare senza particolari precauzioni il trauma- tizzato.	Risposta C: Nessuna delle risposte precedenti.
N°QUIZ 22	Domanda	Il paziente vertebrale dovrebbe essere mobiliz- zato:	RISPOSTA : B
Risposta A:	Da due persone.	Risposta B: Da almeno quattro persone.	Risposta C: Basta un solo soccorritore.
N°QUIZ 23	Domanda	In caso di frattura esposta:	RISPOSTA : B
Risposta A:	Applicare subito stecche e bende.	Risposta B: Proteggere i segmenti ossei esposti con garze sterili.	Risposta C: Nessuna delle risposte precedenti.
N°QUIZ 24	Domanda	Il trasporto di un paziente vertebrale:	RISPOSTA : B
Risposta A:	Va effettuato in posizione seduta.	Risposta B: Deve essere effettuato con barella rigida ed assicurato con cinghie.	Risposta C: Non ha importanza il modo in cui viene trasportato
N°QUIZ 25	Domanda	La sincope è:	RISPOSTA : A
Risposta A:	Una perdita di coscienza prolungata.	Risposta B: Un'improvvisa perdita di coscienza di breve durata	Risposta C: Nessuna delle precedenti risposte.
N°QUIZ 26	Domanda	La sincope:	RISPOSTA : B
Risposta A:	E' sempre un fenomeno passeggero di nessuna importanza.	Risposta B: Può essere segno di grave patologia anche cardiaca	Risposta C: Nessuna delle risposte precedenti.
N°QUIZ 27	Domanda	Il colpo di calore si può verificare:	RISPOSTA : B
Risposta A:	Solo nelle regioni equatoriali.	Risposta B: In ambiente caldo o durante intensa attività fisica.	Risposta C: In seguito a gravi ustioni.

MATERIA: Pronto soccorso

N°QUIZ 28	Domanda	In caso di colpo di calore:	RISPOSTA : A
Risposta A:	Si trasporta il paziente in luogo fresco, si tolgono le vesti, si bagna la fronte con acqua fresca	Risposta B: Si somministrano al paziente bevande alcoliche.	Risposta C: Si somministrano al paziente bevande fredde.
N°QUIZ 29	Domanda	Cos'è il colpo di calore?	RISPOSTA : B
Risposta A:	E' una sindrome che ricorre esclusivamente nelle regioni tropicali.	Risposta B: E' un'alterazione acuta della termoregolazione con temperatura centrale a 40°C. e depressione del sistema nervoso centrale.	Risposta C: Nessuna delle risposte precedenti.
N°QUIZ 30	Domanda	Segni di arresto cardio-circolatorio:	RISPOSTA : B
Risposta A:	Perdita di coscienza, assenza del polso radiale.	Risposta B: Perdita di coscienza, apnea, assenza polsi arteriosi.	Risposta C: Estremità calde color rosso ciliegia.
N°QUIZ 31	Domanda	Quali polsi si vanno a valutare nell'arresto cardiaco?	RISPOSTA : B
Risposta A:	Radiale.	Risposta B: Carotideo e femorale.	Risposta C: Indifferentemente il carotideo o il radiale.
N°QUIZ 32	Domanda	Dove si palpa il polso carotideo?	RISPOSTA : C
Risposta A:	In regione inguinale.	Risposta B: In corrispondenza del malleolo tibiale.	Risposta C: In regione laringea in corrispondenza del pomo d'adam.
N°QUIZ 33	Domanda	In caso di arresto cardio-respiratorio bisogna:	RISPOSTA : C
Risposta A:	Attendere l'arrivo dei primi soccorsi.	Risposta B: Sollevare il busto del paziente.	Risposta C: Iniziare immediatamente la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco esterno.
N°QUIZ 34	Domanda	Con che frequenza si attua il massaggio cardiaco esterno?	RISPOSTA : B
Risposta A:	Tre compressioni al minuto.	Risposta B: 100/120 compressioni al minuto.	Risposta C: 12 compressioni al minuto.

MATERIA: Pronto soccorso

N°QUIZ 35 Domanda In corso di massaggio cardiaco esterno il paziente deve essere mantenuto: **RISPOSTA : C**

Risposta A: Supino, in posizione orizzontale su una superficie soffice. **Risposta B:** Seduto, ma solo se si è in due soccorritori. **Risposta C:** Supino, in posizione orizzontale su una superficie dura.

N°QUIZ 36 Domanda Con quale frequenza si esercitano le compressioni toraciche e le ventilazioni nella rianimazione cardio-polmonare se si è soli? **RISPOSTA : B**

Risposta A: 30 rapide ventilazioni e due compressioni toraciche. **Risposta B:** 2 rapide ventilazioni e 30 compressioni toraciche. **Risposta C:** Una rapida ventilazione seguita da una compressione.

N°QUIZ 38 Domanda Il massaggio cardiaco va continuato: **RISPOSTA : B**

Risposta A: Fino all'arrivo di un medico. **Risposta B:** Fino alla ricomparsa del polso spontaneo. **Risposta C:** Al massimo per un paio di minuti.

N°QUIZ 39 Domanda Durante il massaggio cardiaco esterno bisogna: **RISPOSTA : B**

Risposta A: Valutarne l'efficacia palpando il polso radiale. **Risposta B:** Valutarne l'efficacia palpando il polso carotideo. **Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.

N°QUIZ 40 Domanda Se in seguito alle manovre di rianimazione cardio-polmonare ricompare il polso spontaneo: **RISPOSTA : B**

Risposta A: Si sospendono le compressioni toraciche e la ventilazione. **Risposta B:** Si sospendono le compressioni toraciche. **Risposta C:** Si continua ad oltranza.

N°QUIZ 41 Domanda L'infarto miocardico: **RISPOSTA : B**

Risposta A: Esordisce sempre con dolore retrosternale o epigastrico. **Risposta B:** Può esordire senza dolore con perdita di coscienza. **Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.

N°QUIZ 42 Domanda In caso di infarto miocardico: **RISPOSTA : B**

Risposta A: Il paziente deve essere messo supino con le gambe sollevate. **Risposta B:** Il paziente deve essere mantenuto in posizione semisupina. **Risposta C:** Può assumere qualsiasi posizione.

MATERIA: Pronto soccorso

N°QUIZ 43 Domanda In caso di morso di vipera è necessario immobilizzare la vittima: **RISPOSTA : B**

Risposta A: Per ridurre il dolore. **Risposta B:** Per ridurre l'assorbimento del veleno. **Risposta C:** Per diminuire il sanguinamento.

N°QUIZ 44 Domanda Una persona morsa da una vipera deve essere trasportata in ospedale: **RISPOSTA: B**

Risposta A: Solo se ha ricevuto più di un morso. **Risposta B:** Sempre. **Risposta C:** Solo se la vipera era molto grande.

N°QUIZ 45 Domanda In caso di morso di vipera bisogna: **RISPOSTA: B**

Risposta A: Somministrare subito il siero antivipera. **Risposta B:** Applicare un laccio a monte del morso. **Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.

N°QUIZ 46 Domanda In caso di morso di cane bisogna: **RISPOSTA : B**

Risposta A: Apporre sulla ferita una garza sterile. **Risposta B:** Lavare la ferita, disinfettare, sottoporsi a pro- filassi antitetanica. **Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.

N°QUIZ 47 Domanda La profilassi antirabica in caso di morso di cane: **RISPOSTA: A**

Risposta A: Va fatta solo nel caso vi sia sospetto che il canesio malato.

Risposta B: Va fatta sempre.

Risposta C: Nessuna delle risposte precedenti.

N°QUIZ 48 **Domanda** Le punture d'insetto (ape, vespa): **RISPOSTA: C**

Risposta A: Non sono mai pericolose. **Risposta B:** Sono solo dolorose. **Risposta C:** Possono provocare shock anafilattico grave, anche mortale.

N°QUIZ 49 Domanda Se la puntura d'insetto determina solo un reazione locale: **RISPOSTA: B**

Risposta A: Usare una pomata antistaminica. **Risposta B:** Rimuovere il pungiglione e applicare localmente ghiaccio. **Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.

N°QUIZ 50 Domanda I comuni repellenti per insetti in commercio: **RISPOSTA: C**

Risposta A:	Sono efficaci con tutti i tipi di insetti.	Risposta B:	Sono molto efficaci contro api e vespe.	Risposta C:	Sono efficaci solamente contro gli insetti minori (zanzare, tafani).
--------------------	--	--------------------	---	--------------------	--

MATERIA: Pronto soccorso**N°QUIZ 51 Domanda** Come si presenta lo shock anafilattico?**RISPOSTA : B****Risposta A:** Con convulsioni generalizzate.**Risposta B:** Con senso di soffocamento, tremore, agitazione, cianosi, sudorazione, perdita di coscienza.**Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.**N°QUIZ 52 Domanda** Lo shock anafilattico:**RISPOSTA : B****Risposta A:** E' un temporaneo e lieve malore.**Risposta B:** E' una condizione molto grave che richiede una rapida ospedalizzazione.**Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.**N°QUIZ 53 Domanda** In caso di svenimento il soggetto:**RISPOSTA : B****Risposta A:** Deve essere sostenuto in posizione eretta.**Risposta B:** Deve essere disteso sul dorso con gli arti inferiori sollevati.**Risposta C:** Deve essere disteso sul fianco con le gambe flesse**N°QUIZ 54 Domanda** Nel colpo di calore la cute del soggetto si presenta:**RISPOSTA : A****Risposta A:** Secca o madida di sudore.**Risposta B:** Fredda.**Risposta C:** Cianotica.**N°QUIZ 55 Domanda** Quale delle seguenti è la cosiddetta posizione di sicurezza?**RISPOSTA : C****Risposta A:** Paziente disteso sul dorso con le gambe sollevate.**Risposta B:** Paziente disteso con le gambe flesse e la testa in ipertensione.**Risposta C:** Paziente ruotato sul fianco destro, arto inferiore sinistro flesso e appoggiato sul destro.**N°QUIZ 57 Domanda** Il paziente svenuto è:**RISPOSTA : A****Risposta A:** Pallido con polso debole.**Risposta B:** Cianotico, con respiro affannato.**Risposta C:** Rosso, con polso normale.**N°QUIZ 58 Domanda** Di fronte ad un caso di congelamento agli arti inferiori si deve:**RISPOSTA : C****Risposta A:** Mettere l'arto a diretto contatto con una fonte di calore.**Risposta B:** Sollevare gli arti inferiori.**Risposta C:** Favorire la circolazione allentando scarpe e legacci e frizionando la parte.

MATERIA: Pronto soccorso

N°QUIZ 59 Domanda Quali sono le caratteristiche di una emorragia ar-teriosa? **RISPOSTA : A**

Risposta A: Emissione pulsante di sangue rosso vivo. **Risposta B:** Emissione continua di sangue rosso scuro. **Risposta C:** Nessuna delle risposte precedenti.

N°QUIZ 60 Domanda In caso di emorragia è utile servirsi di un laccioemostatico? **RISPOSTA : C**

Risposta A: Sì, sempre. **Risposta B:** Sì, ma solo nell'emorragia venosa. **Risposta C:** Sì, nell'emorragia arteriosa se la compressione manuale diretta è inefficace.

N°QUIZ 61 Domanda Nell'emorragia arteriosa una volta applicato un laccio emostatico: **RISPOSTA : A**

Risposta A: Si deve rimuovere ogni 30 minuti circa. **Risposta B:** Non si deve mai rimuovere. **Risposta C:** Si deve rimuovere circa ogni ora.

N°QUIZ 62 Domanda Come va posizionato il corpo di un traumatizzato all'emitorace? **RISPOSTA : C**

Risposta A: Semisdraiato con cosce e gambe flesse. **Risposta B:** Sdraiato con le gambe sollevate. **Risposta C:** Coricato al suolo, appoggiato sul lato della ferita.

N°QUIZ 63 Domanda Nella lussazione: **RISPOSTA : C**

Risposta A: I capi articolari mantengono normale rapporto tra loro. **Risposta B:** Vi è uno spostamento temporaneo dei capi articolari. **Risposta C:** Vi è uno spostamento permanente dei capi articolari.

N°QUIZ 64 Domanda Il trattamento di un'ustione di 3° grado da parte del primo soccorritore prevede: **RISPOSTA : C**

Risposta A: La disinfezione. **Risposta B:** La disinfezione e la copertura con garze sterili o almeno panni puliti (es. fazzoletto). **Risposta C:** la copertura con garze sterili.

N°QUIZ 65 Domanda In caso di contaminazione con sangue di persona sconosciuta bisogna: **RISPOSTA : A**

Risposta A: Se cute lesa, lavare subito la cute contaminata con soluzione saponosa disinfettante e rivolgersi a un sanitario. **Risposta B:** Non bisogna dare molto peso all'accaduto. **Risposta C:** Sottoporsi subito a profilassi antitetanica.

MATERIA: Pronto soccorso

N°QUIZ	66	Domanda	L'infortunato deve essere posto in posizione di sicurezza quando è incosciente e si verifica:	RISPOSTA :	A
---------------	-----------	----------------	---	-------------------	----------

Risposta A: Vomito. **Risposta B:** Emorragia articolare. **Risposta C:** Emissione di feci sanguinolenti.

N°QUIZ 67 Domanda La lussazione articolare provoca: **RISPOSTA: C**

Risposta A: Sensazione di formicolio.	Risposta B: Dolore violento e modesta riduzione funzionale dell'arto.	Risposta C: Dolore violento e assoluta impotenza funzionale dell'arto.
--	--	---

N°QUIZ 68 **Domanda** Una ferita deve essere pulita con una compressa sterile: **RISPOSTA : B**

Risposta A: Andando dalla periferia al centro della lesione. **Risposta B:** Andando dal centro alla periferia della lesione. **Risposta C:** Parallelamente alla lesione dall'alto al basso.

N°QUIZ 69 Domanda Il numero di pulsazioni al minuto è compreso normalmente tra: **RISPOSTA : B**

Risposta A: 100 e 120. **Risposta B:** 60 e 80. **Risposta C:** 30 e 50.

N°QUIZ 70 Domanda Qual'è la complicazione più temibile in presenza di ferite lacero-contuse? **RISPOSTA: A**

Risposta A: Infezione tetanica. **Risposta B:** Svenimento. **Risposta C:** Riduzione dei battiti cardiaci.

N°QUIZ 71 Domanda La vaccinazione antitetanica ha una validità di: **RISPOSTA : C**

Risposta A: Un anno. **Risposta B:** Tre anni. **Risposta C:** Dieci anni.

N°QUIZ 72 Domanda In un ustionato i fenomeni generali di shock dipendono:
RISPOSTA: B

Risposta A: Dal grado dell'ustione. **Risposta B:** Dall'estensione dell'ustione. **Risposta C:** Dalla contaminazione batterica locale dell'ustione

N°QUIZ 73 Domanda E' vietato in un soggetto in ipotermia: **RISPOSTA: A**

Risposta A: La somministrazione di bevande alcoliche. **Risposta B:** La somministrazione di bevande zuccherate. **Risposta C:** La somministrazione di bevande calde.

N°QUIZ 74 Domanda Nel morso di vipera in attesa di trasporto in ospedale: **RISPOSTA: A**

Risposta A:	E' opportuno applicare un laccio tra il morso e la radice dell'arto.	Risposta B:	E' opportuno applicare un laccio tra il morso e l'estremità dell'arto.	Risposta C:	Non è utile utilizzare il laccio.
--------------------	--	--------------------	--	--------------------	-----------------------------------

MATERIA: Pronto soccorso

N°QUIZ 75	Domanda	Nella manovra di respirazione bocca a bocca le narici del soggetto cui si presta il soccorso:	RISPOSTA : A
Risposta A:	Devono essere chiuse dalle dita del soccorritore.	Risposta B: Devono essere lasciate libere.	Risposta C: Si devono chiudere solo quando il soggetto espira passivamente.
N°QUIZ 76	Domanda	Com'è il numero delle pulsazioni cardiache in un soggetto in stato di shock?	RISPOSTA : B
Risposta A:	Diminuito.	Risposta B: Aumentato.	Risposta C: Invariato.
N°QUIZ 77	Domanda	Contaminandosi con il sangue di un infortunato:	RISPOSTA : C
Risposta A:	Non si corre alcun rischio.	Risposta B: Si corre il rischio di infezione tetanica.	Risposta C: Si corre il rischio di infettarsi con il virus dell'Epatite B o C o nella peggiore delle ipotesi con il virus HIV.
N°QUIZ 78	Domanda	Quando ci s'appresta a soccorrere un paziente san-guinante è importante:	RISPOSTA : B
Risposta A:	Intervenire il più rapidamente possibile senza nessuna precauzione.	Risposta B: Proteggersi con dei guanti in lattice o con qualsiasi altro mezzo che ci impedisca di contaminarci con il sangue dell'infortunato.	Risposta C: Nessuna delle risposte precedenti.
N°QUIZ 79	Domanda	La puntura di una zecca:	RISPOSTA : B
Risposta A:	Non costituisce motivo di preoccupazione.	Risposta B: Può trasmettere la malattia di Lyme e la TBE	Risposta C: Nessuna delle risposte precedenti.
N°QUIZ 80	Domanda	Per attraversare una pozza d'acqua stagnante bisogna proteggere le estremità con calzature impermeabili:	RISPOSTA : B
Risposta A:	Per evitare l'insorgenza di fastidiosi reumatismi.	Risposta B: Per la possibilità di contaminazione con leptospirose.	Risposta C: Nessuna delle risposte precedenti.