

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 01 del 12/02/2025

ALBICOCCO e SUSINO

Fase fenologica

Albicocco: in funzione della varietà e della zona di produzione troviamo sia gemme ingrossate che qualcuna già a bottone rosso ben evidente

Susino: gemma gonfia

Corineo, batteriosi: trattamento con sali di rame in formulazione *disperss* prima delle piogge.

Cocciniglia San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*): nelle situazioni con presenza del fitofago, a gemme ingrossate (e poco oltre) impiegare olio minerale invernale, ed in fase di pre-fioritura pyriproxifen.

PESCO

Fase fenologica

In funzione delle varietà, da gemma ancora ferma a gemma ingrossata, prossima alla rottura.

Bolla, corineo, batteriosi: con gemma rotta, ed in presenza di pioggia, inizia il periodo di sensibilità alla bolla. Trattare con sali di rame (ok per batteriosi), captano, dodina, ziram (solo bolla e corineo).

Cocciniglia San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*): nelle situazioni con presenza del fitofago, a gemme ingrossate (e poco oltre) impiegare olio minerale invernale, ed in fase di pre-fioritura pyriproxifen.