



REGIONE DEL VENETO

MELO – categoria CAC

Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

PIANTE MADRI (“Fonte identificata”)			
PIANTE MADRI - REQUISITI PIANTE			
Le piante devono avere identità varietale e adeguata purezza varietale. I materiali possono essere commercializzati solo se è accertato che - sono moltiplicati da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore (vale anche per le piante madri); - sono corrispondenti alla descrizione della varietà, stabilita periodicamente da osservazione dell’espressione delle caratteristiche della varietà, basandosi sulla descrizione ufficiale, oppure sulla descrizione che accompagna la domanda di registrazione o privativa, oppure sulla descrizione ufficialmente riconosciuta. La corrispondenza viene stabilita dall’operatore professionale o SFR. Nel caso di portainnesti non appartenenti ad una varietà: - devono corrispondere alla descrizione della loro specie; Tutti i materiali CAC devono essere privi di alterazioni quali lesioni, decolorazioni, presenza di callo e di tumori o disseccamenti che compromettono la qualità e l’utilità dei materiali di moltiplicazione. Nel caso i materiali non siano più conformi a quanto visto sopra, l’operatore professionale rimuove le piante dal sito o adotta misure adeguate a garantire che i materiali siano nuovamente conformi. Durata massima piante madri: 20 anni.			NOTE
PIANTE MADRI - ISPEZIONE VISIVA			
ORGANISMI NOCIVI	FREQUENZA	SOGGETTO	NOTE
Esenti da ON Allegato II parte 1 e parte 2 ON Allegato II parte 1 Batteri <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Erwinia amylovora</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Funghi e oomiceti <i>Armillariella mellea</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Glomerella cingulata</i>	ON Allegato II parte 2 Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Candidatus</i> Phytoplasma mali: se PM tenute sotto strutture a prova di insetto Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]	1 volta/anno Operatore professionale	



REGIONE DEL VENETO

MELO – categoria CAC**Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP**

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

<i>Neofabraea alba</i> <i>Neofabraea malicorticis</i> <i>Neonectria ditissima</i> <i>Phytophthora cactorum</i> <i>Sclerophora pallida</i> <i>Verticillium albo-atrum</i> <i>Verticillium dahliae</i> Insetti e acari <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Psylla</i> spp. Nematodi <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i>	Apple flat limb agent [AFL000] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana - apple chat fruit [APCF00], gibbosità verde - apple green crinkle [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis - bumpy fruit of Ben Davis, rugginosità ulcerosa - apple rough skin [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa - Apple russet ring [APLP00], verrucosità rugginosa - Apple russet wart			
PIANTE MADRI - ANALISI				
ORGANISMI NOCIVI		FREQUENZA	SOGGETTO	NOTE
Esenti da ON Allegato II parte 1 e parte 2 ON Allegato II parte 1 Batteri <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Erwinia amylovora</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Funghi e oomiceti <i>Armillariella mellea</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Glomerella cingulata</i> <i>Neofabraea alba</i> <i>Neofabraea malicorticis</i>		ON Allegato II parte 2 Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm <i>Candidatus</i> Phytoplasma mali: se PM tenute sotto strutture a prova di insetto Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Apple flat limb agent [AFL000] Apple rubbery wood agent [ARW000]	In caso di dubbi	Operatore professionale



REGIONE DEL VENETO

MELO – categoria CAC

Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

<i>Neonectria ditissima</i> <i>Phytophthora cactorum</i> <i>Sclerophora pallida</i> <i>Verticillium albo-atrum</i> <i>Verticillium dahliae</i> Insetti e acari <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Psylla</i> spp. Nematodi <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i>	Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana - apple chat fruit [APCF00], gibbosità verde - apple green crinkle [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis - bumpy fruit of Ben Davis, rugginosità ulcerosa - apple rough skin [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa - Apple russet ring [APLP00], verrucosità rugginosa - Apple russet wart			
PIANTE MADRI - REQUISITI TERRENO				
ORGANISMI NOCIVI		FREQUENZA	SOGGETTO	NOTE
O.N. Allegato II – parte 3 Per il melo nessun requisito			Operatore professionale	.



REGIONE DEL VENETO

MELO – categoria CAC**Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP**

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

PIANTE DA FRUTTO – ASTONI			
PIANTE DA FRUTTO – ASTONI - REQUISITI PIANTE			
Le piante devono avere identità varietale e adeguata purezza varietale. I materiali possono essere commercializzati solo se è accertato che - sono moltiplicati da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore; - sono corrispondenti alla descrizione della varietà, stabilita periodicamente da osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà, basandosi sulla descrizione ufficiale, oppure sulla descrizione che accompagna la domanda di registrazione o privativa, oppure sulla descrizione ufficialmente riconosciuta. La corrispondenza viene stabilita dall'operatore professionale o SFR. Nel caso di portainnesti non appartenenti ad una varietà: - devono corrispondere alla descrizione della loro specie; Tutti i materiali CAC devono essere privi di alterazioni quali lesioni, decolorazioni, presenza di callo e di tumori o disseccamenti che compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione. Nel caso i materiali non siano più conformi a quanto visto sopra, l'operatore professionale rimuove le piante dal sito o adotta misure adeguate a garantire che i materiali siano nuovamente conformi.			NOTE
PIANTE DA FRUTTO – ASTONI - ISPEZIONE VISIVA			
ORGANISMI NOCIVI		FREQUENZA	SOGGETTO
Esenti da ON Allegato II parte 1 e parte 2			
ON Allegato II parte 1	ON Allegato II parte 2	1 volta/anno in campo	
Batteri	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi	+	
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	<i>Candidatus</i> Phytoplasma mali: se PM tenute sotto strutture a prova di insetto	1 volta/anno prima della commercializzazione (dopo la fase di produzione)	Operatore professionale
<i>Erwinia amylovora</i>	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]		
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	Apple mosaic virus [APMV00]		
Funghi e oomiceti	Apple stem grooving virus [ASGV00]		
<i>Armillariella mellea</i>	Apple stem-pitting virus [ASPV00]		
<i>Chondrostereum purpureum</i>	Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]		
<i>Glomerella cingulata</i>			
<i>Neofabraea alba</i>			



REGIONE DEL VENETO

MELO – categoria CAC**Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP**

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

<i>Neofabraea malicorticis</i> <i>Neonectria ditissima</i> <i>Phytophthora cactorum</i> <i>Sclerophora pallida</i> <i>Verticillium albo-atrum</i> <i>Verticillium dahliae</i> Insetti e acari <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Psylla</i> spp. Nematodi <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i>	Apple flat limb agent [AFL000] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana - apple chat fruit [APCF00], gibbosità verde - apple green crinkle [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis - bumpy fruit of Ben Davis, rugginosità ulcerosa - apple rough skin [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa - Apple russet ring [APLP00], verrucosità rugginosa - Apple russet wart			
PIANTE DA FRUTTO – ASTONI - ANALISI				
ORGANISMI NOCIVI		FREQUENZA	SOGGETTO	NOTE
Esenti da ON Allegato II parte 1 e parte 2		In caso di dubbi	Operatore professionale	
<u>ON Allegato II parte 1</u> Batteri <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Erwinia amylovora</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Funghi e oomiceti <i>Armillariella mellea</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Glomerella cingulata</i>	<u>ON Allegato II parte 2</u> Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Candidatus</i> Phytoplasma mali: se PM tenute sotto strutture a prova di insetto Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00]			



REGIONE DEL VENETO

MELO – categoria CAC

Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

<i>Neofabraea alba</i> <i>Neofabraea malicorticis</i> <i>Neonectria ditissima</i> <i>Phytophthora cactorum</i> <i>Sclerophora pallida</i> <i>Verticillium albo-atrum</i> <i>Verticillium dahliae</i> Insetti e acari <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Psylla</i> spp. Nematodi <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i>	Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Apple flat limb agent [AFL000] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana - apple chat fruit [APCF00], gibbosità verde - apple green crinkle [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis - bumpy fruit of Ben Davis, rugginosità ulcerosa - apple rough skin [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa - Apple russet ring [APLP00], verrucosità rugginosa - Apple russet wart			
PIANTE DA FRUTTO – ASTONI - REQUISITI TERRENO				
ORGANISMI NOCIVI		FREQUENZA	SOGGETTO	NOTE
Campionamento ed analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto				



REGIONE DEL VENETO

MELO – categoria CAC

Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

PIANTE MADRI E PIANTE DA FRUTTO – ASTONI	
REQUISITI RELATIVI AL SITO DI PRODUZIONE, AL LUOGO DI PRODUZIONE O ALLA ZONA	
Candidatus Phytoplasma mali - nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo NO SINTOMI sulle piante madri/piante da frutto MA eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze → estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento SINTOMI su non > 2% delle piante madri/ piante da frutto → estirpate e immediatamente distrutte (ANCHE QUELLE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL SITO, FUORI DAL SITO) - il resto dei materiali asintomatici nei lotti su cui si sono trovate le sintomatiche → sottoposto ad analisi e risultato esente SINTOMI > 2% sulle piante madri/ piante da frutto → divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione dal sito o parte dello stesso Erwinia amylovora: - zone notoriamente indenni - ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo: piante madri/piante da frutto/eventuali piante ospiti circostanti CON SINTOMI → immediatamente estirpate e distrutte. Il SFR può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento. (ISPEZIONE in zone cuscinetto (rilevatori) - Reg UE 2019/2072: 2 volte/anno giu-ago e ago-nov + area 500m 1 volta/anno ago-nov) (ISPEZIONE IN ZONE PROTETTE/INDENNI da malattia - DM 13/08/2020: rete di punti e aree a rischio diverso) - per NUOVI IMPIANTI zona cuscinetto (idoneità di area): valutare 500 m e event deroghe ai sensi DM 13/08/2020. Art 6	NOTE