



REGIONE DEL VENETO

MELO - CATEGORIA CERTIFICATO UE

Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

PIANTE MADRI			
PIANTE MADRI - REQUISITI PIANTE			
Le piante devono essere conservate in CM (centri moltiplicazione) autorizzate da SFR, numerate progressivamente e in modo stabile, in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità. In caso le piante madri non soddisfino più i requisiti, il fornitore adotta le misure necessarie per renderle nuovamente conformi oppure le rimuove dal sito e le utilizza come piante madri CAC (se rispondono ai requisiti). Le varietà utilizzate devono essere registrate. Durata massima piante madri: 20 anni.			NOTE
ISPEZIONE VISIVA			
ORGANISMI NOCIVI	FREQUENZA	SOGGETTO	NOTE
Esenti da ON Allegato II parte 1 e parte 2 ON Allegato II parte 1 Batteri <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Erwinia amylovora</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Funghi e oomiceti <i>Armillariella mellea</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Glomerella cingulata</i> <i>Neofabraea alba</i> <i>Neofabraea malicorticis</i> <i>Neonectria ditissima</i> <i>Phytophthora cactorum</i> <i>Sclerophora pallida</i> <i>Verticillium albo-atrum</i>	ON Allegato II parte 2 Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Candidatus</i> Phytoplasma mali: se PM tenute sotto strutture a prova di insetto Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Apple flat limb agent [AFL000] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Alterazioni dei frutti:	1 volta/anno	Attualmente SFR



REGIONE DEL VENETO

MELO - CATEGORIA CERTIFICATO UE

Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

<i>Verticillium dahliae</i> Insetti e acari <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Psylla</i> spp. Nematodi <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i>	malattia della mela nana - apple chat fruit [APCF00], gibbosità verde - apple green crinkle [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis - bumpy fruit of Ben Davis, rugginosità ulcerosa - apple rough skin [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa - Apple russet ring [APLP00], verrucosità rugginosa - Apple russet wart			
PIANTE MADRI - ANALISI				
ORGANISMI NOCIVI		FREQUENZA	SOGGETTO	NOTE
<i>Candidatus</i> Phytoplasma mali - SCOPAZZI (PM non tenute in strutture a prova di insetto)		ogni 5 anni	Campionamento SFR. Analisi a carico OP presso laboratori autorizzati	
ALTRI ON Tab Allegato II, Parte 2 su campione, <u>in base a valutazione rischio</u> - diversi da '<i>Candidatus</i> Phytoplasma mali' - diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi (quindi i VIRUS sotto riportati): Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] (<i>Candidatus</i> Phytoplasma mali: se PM tenute sotto strutture a prova di insetto)		ogni 15 anni	Campionamento SFR. Analisi a carico OP presso laboratori autorizzati	



REGIONE DEL VENETO

MELO - CATEGORIA CERTIFICATO UE

Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

ALTRI ON Allegato II, Parte 1 (vedi tab. sopra ISPEZIONE VISIVA) e gli altri della parte 2: Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Apple flat limb agent [AFL000] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana - apple chat fruit [APCF00], gibbosità verde - apple green crinkle [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis - bumpy fruit of Ben Davis, rugginosità ulcerosa - apple rough skin [APRSK0], spaccatura stellare (Apple ring spot???), anulatura rugginosa - Apple russet ring [APLP00], verrucosità rugginosa - Apple russet wart		<u>in caso di dubbi</u>	Campionamento SFR. Analisi a carico OP presso laboratori autorizzati	
PIANTE MADRI - REQUISITI TERRENO				
ORGANISMI NOCIVI		FREQUENZA	SOGGETTO	NOTE
O.N. Allegato II – parte 3 Per il melo nessun requisito				



REGIONE DEL VENETO

MELO - CATEGORIA CERTIFICATO UE

Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

PIANTE DA FRUTTO – ASTONI			
PIANTE DA FRUTTO – ASTONI - REQUISITI PIANTE			
Le piante devono derivare da PM certificate o di categoria superiore. Le varietà utilizzate devono essere registrate. In base all'ispezione visiva (SFR) i materiali e le piante da frutto devono risultare privi di alterazioni (lesioni, decolorazioni, presenza di callo e tumori o disseccamenti).			NOTE
PIANTE DA FRUTTO – ASTONI - ISPEZIONE VISIVA			
ORGANISMI NOCIVI		FREQUENZA	SOGGETTO
			NOTE
Esenti da ON Allegato II parte 1 e parte 2			
ON Allegato II parte 1	ON Allegato II parte 2		
Batteri <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Erwinia amylovora</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Candidatus</i> Phytoplasma mali: se PM tenute sotto strutture a prova di insetto Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Apple flat limb agent [AFL000] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00]	1 volta/anno	Attualmente SFR
Funghi e oomiceti <i>Armillariella mellea</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Glomerella cingulata</i> <i>Neofabraea alba</i> <i>Neofabraea malicorticis</i> <i>Neonectria ditissima</i> <i>Phytophthora cactorum</i>			



REGIONE DEL VENETO

MELO - CATEGORIA CERTIFICATO UE

Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

<i>Sclerophora pallida</i> <i>Verticillium albo-atrum</i> <i>Verticillium dahliae</i> Insetti e acari <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Psylla</i> spp. Nematodi <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i>	Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana - apple chat fruit [APCF00], gibbosità verde - apple green crinkle [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis - bumpy fruit of Ben Davis, rugginosità ulcerosa - apple rough skin [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa - Apple russet ring [APLP00], verrucosità rugginosa - Apple russet wart			
PIANTE DA FRUTTO – ASTONI - ANALISI				
ORGANISMI NOCIVI	FREQUENZA	SOGGETTO	NOTE	
ANALISI SU ON Allegato II parte 1 e 2 (vedi tab. sopra ISPEZIONE VISIVA)	in caso di dubbi	Campionamento SFR. Analisi a carico OP presso laboratori autorizzati		



REGIONE DEL VENETO

MELO - CATEGORIA CERTIFICATO UE

Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

PIANTE DA FRUTTO – ASTONI - REQUISITI TERRENO				
ORGANISMI NOCIVI		FREQUENZA	SOGGETTO	NOTE
Campionamento ed analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto				CHI FA EXPORT Sono richieste le analisi nematodi <i>Meloidogyne fallax</i> , <i>chitwoodi</i> , <i>Globodera pallida</i> e <i>rostchiensis</i>

PIANTE MADRI E PIANTE DA FRUTTO – ASTONI	
REQUISITI RELATIVI AL SITO DI PRODUZIONE, AL LUOGO DI PRODUZIONE O ALLA ZONA	
Candidatus Phytoplasma mali - nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo NO SINTOMI sulle piante madri/piante da frutto MA eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze → estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento SINTOMI su non > 2% delle piante madri/ piante da frutto → estirpate e immediatamente distrutte (ANCHE QUELLE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL SITO, FUORI DAL SITO) - il resto dei materiali asintomatici nei lotti su cui si sono trovate le sintomatiche → sottoposto ad analisi e risultato esente SINTOMI > 2% sulle piante madri/ piante da frutto → divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione dal sito o parte dello stesso	NOTE



REGIONE DEL VENETO

MELO - CATEGORIA CERTIFICATO UE

Autocontrolli: Schede controlli in campo RNQP

Le seguenti schede sono da intendersi una sintesi legislativa, per i dettagli si rimanda alla normativa di riferimento

Erwinia amylovora:

- zone notoriamente indenni
- ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo: piante madri/piante da frutto/eventuali piante ospiti circostanti **CON SINTOMI →** immediatamente estirpate e distrutte.
Il SFR può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

(ISPEZIONE in zone cuscinetto (rilevatori +SFR) - Reg UE 2019/2072: 2 volte/anno giu-ago e ago-nov + area 500m 1 volta/anno ago-nov)
(ISPEZIONE IN ZONE PROTETTE/INDENNI da malattia - DM 13/08/2020: rete di punti e aree a rischio diverso)
- per NUOVI IMPIANTI (idoneità di area): valutare 500 m e event deroghe ai sensi DM 13/08/2020. Art 6