

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 27 del 16/09/2026

Le previsioni meteo indicano un rialzo delle temperature per l'inizio della prossima settimana e delle piogge per questo fine settimana.

PESCO

Batteriosi, cancri rameali: prevedere un paio trattamenti a distanza di 10-15 giorni, con prodotti rameici a basso dosaggio.

Bolla, corineo: da caduta foglie in poi prevedere uno, due trattamenti con captano.

MELO

Fase fenologica: raccolta delle varietà Granny e Golden

GLS/BR: la situazione continua ad essere stabile con una presenza limitata di sintomi, anche se in forte aumento in alcune situazioni. Negli ultimi dieci giorni sono comparsi sintomi importanti nei testimoni non trattati. Continuare la difesa specifica, valutando, nella scelta delle sostanze attive, i tempi di carenza dei diversi prodotti.

Malattie post raccolta: per le varietà ancora da raccogliere si consiglia di mantenere una protezione adeguata dei frutti valutando con attenzione il dilavamento dei prodotti distribuito in precedenza. Si ricorda di porre attenzione all'intervallo di sicurezza dei prodotti impiegabili.

Afide lanigero: si segnala un generale aumento della presenza del fitomizo. Monitorare attentamente la situazione in campo e in caso di re-infestazioni elevate procedere con lavaggi (Sali di potassio, ecc).

ACTINIDIA

Fase fenologica: ripresa dell'accrescimento sia per *A. chinensis* che per *A. deliciosa*.

Porre molta attenzione all'irrigazione al fine di evitare pericolosi sbilanciamenti in eccesso o in difetto rispetto ai reali fabbisogni della coltura.

Cimice asiatica: le popolazioni di cimice registrano una forte crescita dei giovani, come ovvio aspettarsi in questa fase di sviluppo della seconda generazione. Questi giovani daranno origine ad adulti che andranno in svernamento. Continuare con il monitoraggio dei propri appezzamenti, necessario per valutare la necessità dei trattamenti. In generale si conferma sul territorio una minore incidenza dei danni su pero rispetto al 2025.

Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*): si segnala la presenza del fitofago in alcuni frutteti. Continuare il monitoraggio nel frutteto attraverso le apposite trappole.

Bactrocera dorsalis: segnalata la presenza in Veneto (comune di Venezia) di questo organismo nocivo da quarantena prioritario. Per approfondimenti [vedi la news dedicata](#) e la [pagina web dedicata](#).