

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 01 del 06/03/2026

PATATA

La temperatura minima per la semina (7/10°C) è stata oramai raggiunta in tutte le principali zone pataticole e le semine sono iniziate da alcuni giorni.

Nell'impiego dei tuberi seme, si raccomanda:

- Utilizzare solo ed unicamente tuberi certificati secondo la legislazione vigente;
- tenere sempre divisi i tuberi per varietà, classe, provenienza e pezzatura;
- maneggiare le patate con molta delicatezza sia nello scarico che nel trasporto per evitare ammaccature e lesioni che facilitino l'instaurarsi di marciumi;
- il taglio dei tuberi non deve produrre pezzi di peso inferiore a 30 grammi;
- eliminare gli eventuali germogli bianchi e filati, lasciare quelli corti, grossi e di colore rossastro;
- conservare i cartellini dei tuberi-seme per l'intera stagione.

Evitare il ristoppio (patate su patate) adottando un'ampia rotazione (ottimale tre anni di avvicendamento) per limitare i danni da elateridi che nell'ultimo quinquennio sono stati particolarmente aggressivi con perdita di produzione elevate. Autorizzati come geodisinfestanti diverse sostanze attive di sintesi (Teflutrin, Lambda cialotrina, Cipermetrina, Spinosad) da impiegare a dose piena alla semina, oppure metà dose alla semina e metà alla rincalzatura. Non tutte le etichette sono uguali con modalità di applicazione diverse e pertanto leggere attentamente le istruzioni d'uso prima dell'utilizzo.