SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 05 del 29/04/2026

MELANZANA, MELONI, ANGURIE INNESTATE IN SERRA

Prestare attenzione ai ricacci del portainnesto alla base della pianta. Asportare con cura questa parte di vegetazione senza rompere l'innesto e senza creare ferite troppo grandi; intervenire con forbici o coltelli avendo cura di disinfettare l'attrezzatura per non propagare eventuali malattie. Dopo questa operazione non sono necessari interventi con prodotti fitosanitari.

POMODORO IN SERRA

In questo periodo si nota presenza di adulti di *Tuta absoluta* nelle trappole cromotropiche e qualche mina presente nelle foglie. Si consiglia di intervenire con i primi lanci di insetti utili quali *Macrolophus pygmaeus* e/o *Nesidiocoris tenuis* alla dose di 0,5 - 1 individuo m^2 e di asportare il più possibile le foglie colpite dalle larve.

Alcuni punti importanti da tenere sotto controllo per la gestione della *Tuta absoluta:*

- installazione di reti possibilmente di una dimensione foro di almeno 1mm x 1mm sia nelle aperture laterali che in quelle al colmo per ridurre al minimo una possibile entrata dall'esterno dell'insetto;
- controllare che non ci sia presenza di mine nelle foglie all'arrivo delle piante;
- installare i ferormoni all'interno delle serre per la confusione sessuale;
- monitorare la presenza all'interno delle serre con trappole specifiche.

CAVOLO CAPPUCCIO PIENO CAMPO

Presenza di altica specialmente nelle colture non coperte da TNT. Su piante giovani e con forte infestazione intervenire con prodotti a base di etofenprox.

Inoltre in questo periodo si consiglia di eliminare la copertura con TNT, effettuare delle estirpature/zappature per arieggiare e rompere la crosta del terreno e se necessario (con piante stentate, violacee e con poca vegetazione) effettuare una concimazione azotata per aumentare lo sviluppo della pianta e non perdere giorni di ciclo che potrebbero compromettere la pezzatura della testa (teste troppo piccole al di sotto di 500 gr).

LATTUGA IN PIENO CAMPO

Prestare attenzione a possibile presenza di afide specialmente nelle foglie vicino al cuore, con presenza intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare Produzione Integrata della regione (https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata).