SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 06 del 07/05/2026

ZUCCHINO IN SERRA

Le condizioni sono favorevoli a possibili focolai di afidi. I trapianti in generale sono tutti in piena raccolta pertanto si consiglia di effettuare un lancio di insetti utili quali *Chrysoperla carnea* alla dose di 10 individui mq con l'aggiunta di 1 individuo mq di *Aphidius colemani.* Non si segnala ancora presenza di Oidio.

POMODORO IN SERRA

Attenzione a possibili attacchi di afide verde; solo in caso di infestazione forte e generalizzata si può intervenire con prodotti a base di Flonicamid, avendo cura di chiudere le arnie di bombi per 1 giorno. In caso di poca presenza effettuare lanci di *Aphidius colemani* alla dose di 1 individuo mq.

FRAGOLA IN PIENO CAMPO

Siamo ad inizio/piena raccolta. Considerando le condizioni atmosferiche attuali e dei prossimi giorni, si consiglia di effettuare un intervento contro la muffa grigia *(Botrytis cinerea)* con *Bacillus amyloliquefaciens* o *Bacillus subtilis* o *Pythium oligandrum,* rispettando ovviamente le indicazioni presenti in etichetta.

ASPARAGO IN ALLEVAMENTO

Su nuovi impianti specialmente al secondo anno con vegetazione superiore ad un metro di altezza, viste le condizioni atmosferiche, prestare molta attenzione a possibili attacchi di *Stemphylium spp.* alla base dei turioni. Dove si riscontrassero le prime pustole intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare Produzione Integrata (https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata).

CETRIOLO IN SERRA

Si segnala presenza di oidio sia su foglie vecchie che su foglie giovani. Con inizio di infestazione intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare Produzione Integrata regionale, preferendo le sostanze microbiologiche (https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata).