

Codice	Nome sito	Tipo sito	Regione biogeografica	Area totale sito (ha)	Area interferita CI (ha)	% Area interferita CI
REGIONE VENETO						
IT3210002	Monti Lessini: Cascate di Molina	ZSC	Alpina	232,83	1,99	0,86%
IT3210003	Laghetto del Frassino	ZSC/ZPS	Continentale	77,89	33,22	42,65%
IT3210006	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora	ZSC/ZPS	Alpina	170,87	0,07	0,04%
IT3210008	Fontanili di Povegliano	ZSC/ZPS	Continentale	117,90	13,82	11,73%
IT3210013	Palude del Busatello	ZSC/ZPS	Continentale	443,01	54,14	12,22%
IT3210014	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese	ZSC/ZPS	Continentale	166,91	5,23	3,14%
IT3210015	Palude di Pellegrina	ZSC/ZPS	Continentale	110,88	20,24	18,25%
IT3210016	Palude del Brusà- Le Vallette	ZSC/ZPS	Continentale	170,61	30,94	18,13%
IT3210018	Basso Garda	ZSC/ZPS	Continentale	1.431,41	0,66	0,05%
IT3210039	Monte Baldo Ovest	ZSC/ZPS	Alpina	6.509,66	0,35	0,01%
IT3210040	Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine	ZSC/ZPS	Alpina	13.871,58	44,98	0,32%
IT3210041	Monte Baldo Est	ZSC/ZPS	Alpina	2.762,31	12,44	0,45%
IT3210042	Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine	ZSC	Continentale	2.090,05	528,22	25,27%
IT3210043	Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest	ZSC	Alpina	475,57	336,56	70,77%
IT3220007	Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa	ZSC	Alpina	1.679,83	47,76	2,84%
IT3220008	Buso della rana	ZSC	Continentale	0,64	0,02	3,46%
IT3220013	Bosco di Dueville	ZPS	Continentale	319,46	38,45	12,04%
IT3220036	Altopiano dei Sette Comuni	ZSC/ZPS	Alpina	14.987,50	0,69	0,00%
IT3220037	Colli Berici	ZSC	Continentale	12.905,63	111,52	0,86%
IT3220038	Torrente Valdiezza	ZSC	Continentale	32,92	10,04	30,49%
IT3220039	Biotopo "Le Poscole"	ZSC	Continentale	149,47	7,73	5,17%
IT3220040	Bosco di Dueville e risorgive limitrofe	ZSC	Continentale	714,71	265,23	37,11%
IT3230005	Gruppo Marmolada	ZSC	Alpina	1.304,76	0,35	0,03%
IT3230006	Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà	ZSC	Alpina	14.165,11	90,14	0,64%
IT3230017	Monte Pelmo - Mondeval - Formin	ZSC	Alpina	11.064,66	28,70	0,26%
IT3230019	Lago di Misurina	ZSC	Alpina	75,34	15,17	20,14%
IT3230022	Massiccio del Grappa	ZSC/ZPS	Alpina	22.472,76	78,85	0,35%
IT3230027	Monte Dolada Versante S.E.	ZSC	Alpina	659,23	1,17	0,18%
IT3230031	Val Tovanelle Bosconero	ZSC	Alpina	8.845,47	14,36	0,16%
IT3230032	Lago di Busche - Vinchetto di Cellarda - Fontane	ZPS	Alpina	536,91	52,66	9,81%

Codice	Nome sito	Tipo sito	Regione biogeografica	Area totale sito (ha)	Area interferita CI (ha)	% Area interferita CI
IT3230035	Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo	ZSC/ZPS	Alpina	2.844,53	7,90	0,28%
IT3230043	Pale di San Martino: Focobon, Pape - San Lucano, Agner - Croda Granda	ZSC/ZPS	Alpina	10.909,32	53,59	0,49%
IT3230044	Fontane di Nogare'	ZSC	Alpina	211,95	30,33	14,31%
IT3230047	Lago di Santa Croce	ZSC	Alpina	788,07	741,24	94,06%
IT3230060	Torbiere di Danta	ZSC	Alpina	205,31	0,04	0,02%
IT3230067	Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia	ZSC	Alpina	110,68	0,90	0,82%
IT3230078	Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico	ZSC	Alpina	8.923,94	14,78	0,17%
IT3230080	Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno	ZSC	Alpina	12.252,25	107,13	0,87%
IT3230081	Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis	ZSC/ZPS	Alpina	17.068,83	79,47	0,47%
IT3230083	Dolomiti Feltrine e Bellunesi	ZSC/ZPS	Alpina	31.382,67	64,38	0,21%
IT3230084	Civetta - Cime di San Sebastiano	ZSC/ZPS	Alpina	6.597,32	14,80	0,22%
IT3230085	Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio	ZSC	Alpina	12.084,84	29,68	0,25%
IT3230086	Col di Lana - Settsas - Cherz	ZPS	Alpina	2.349,80	0,42	0,02%
IT3230087	Versante Sud delle Dolomiti Feltrine	ZPS	Alpina	8.096,84	79,45	0,98%
IT3230088	Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba	ZSC	Alpina	3.235,57	351,33	10,86%
IT3230089	Dolomiti del Cadore e del Comelico	ZPS	Alpina	70.395,69	636,30	0,90%
IT3240002	Colli Asolani	ZSC	Continetale	2.201,76	11,81	0,54%
IT3240003	Monte Cesen	ZSC	Alpina	3.696,60	1,49	0,04%
IT3240004	Montello	ZSC	Continetale	5.068,92	13,79	0,27%
IT3240005	Perdonanze e corso del Monticano	ZSC	Continetale	364,12	17,67	4,85%
IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina	ZPS	Continetale	1.299,09	89,51	6,89%
IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo	ZSC/ZPS	Continetale	64,18	11,84	18,44%
IT3240013	Ambito Fluviale del Livenza	ZPS	Continetale	1.060,52	189,27	17,85%
IT3240014	Laghi di Revine	ZSC	Continetale	119,20	109,53	91,88%
IT3240015	Palu' del Quartiere del Piave	ZSC	Continetale	691,56	5,61	0,81%
IT3240019	Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio	ZPS	Continetale	538,50	140,58	26,11%
IT3240023	Grave del Piave	ZPS	Continetale	4.687,35	409,51	8,74%
IT3240024	Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle	ZPS	Alpina	11.621,53	4,57	0,04%
IT3240026	Prai di Castello di Godego	ZPS	Continetale	1.560,55	17,14	1,10%
IT3240028	Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest	ZSC	Continetale	1.490,07	149,60	10,04%
IT3240029	Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano	ZSC	Continetale	1.954,99	583,10	29,83%
IT3240030	Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia	ZSC	Continetale	4.751,95	451,95	9,51%

Codice	Nome sito	Tipo sito	Regione biogeografica	Area totale sito (ha)	Area interferita CI (ha)	% Area interferita CI
IT3240031	Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio	ZSC	Continentale	752,63	264,73	35,17%
IT3240032	Fiume Meschio	ZSC	Continentale	39,57	35,93	90,81%
IT3240033	Fiumi Meolo e Vallio	ZSC	Continentale	85,41	76,51	89,57%
IT3240034	Garzaia di Pederobba	ZPS	Continentale	163,41	19,59	11,99%
IT3240035	Settolo Basso	ZPS	Continentale	374,07	29,09	7,78%
IT3250003	Penisola del Cavallino: biotopi litoranei	ZSC/ZPS	Continentale	314,82	0,80	0,25%
IT3250006	Bosco di Lison	ZSC/ZPS	Continentale	5,57	1,36	24,37%
IT3250008	Ex Cave di Villetta di Salzano	ZSC/ZPS	Continentale	64,49	40,43	62,70%
IT3250012	Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore	ZPS	Continentale	461,25	158,91	34,45%
IT3250013	Laguna del Mort e Pinete di Eraclea	ZSC	Continentale	214,06	5,75	2,69%
IT3250016	Cave di Gaggio	ZSC/ZPS	Continentale	114,98	83,45	72,58%
IT3250017	Cave di Noale	ZSC/ZPS	Continentale	43,45	20,10	46,27%
IT3250021	Ex Cave di Martellago	ZSC/ZPS	Continentale	50,22	37,34	74,35%
IT3250030	Laguna medio-inferiore di Venezia	ZSC	Continentale	26.384,17	119,18	0,45%
IT3250031	Laguna superiore di Venezia	ZSC	Continentale	20.364,79	458,53	2,25%
IT3250033	Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento	ZSC	Continentale	4.385,67	42,54	0,97%
IT3250034	Dune residue del Bacucco	ZSC	Continentale	12,90	0,89	6,87%
IT3250040	Foce del Tagliamento	ZPS	Continentale	279,89	20,47	7,31%
IT3250041	Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione	ZPS	Continentale	2.088,90	0,00	0,00%
IT3250042	Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova	ZPS	Continentale	2.506,63	2,39	0,10%
IT3250044	Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore	ZSC	Continentale	639,61	264,12	41,29%
IT3250045	Palude le Marice - Cavarzere	ZPS	Continentale	46,47	0,37	0,79%
IT3250046	Laguna di Venezia	ZPS	Continentale	55.206,40	906,03	1,64%
IT3260001	Palude di Onara	ZPS	Continentale	133,23	22,82	17,13%
IT3260017	Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco	ZSC/ZPS	Continentale	15.095,85	250,78	1,66%
IT3260018	Grave e Zone umide della Brenta	ZSC/ZPS	Continentale	3.847,95	720,19	18,72%
IT3260021	Bacino Val Grande - Lavacci	ZPS	Continentale	51,00	2,76	5,41%
IT3260022	Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo	ZSC	Continentale	148,36	26,53	17,88%
IT3260023	Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga	ZSC	Continentale	27,13	13,76	50,74%
IT3270003	Dune di Donada e Contarina	ZSC	Continentale	105,44	0,95	0,90%
IT3270004	Dune di Rosolina e Volto	ZSC	Continentale	114,97	1,58	1,37%

Codice	Nome sito	Tipo sito	Regione biogeografica	Area totale sito (ha)	Area interferita CI (ha)	% Area interferita CI
IT3270005	Dune Fossili di Ariano Polesine	ZSC	Continentale	100,84	8,35	8,28%
IT3270017	Delta del Po: tratto terminale e delta veneto	ZSC	Continentale	25.362,44	2.025,67	7,99%
IT3270022	Golena di Bergantino	ZPS	Continentale	223,99	57,12	25,50%
IT3270023	Delta del Po	ZPS	Continentale	25.011,62	1.182,22	4,73%
IT3270024	Vallona di Loreo	ZSC/ZPS	Continentale	63,53	0,33	0,52%
Totale parziale Veneto				532.060,02	13.165,96	2,47%
REGIONE EMILIA-ROMAGNA						
IT4060005	Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano	ZSC/ZPS	Continentale	4.871,61	5,55	0,11%
IT4060016	Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico	ZSC/ZPS	Continentale	3.139,75	981,47	31,26%
Totale parziale Emilia-Romagna				8.011,35	987,01	12,32%
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA						
IT3320038	Pineta di Lignano	ZSC	Continentale	117,61	3,52	2,99%
Totale parziale Friuli-Venezia Giulia				117,61	3,52	2,99%
REGIONE LOMBARDIA						
IT20B0006	Isola Boscone	ZSC/ZPS	Continentale	139,00	9,02	6,49%
IT20B0008	Paludi di Ostiglia	ZPS	Continentale	122,77	0,61	0,50%
IT20B0016	Ostiglia	ZSC	Continentale	126,69	0,61	0,48%
Totale parziale Lombardia				388,45	10,25	2,64%
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
IT3120017	Campobrun	ZSC	Alpina	426,22	0,05	0,01%
Totale parziale Provincia Autonoma di Trento				426,22	0,05	0,01%
Totale complessivo				541.003,65	14.166,79	2,62%

Codice	Nome sito	Tipo sito	Regione biogeografica	Area totale sito (ha)	Area interferita CI (ha)	% Area interferita CI
REGIONE VENETO						
IT3250003	Penisola del Cavallino: biotopi litoranei	ZSC/ZPS	Continentale	314,82	9,77	3,10%
IT3250013	Laguna del Mort e Pinete di Eraclea	ZSC	Continentale	214,06	71,89	33,58%
IT3250023	Lido di Venezia: biotopi litoranei	ZSC/ZPS	Continentale	165,91	26,30	15,86%
IT3250030	Laguna medio-inferiore di Venezia	ZSC	Continentale	26.384,17	25.975,84	98,45%
IT3250031	Laguna superiore di Venezia	ZSC	Continentale	20.364,79	18.653,49	91,60%
IT3250033	Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento	ZSC	Continentale	4.385,67	3.504,03	79,90%
IT3250034	Dune residue del Bacucco	ZSC	Continentale	12,90	1,92	14,87%
IT3250041	Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione	ZPS	Continentale	2.088,90	1.137,43	54,45%
IT3250042	Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova	ZPS	Continentale	2.506,63	2.381,15	94,99%
IT3250046	Laguna di Venezia	ZPS	Continentale	55.206,40	50.702,57	91,84%
IT3270017	Delta del Po: tratto terminale e delta veneto	ZSC	Continentale	25.362,44	19.407,98	76,52%
IT3270023	Delta del Po	ZPS	Continentale	25.011,62	19.925,41	79,66%
<i>Totale parziale Veneto</i>				<i>162.018,31</i>	<i>141.797,80</i>	<i>87,52%</i>
REGIONE EMILIA-ROMAGNA						
IT4060005	Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano	ZSC/ZPS	Continentale	4.871,61	353,35	7,25%
<i>Totale parziale Emilia-Romagna</i>				<i>4.871,61</i>	<i>353,35</i>	<i>7,25%</i>
Totale complessivo				166.889,92	142.151,14	85,18%

Codice	Descrizione habitat
1130	Estuari
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
1150*	Lagune costiere
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)
1510*	Steppe salate mediterranee (<i>Limonietalia</i>)
2110	Dune embrionali mobili
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>
2270*	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara spp.</i>
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.
4060	Lande alpine e boreali
4070*	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix spp.</i>
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6210 (*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

Codice	Descrizione habitat
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
6520	Praterie montane da fieno
7110*	Torbiere alte attive
7140	Torbiere di transizione e instabili
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>
7220*	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (<i>Cratoneurion</i>)
7230	Torbiere basse alcaline
7240*	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)
8120	Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)
8160*	Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8240*	Pavimenti calcarei
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>
9140	Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>
9180*	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)
91H0*	Boschi pannonicici di <i>Quercus pubescens</i>
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>
9530*	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

Codice	Descrizione habitat
1130	Estuari
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
1150*	Lagune costiere
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose
1320	Prati di <i>Spartina</i> (<i>Spartinion maritimae</i>)
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)
1510*	Steppe salate mediterranee (<i>Limonietalia</i>)
2110	Dune embrionali mobili
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)
2130*	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)
2160	Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>
2190	Depressioni umide interdunari
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>
2250*	Dune costiere con <i>Juniperus spp.</i>
2270*	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di magaforbie idrofile
7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>

HABITAT		SITI NATURA 2000																												
CODICE	NOME	IT20B0006	IT20B0008	IT20B0016	IT3120017	IT3210002	IT3210003	IT3210006	IT3210008	IT3210013	IT3210014	IT3210015	IT3210016	IT3210018	IT3210039	IT3210040	IT3210041	IT3210042	IT3210043	IT3220007	IT3220008	IT3220013	IT3220036	IT3220037	IT3220038	IT3220039	IT3220040	IT3230005	IT3230006	IT3230017
1130	Estuari																													
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea																													
1150	Lagune costiere																													
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine																													
1310	Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose																													
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)																													
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)																													
1510	Steppe salate mediterranee (<i>Limonietalia</i>)																													
2110	Dune embrionali mobili																													
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)																													
2130*	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)																													
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>																													
2270	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>																													
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Iso èto - Nanojuncetea</i>																								X					
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara spp.</i>																													
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>			X	X			X			X	X	X	X	X										X					
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea																		X	X	X									X
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>																													X
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>					X											X				X									X
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>									X									X	X	X		X		X	X	X	X		
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.																								X	X	X	X		
4060	Lande alpine e boreali																												X	X
4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)					X										X	X							X					X	X
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.																													
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee																													
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine					X										X	X							X					X	X
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)																X	X			X				2					
6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)																												X	X
62A0	Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneretalia villosae</i>)																													
6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)							X															X	X		X	X	X		X
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion																													
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile					X											X		X	X	X		X	X				X	X	X
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)																						X		X		X			
6520	Praterie montane da fieno																													X
7110	Torbiere alte attive																													
7140	Torbiere di transizione e instabili							X																X						X
7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>							X																						
7220	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (<i>Cratoneurion</i>)																								X					
7230	Torbiere basse alcaline																X													X
7240	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>																X													
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)																												X	X
8120	Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)					X																							X	X

HABITAT		SITI NATURA 2000																												
CODICE	NOME	IT20B0006	IT20B0008	IT20B0016	IT3120017	IT3210002	IT3210003	IT3210006	IT3210008	IT3210013	IT3210014	IT3210015	IT3210016	IT3210018	IT3210039	IT3210040	IT3210041	IT3210042	IT3210043	IT3220007	IT3220008	IT3220013	IT3220036	IT3220037	IT3220038	IT3220039	IT3220040	IT3230005	IT3230006	IT3230017
8160	Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna																													
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica					X	X		X							X	X	X			X			X	X				X	X
8240	Pavimenti calcarei																								X					
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico																				X	X			X		X			
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>															X	X													
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>					X																								
9140	Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>					X																								
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>																X				X									
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>						X											X			X				X					
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	X	X	X	X														X	X	X		X			X		X		
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)	X	X																											
91H0	Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>																								X					
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)					X										X	X	X			X			X						X
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)						X										X								X					
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>																				X				X					
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>																				X									
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>															X														
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)															X	X							X				X	X	
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>					X																						X	X	
9530	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici																													

HABITAT		SITI NATURA 2000																											
CODICE	NOME	IT3230019	IT3230022	IT3230027	IT3230031	IT3230032	IT3230035	IT3230043	IT3230044	IT3230047	IT3230060	IT3230067	IT3230078	IT3230080	IT3230081	IT3230083	IT3230084	IT3230085	IT3230086	IT3230087	IT3230088	IT3230089	IT3240002	IT3240003	IT3240004	IT3240005	IT3240011	IT3240012	IT3240013
1130	Estuari																												
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea																												
1150	Lagune costiere																												
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine																												
1310	Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose																												
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)																												
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)																												
1510	Steppe salate mediterranee (<i>Limonietalia</i>)																												
2110	Dune embrionali mobili																												
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)																												
2130*	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)																												
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>																												
2270	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>																												
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Iso èto - Nanojuncetea</i>																												
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara spp.</i>																												
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>										X																		
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	X				X	X		X	X				X	X	X	X	X	X			X	X						
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>						X									X					X	X							
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	X		X			X	X	X	X				X	X	X		X	X			X	X						
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>																				X						X	X	X
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.																												
4060	Lande alpine e boreali	X						X	X					X	X	X	X	X	X	X			X						
4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	X		X	X	X		X	X					X	X	X	X	X	X	X			X						
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.																						X						
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee																			X			X						
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	X		X	X	X		X	X					X	X	X	X	X	X	X			X		X				
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)			X	X	X	X	X		X			X				X	X			X	X	X	X	X		X		
6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	X				X		X	X			X				X	X	X		X	X		X						
62A0	Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneretalia villosae</i>)																				X								
6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	X	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion																												
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	X			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)						X										X					X	X						
6520	Praterie montane da fieno	X	X			X		X						X	X	X	X	X					X		X				
7110	Torbiere alte attive	X										X											X						
7140	Torbiere di transizione e instabili	X	X									X				X		X					X						
7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>																											X	X
7220	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (<i>Cratoneurion</i>)	X															X												
7230	Torbiere basse alcaline	X	X			X	X	X	X			X	X			X	X	X	X	X		X	X					X	
7240	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>																						X						
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)	X																		X			X						
8120	Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	X			X	X		X						X	X	X	X	X	X	X	X		X						

HABITAT		SITI NATURA 2000																											
CODICE	NOME	IT3230019	IT3230022	IT3230027	IT3230031	IT3230032	IT3230035	IT3230043	IT3230044	IT3230047	IT3230060	IT3230067	IT3230078	IT3230080	IT3230081	IT3230083	IT3230084	IT3230085	IT3230086	IT3230087	IT3230088	IT3230089	IT3240002	IT3240003	IT3240004	IT3240005	IT3240011	IT3240012	IT3240013
8160	Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna																												
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	X		X	X	X		X	X					X	X	X	X	X	X	X	X		X		X				
8240	Pavimenti calcarei													X		X	X	X					X						
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico																									X			
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>	X						X									X												
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>				X			X	X				X		X		X						X						
9140	Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>	X				X			X								X	X											
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>	X		X	X	X		X							X	X	X	X			X		X		X				
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	X		X		X		X					X		X		X				X		X		X				
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)			X			X		X													X							X
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)						X															X							
91H0	Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>																												
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)			X	X	X		X	X				X	X	X		X		X		X		X		X				
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)			X			X			X							X				X	X		X		X			
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>			X																	X			X	X	X	X		
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>																												
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>																												
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	X				X		X	X			X		X	X	X	X	X	X	X			X						
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>	X				X		X	X					X		X	X	X	X	X			X						
9530	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici					X									X		X		X				X						

HABITAT		SITI NATURA 2000																												
CODICE	NOME	IT3240014	IT3240015	IT3240019	IT3240023	IT3240024	IT3240026	IT3240028	IT3240029	IT3240030	IT3240031	IT3240032	IT3240033	IT3240034	IT3240035	IT3250003	IT3250006	IT3250008	IT3250012	IT3250013	IT3250016	IT3250017	IT3250021	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250040	IT3250041	
1130	Estuari																													
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea																									X	X			
1150	Lagune costiere																				X					X	X	X		
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine																X				X							X	X	X
1310	Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose																				X					X	X	X		X
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)																									X	X			
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)																				X					X	X	X		X
1510	Steppe salate mediterranee (<i>Limonietalia</i>)																													
2110	Dune embrionali mobili																X				X							X	X	X
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)																X				X							X	X	X
2130*	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)																X				X							X	X	X
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>																X											X		
2270	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>																X				X							X		X
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Iso èto - Nanojuncetea</i>																													
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara spp.</i>																													
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>		X														X		X			X	X	X						
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea					X					X				X	X														
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>																													
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>																													
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	X			X				X	X	X	X	X	X	X	X					X									
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.																													
4060	Lande alpine e boreali																													
4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)																													
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.																													
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee																													
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine						X																							
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)					X	X				X																			
6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)						X																							
62A0	Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneretalia villosae</i>)					X					X				X															
6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)			X					X		X				X	X												X		X
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion																X				X							X		X
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X				X						
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)			X				X												X					X					
6520	Praterie montane da fieno																													
7110	Torbiere alte attive																													
7140	Torbiere di transizione e instabili																													
7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>								X								X											X		
7220	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (<i>Cratoneurion</i>)																													
7230	Torbiere basse alcaline			X					X																					
7240	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>																													
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)																													
8120	Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)						X																							

HABITAT		SITI NATURA 2000																											
CODICE	NOME	IT3240014	IT3240015	IT3240019	IT3240023	IT3240024	IT3240026	IT3240028	IT3240029	IT3240030	IT3240031	IT3240032	IT3240033	IT3240034	IT3240035	IT3250003	IT3250006	IT3250008	IT3250012	IT3250013	IT3250016	IT3250017	IT3250021	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250040	IT3250041
8160	Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna																												
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica						X																						
8240	Pavimenti calcarei																												
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico																												
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>																												
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>																												
9140	Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>																												
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>						X																						
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>						X																						
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	X	X			X				X	X		X	X	X					X					X				
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)																	X											
91H0	Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>																												
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)						X																						
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)			X																									
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>																												
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>												X		X														
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>																										X		X
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)																												
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>																												
9530	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici																												

HABITAT		SITI NATURA 2000																			
CODICE	NOME	IT3250042	IT3250044	IT3250045	IT3250046	IT3260001	IT3260017	IT3260018	IT3260021	IT3260022	IT3260023	IT3270003	IT3270004	IT3270005	IT3270017	IT3270022	IT3270023	IT3270024	IT3320038	IT4060005	IT4060016
1130	Estuari															X		X			X
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea					X										X		X			X
1150	Lagune costiere	X	X			X										X		X			X
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	X				X										X		X			X
1310	Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose	X	X			X										X		X			X
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)					X										X		X		X	X
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)	X	X			X										X		X		X	X
1510	Steppe salate mediterranee (<i>Limonietalia</i>)																				
2110	Dune embrionali mobili	X														X		X			X
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	X														X		X			X
2130*	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)	X											X	X	X	X		X		X	X
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>												X	X	X						X
2270	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	X											X	X	X	X		X		X	X
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Iso èto - Nanojuncetea</i>								X												
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara spp.</i>																				
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>				X	X		X		X							X		X		X
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea																				
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>																				
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>								X												
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>			X			X		X		X	X					X				
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.								X												X
4060	Lande alpine e boreali																				
4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)																				
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.																				
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee																				
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine																				
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)							X													
6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)																				
62A0	Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneretalia villosae</i>)																			X	
6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	X		X			X				X	X									
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion	X														X		X		X	X
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile			X													X				X
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)																				
6520	Praterie montane da fieno																				
7110	Torbiera alte attive																				
7140	Torbiera di transizione e instabili																				
7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	X					X				X					X		X		X	
7220	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (<i>Cratoneurion</i>)																				
7230	Torbiera basse alcaline						X				X										
7240	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>																				
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)																				
8120	Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)																				

HABITAT		SITI NATURA 2000																			
CODICE	NOME	IT3250042	IT3250044	IT3250045	IT3250046	IT3260001	IT3260017	IT3260018	IT3260021	IT3260022	IT3260023	IT3270003	IT3270004	IT3270005	IT3270017	IT3270022	IT3270023	IT3270024	IT3320038	IT4060005	IT4060016
8160	Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna																				
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica																				
8240	Pavimenti calcarei																				
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico																				
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>																				
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>																				
9140	Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>																				
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>																				
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>																				
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)			X					X			X				X	X	X		X	
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)																				X
91H0	Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>																				
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)																				
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)			X							X										
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>							X													
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>															X	X	X		X	X
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	X												X		X		X			X
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)																				
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>																				
9530	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici																				

HABITAT		SITI NATURA 2000												
CODICE	NOME	IT3250003	IT3250013	IT3250023	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250041	IT3250042	IT3250046	IT3270017	IT3270023	IT4060005
1130	Estuari											X	X	X
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea				X	X					X	X	X	X
1150	Lagune costiere		X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X
1310	Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose		X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
1320	Prati di Spartina (<i>Spartinion maritimae</i>)				X	X					X	X	X	X
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)				X	X					X	X	X	X
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)		X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
1510	Steppe salate mediterranee (<i>Limonietalia</i>)													
2110	Dune embrionali mobili	X	X	X			X	X	X			X	X	X
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	X	X	X			X	X	X			X	X	X
2130	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)	X	X	X			X	X	X			X	X	X
2160	Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>											X	X	
2190	Depressioni umide interdunari													
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>	X		X			X							X
2250	Dune costiere con <i>Juniperus spp.</i>	X	X				X		X			X	X	
2270	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	X	X	X			X		X			X	X	X
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	X									X			X
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	X	X	X			X		X			X	X	X
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di magforbie idrofile													X
7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	X					X		X			X	X	
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)											X	X	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>											X	X	X
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>						X		X			X	X	X

RICADENTI NEI LIMITI SPAZIALI DELL'ANALISI

Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati
003P - Piante			
4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	Campanella odorosa	II-IV
1386	<i>Buxbaumia viridis</i>	Muschio verde	II
1750	<i>Campanula morettiana</i>	Campanula di Moretti	IV
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Scarpetta di Venere	II-IV
1714	<i>Euphrasia marchesettii</i>	Eufrasia di Marchesetti	II-IV
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Gladiolo palustre	II-IV
6216	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Muschio a falce brillante	II
4104	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Barbone adriatico	II-IV
1581	<i>Kosteletzkya pentacarpus</i>	Ibisco litorale	II-IV
1725	<i>Lindernia procumbens</i>	Vandellia palustre	IV
1749	<i>Physoplexis comosa</i>	Raponzolo di roccia	IV
1626	<i>Primula spectabilis</i> (= <i>Primula polliniana</i>)	Primula meravigliosa	IV
1443*	<i>Salicornia veneta</i>	Salicornia veneta	II-IV
1525	<i>Saxifraga berica</i>	Sassifraga dei Colli Berici	II-IV
1394	<i>Scapania carinthiaca</i> (= <i>Scapania massalongi</i>)	-	II
1900	<i>Spiranthes aestivalis</i>	Viticcino estivo	IV
1880*	<i>Stipa veneta</i>	Stipa veneta	II-IV
005I - Insetti			
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero di fiume	II-V
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	Ninfa delle torbiere	II-IV
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Efidriade dorata	II
6199*	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Falena dell'edera	II
6167	<i>Gomphus flavipes</i>	Gonfo dalle zampe gialle	IV
1067	<i>Lopinga achine</i>	Baccante	IV
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	II-IV
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Gonfo serpentino	II-IV
1057	<i>Parnassius apollo</i>	Farfalla apollo	IV
1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	IV
6265	<i>Phengaris arion</i>	Licena azzurra del timo	IV
1076	<i>Proserpinus proserpina</i>	Sfinge dell'epilobio	IV
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Lumaca a spirale a bocca stretta	II
1015	<i>Vertigo genesii</i>	Lumaca a spirale rotonda	II
1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	Polissena	IV
006F - Pesci			
1100*	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	II-IV
1103	<i>Alosa fallax</i>	Agone/Cheppia	II-V
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	II-V
1137	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	II-V
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	II
5304	<i>Cobitis bilineata</i>	Cobite padano	II

RICADENTI NEI LIMITI SPAZIALI DELL'ANALISI

Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati
1163	<i>Cottus gobio</i>	Gobione	II
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	II
6152	<i>Lampetra zanandreae</i>	Lampreda padana	II-V
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cinerino	II
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>	Lasca	II
1114	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	II-V
1991	<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato	II
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata	II
6147	<i>Telestes souffia</i> (= <i>Leuciscus souffia</i>)	Vairone	II
007A - Anfibi			
1193	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	II-IV
1201	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	IV
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	IV
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	IV
1215	<i>Rana latastei</i>	Rana di Latastre	II-IV
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	II-IV
008R - Rettili			
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	IV
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	II-IV
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro orientale	IV
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tessellata	IV
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV
1250	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV
1217	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	II-IV
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Colubro di Esculapio	IV
009B - Uccelli			
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	I
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	I
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	I
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	I
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	I
A133	<i>Burhinus oedichnemus</i>	Occhione	I
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	I
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	I
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	I
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	I
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	I
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	I
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	I
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	I
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	I

Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	I
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	I
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	I
A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	I
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	I
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	I
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	I
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	I
010M - Mammiferi			
1352*	<i>Canis lupus</i>	Lupo	II-IV-V
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV

Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati
003P - Piante			
1714	<i>Euphrasia marchesettii</i>	Eufrasia di Marchesetti	II-IV
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Gladiolo palustre	II-IV
1581	<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>	Ibisco litorale	II-IV
1849	<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo	V
1443*	<i>Salicornia veneta</i>	Salicornia veneta	II-IV
1880*	<i>Stipa veneta</i>	Stipa veneta	II-IV
005I - Insetti			
6199*	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Falena dell'edera	II
6167	<i>Gomphus flavipes</i>	Libellula dalle zampe gialle	IV
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	II-IV
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Gonfo serpentino	II-IV
1028	<i>Pinna nobilis</i>	Pinna comune	IV
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Lumaca a spirale a bocca stretta	II
006F - Pesci			
1100*	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	II-IV
1103	<i>Alosa fallax</i>	Agone/Cheppia	II-V
1152	<i>Aphanius fasciatus</i>	Nono	II
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	II
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cinerino	II
007A - Anfibi			
1201	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	IV
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	IV
1199*	<i>Pelobates fuscus insubricus</i>	Pelobates fosco	II-IV
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	IV
1215	<i>Rana latastei</i>	Rana di Lataste	II-IV
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	II-IV
008R - Rettili			
1224*	<i>Caretta caretta</i>	Testuggine marina	II-IV
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	IV
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	II-IV
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro orientale	IV
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tessellata	IV
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV
1250	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV
1217	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	II-IV
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Colubro di Esculapio	IV
009B - Uccelli			
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	I
A090	<i>Aquila clanga</i>	Aquila anatraia maggiore	I
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	I

Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati
A024	Ardeola ralloides	Sgarza ciuffetto	I
A060	Aythya nyroca	Moretta tabaccata	I
A021	Botaurus stellaris	Tarabuso	I
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiapapre	I
A138	Charadrius alexandrinus	Fratino	I
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	I
A081	Circus aeruginosus	Falco di palude	I
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	I
A084	Circus pygargus	Albanella minore	I
A231	Coracias garrulus	Ghiandaia marina	I
A027	Egretta alba	Airone bianco maggiore	I
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I
A002	Gavia arctica	Strolaga mezzana	I
A001	Gavia stellata	Strolaga minore	I
A189	Gelochelidon nilotica	Sterna zampenere	I
A135	Glareola pratincola	Pernice di mare	I
A131	Himantopus himantopus	Cavaliere d'Italia	I
A022	Ixobrychus minutus	Tarabusino	I
A176	Larus melanocephalus	Gabbiano corallino	I
A023	Nycticorax nycticorax	Nitticora	I
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I
A393	Phalacrocorax pygmeus	Marangone minore	I
A034	Platalea leucorodia	Spatola	I
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	I-IIB-IIIB
A007	Podiceps auritus	Svasso maggiore	I
A119	Porzana porzana	Voltolino	I
A132	Recurvirostra avosetta	Avocetta	I
A195	Sterna albifrons	Fratichello	I
A190	Sterna caspia	Sterna maggiore	I
A193	Sterna hirundo	Sterna comune	I
A191	Sterna sandvicensis	Beccapesci	I
010M - Mammiferi			
1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	IV
5365	<i>Hypsugo savii</i>	Pippistrello di Savi	IV
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV
1366*	<i>Monachus monachus</i>	Foca monaca mediterranea	II-IV
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV
1328	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Nottola gigante	IV
1312	<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune	IV
2016	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pippistrello albolimbato	IV
1317	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pippistrello di Nathusius	IV
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ferro di cavallo maggiore	II-IV
1349	<i>Tursiops truncatus</i>	Tursiope	II-IV

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																										
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT20B0006	IT20B0008	IT20B0016	IT3120017	IT3210002	IT3210003	IT3210006	IT3210008	IT3210013	IT3210014	IT3210015	IT3210016	IT3210018	IT3210039	IT3210040	IT3210041	IT3210042	IT3210043	IT3220007	IT3220008	IT3220013	IT3220036	IT3220037	IT3220038	IT3220039	IT3220040	IT3230005
5304	<i>Cobitis bilineata</i>	Cobite padano	II	X	X	X																		X		X			X	
1163	<i>Cottus gobio</i>	Gobione	II															X				X		X					X	
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	II																											
6152	<i>Lampetra zanandreai</i>	Lampreda padana	II-V																	X	X	X					X		X	
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cinerino	II																											
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>	Lasca	II	X																				X					X	
1114	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	II-V	X																										
1991	<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato	II																											
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata	II													X	X	X	X	X	X	X								
6147	<i>Telestes souffia</i> (= <i>Leuciscus souffia</i>)	Vairone	II																											
007A - Anfibi																														
1193	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	II-IV					X								X	X	X				X				X		X		
1201	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	IV																											
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	IV																											
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	IV																											
1215	<i>Rana latastei</i>	Rana di Latastre	II-IV	X	X	X			X		X	X			X									X		X		X	X	
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	II-IV		X	X			X													X				X		X		
008R - Rettili																														
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	IV																											
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	II-IV	X	X	X						X			X											X				
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV																											
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro orientale	IV																											
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tessellata	IV																											
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV																											
1250	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV																											
1217	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	II-IV																											
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Colubro di Esculapio	IV																											
009B - Uccelli																														
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	I	X	X	X			X											X	X	X		X		X			X	
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	I	X	X	X			X			X	X		X					X	X					X				
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	I	X	X	X						X		X												X				
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	I		X	X			X			X		X	X															
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	I	X	X	X			X			X			X	X										X				
A133	<i>Burhinus oediconemus</i>	Occhione	I																											
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	I																											
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	I	X	X	X											X	X	X			X				X				
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	I																											
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	I		X	X						X													X					
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	I	X	X	X			X			X	X		X									X		X			X	
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	I	X	X	X			X									X						X	X	X			X	

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da formulario standard

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																											
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT20B0006	IT20B0008	IT20B0016	IT3120017	IT3210002	IT3210003	IT3210006	IT3210008	IT3210013	IT3210014	IT3210015	IT3210016	IT3210018	IT3210039	IT3210040	IT3210041	IT3210042	IT3210043	IT3220007	IT3220008	IT3220013	IT3220036	IT3220037	IT3220038	IT3220039	IT3220040	IT3230005	
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	I		X	X						X												X					X		
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	I																							X					
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	I	X	X	X			X				X							X						X					
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	I	X	X	X			X						X					X	X				X	X	X			X	
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I		X	X																		X					X		
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I	X	X	X												X				X									
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I		X	X						X		X			X	X													
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	I	X	X	X			X			X	X	X	X	X				X	X	X				X					
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	I																												
A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	I	X	X	X			X					X			X	X				X		X		X			X		
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	I	X	X	X									X							X		X					X		
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I	X	X	X			X									X				X		X		X			X		
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	I		X	X			X			X			X											X					
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	I		X	X			X			X			X											X					
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	I	X	X	X																									
010M - Mammiferi																															
1352*	<i>Canis lupus</i>	Lupo	II-IV-V				X																								
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV																												
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV																												
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV																												

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																										
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3230006	IT3230017	IT3230019	IT3230022	IT3230027	IT3230031	IT3230032	IT3230035	IT3230043	IT3230044	IT3230047	IT3230060	IT3230067	IT3230078	IT3230080	IT3230081	IT3230083	IT3230084	IT3230085	IT3230086	IT3230087	IT3230088	IT3230089	IT3240002	IT3240003	IT3240004	IT3240005
003P - Piante																														
4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	Campanella odorosa	II-IV																	X										
1386	<i>Buxbaumia viridis</i>	Muschio verde	II		X																									
1750	<i>Campanula morettiana</i>	Campanula di Moretti	IV																											
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Scarpetta di Venere	II-IV		X		X		X			X						X	X	X	X	X	X				X			
1714	<i>Euphrasia marchesettii</i>	Eufrasia di Marchesetti	II-IV																											
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Gladiolo palustre	II-IV																											
6216	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Muschio a falce brillante	II																											
4104	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Barbone adriatico	II-IV																											
1581	<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>	Ibisco litorale	II-IV																											
1725	<i>Lindernia procumbens</i>	Vandellia palustre	IV																											
1749	<i>Physoplexis comosa</i>	Raponzolo di roccia	IV																											
1626	<i>Primula spectabilis</i> (= <i>Primula polliniana</i>)	Primula meravigliosa	IV																											
1443*	<i>Salicornia veneta</i>	Salicornia veneta	II-IV																											
1525	<i>Saxifraga berica</i>	Sassifraga dei Colli Berici	II-IV																											
1394	<i>Scapania carinthiaca</i> (= <i>Scapania massalongi</i>)	-	II																											
1900	<i>Spiranthes aestivalis</i>	Viticcino estivo	IV																											
1880*	<i>Stipa veneta</i>	Stipa veneta	II-IV																											
005I - Insetti																														
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero di fiume	II-V							X																X				X
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	Ninfa delle torbiere	II-IV																											
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Efidriade dorata	II																											
6199*	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Falena dell'edera	II											X														X		
6167	<i>Gomphus flavipes</i>	Gonfo dalle zampe gialle	IV																											
1067	<i>Lopinga achine</i>	Baccante	IV																											
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	II-IV																											
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Gonfo serpentino	II-IV																											
1057	<i>Parnassius apollo</i>	Farfalla apollo	IV																											
1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	IV																											
6265	<i>Phengaris arion</i>	Licena azzurra del timo	IV																											
1076	<i>Proserpinus proserpina</i>	Sfinge dell'epilobio	IV																											
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Lumaca a spirale a bocca stretta	II																	X										
1015	<i>Vertigo genesii</i>	Lumaca a spirale rotonda	II																											
1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	Polissena	IV																											
006F - Pesci																														
1100*	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	II-IV																											
1103	<i>Alosa fallax</i>	Agone/Cheppia	II-V																											
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	II-V																											
1137	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	II-V							X			X	X												X		X		
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	II																											

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																										
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3230006	IT3230017	IT3230019	IT3230022	IT3230027	IT3230031	IT3230032	IT3230035	IT3230043	IT3230044	IT3230047	IT3230060	IT3230067	IT3230078	IT3230080	IT3230081	IT3230083	IT3230084	IT3230085	IT3230086	IT3230087	IT3230088	IT3230089	IT3240002	IT3240003	IT3240004	IT3240005
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	I																											
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	I																											
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	I							X															X					
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	I							X			X												X					
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I																											
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I				X				X							X		X	X	X	X	X		X				
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I							X										X					X		X			
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	I							X			X												X					
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	I																											
A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	I	X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	I							X																				
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I	X			X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	I							X			X												X					
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	I							X			X												X					
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	I							X			X												X					
010M - Mammiferi																														
1352*	<i>Canis lupus</i>	Lupo	II-IV-V																											
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV																											
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV																											
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV																											

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																										
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3240011	IT3240012	IT3240013	IT3240014	IT3240015	IT3240019	IT3240023	IT3240024	IT3240026	IT3240028	IT3240029	IT3240030	IT3240031	IT3240032	IT3240033	IT3240034	IT3240035	IT3250003	IT3250006	IT3250008	IT3250012	IT3250013	IT3250016	IT3250017	IT3250021	IT3250030	IT3250031
003P - Piante																														
4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	Campanella odorosa	II-IV																											
1386	<i>Buxbaumia viridis</i>	Muschio verde	II																											
1750	<i>Campanula morettiana</i>	Campanula di Moretti	IV																											
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Scarpetta di Venere	II-IV																											
1714	<i>Euphrasia marchesettii</i>	Eufrasia di Marchesetti	II-IV	X									X								X									
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Gladiolo palustre	II-IV										X																	
6216	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Muschio a falce brillante	II																											
4104	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Barbone adriatico	II-IV																											
1581	<i>Kosteletzkya pentacarpus</i>	Ibisco litorale	II-IV																		X									
1725	<i>Lindernia procumbens</i>	Vandellia palustre	IV																											
1749	<i>Physoplexis comosa</i>	Raponzolo di roccia	IV																											
1626	<i>Primula spectabilis</i> (= <i>Primula polliniana</i>)	Primula meravigliosa	IV																											
1443*	<i>Salicornia veneta</i>	Salicornia veneta	II-IV																						X				X	X
1525	<i>Saxifraga berica</i>	Sassifraga dei Colli Berici	II-IV																											
1394	<i>Scapania carinthiaca</i> (= <i>Scapania massalongi</i>)	-	II																											
1900	<i>Spiranthes aestivalis</i>	Viticcino estivo	IV																											
1880*	<i>Stipa veneta</i>	Stipa veneta	II-IV																		X				X					
005I - Insetti																														
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero di fiume	II-V	X	X				X				X			X			X											
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	Ninfa delle torbiere	II-IV																											
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Efidriade dorata	II																											
6199*	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Falena dell'edera	II																											
6167	<i>Gomphus flavipes</i>	Gonfo dalle zampe gialle	IV																											
1067	<i>Lopinga achine</i>	Baccante	IV																											
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	II-IV																											
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Gonfo serpentino	II-IV																											
1057	<i>Parnassius apollo</i>	Farfalla apollo	IV																											
1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	IV																											
6265	<i>Phengaris arion</i>	Licena azzurra del timo	IV																											
1076	<i>Proserpinus proserpina</i>	Sfinge dell'epilobio	IV																											
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Lumaca a spirale a bocca stretta	II																											
1015	<i>Vertigo genesii</i>	Lumaca a spirale rotonda	II																											
1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	Polissena	IV																											
006F - Pesci																														
1100*	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	II-IV											X	X				X	X										
1103	<i>Alosa fallax</i>	Agone/Cheppia	II-V			X				X				X	X				X	X									X	
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	II-V																											
1137	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	II-V							X					X				X	X				X						
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	II																					X						

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da formulario standard

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																										
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3240011	IT3240012	IT3240013	IT3240014	IT3240015	IT3240019	IT3240023	IT3240024	IT3240026	IT3240028	IT3240029	IT3240030	IT3240031	IT3240032	IT3240033	IT3240034	IT3240035	IT3250003	IT3250006	IT3250008	IT3250012	IT3250013	IT3250016	IT3250017	IT3250021	IT3250030	IT3250031
5304	<i>Cobitis bilineata</i>	Cobite padano	II	X					X	X			X		X	X			X	X				X						
1163	<i>Cottus gobio</i>	Gobione	II							X					X				X	X				X						
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	II																						X				X	X
6152	<i>Lampetra zanandreae</i>	Lampreda padana	II-V	X		X		X					X	X	X	X	X	X	X	X										
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cinerino	II																										X	X
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>	Lasca	II							X					X				X	X				X						
1114	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	II-V																					X						
1991	<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato	II	X		X			X	X			X	X	X	X			X	X										
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata	II	X		X				X			X	X	X				X	X				X						
6147	<i>Telestes souffia</i> (= <i>Leuciscus souffia</i>)	Vairone	II																											
007A - Anfibi																														
1193	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	II-IV		X	X		X			X			X								X		X						
1201	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	IV																											
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	IV																											
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	IV																											
1215	<i>Rana latastei</i>	Rana di Latastre	II-IV	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					X	X		X					X	X
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	II-IV	X	X		X	X		X			X		X				X	X			X	X			X	X	X	
008R - Rettili																														
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	IV																											
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	II-IV	X					X				X			X					X	X	X	X		X	X	X	X	X
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV																											
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro orientale	IV																											
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tessellata	IV																											
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV																											
1250	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV																											
1217	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	II-IV																											
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Colubro di Esculapio	IV																											
009B - Uccelli																														
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	I	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	I	X			X	X	X	X		X	X		X	X			X		X			X		X	X	X	X	X
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	I	X					X	X			X		X	X								X		X		X	X	X
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	I																					X				X		
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	I	X					X	X			X		X	X			X					X		X			X	X
A133	<i>Burhinus oediconemus</i>	Occhione	I							X					X															
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	I																											
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	I								X								X	X	X	X			X					
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	I																		X								X	X
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	I					X		X					X				X	X										
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	I	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X					X			X	X	X			X	X
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	I	X					X	X	X	X	X		X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da formulario standard

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																										
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3240011	IT3240012	IT3240013	IT3240014	IT3240015	IT3240019	IT3240023	IT3240024	IT3240026	IT3240028	IT3240029	IT3240030	IT3240031	IT3240032	IT3240033	IT3240034	IT3240035	IT3250003	IT3250006	IT3250008	IT3250012	IT3250013	IT3250016	IT3250017	IT3250021	IT3250030	IT3250031
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	I	X			X			X		X	X		X										X				X	X
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	I																											
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	I							X					X					X				X					X	X
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	I						X							X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I																		X	X								
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I							X	X				X						X									
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I									X								X	X									
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	I	X	X	X			X	X			X	X	X	X			X	X	X		X	X		X	X	X	X	X
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	I																						X				X	X
A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	I	X			X	X	X	X	X		X		X	X			X	X										
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	I	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			X				X	X		X	X	X	X	X
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I	X						X	X		X		X				X	X										
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	I							X					X											X				
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	I		X	X		X	X	X				X	X	X									X					
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	I																		X			X	X	X			X	X
010M - Mammiferi																														
1352*	<i>Canis lupus</i>	Lupo	II-IV-V																											
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV																											
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV																											
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV																											

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																							
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250033	IT3250034	IT3250040	IT3250041	IT3250042	IT3250044	IT3250045	IT3250046	IT3260001	IT3260017	IT3260018	IT3260021	IT3260022	IT3260023	IT3270003	IT3270004	IT3270005	IT3270017	IT3270022	IT3270023	IT3270024	IT3320038	IT4060005	IT4060016
003P - Piante																											
4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	Campanella odorosa	II-IV																								
1386	<i>Buxbaumia viridis</i>	Muschio verde	II																								
1750	<i>Campanula morettiana</i>	Campanula di Moretti	IV																								
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Scarpetta di Venere	II-IV																								
1714	<i>Euphrasia marchesettii</i>	Eufrasia di Marchesetti	II-IV	X		X	X					X				X											
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Gladiolo palustre	II-IV	X																					X		
6216	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Muschio a falce brillante	II																								
4104	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Barbone adriatico	II-IV										X														
1581	<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>	Ibisco litorale	II-IV	X																	X		X			X	
1725	<i>Lindernia procumbens</i>	Vandellia palustre	IV																								
1749	<i>Physoplexis comosa</i>	Raponzolo di roccia	IV																								
1626	<i>Primula spectabilis</i> (= <i>Primula polliniana</i>)	Primula meravigliosa	IV																								
1443*	<i>Salicornia veneta</i>	Salicornia veneta	II-IV	X		X	X	X			X										X		X			X	
1525	<i>Saxifraga berica</i>	Sassifraga dei Colli Berici	II-IV																								
1394	<i>Scapania carinthiaca</i> (= <i>Scapania massalongi</i>)	-	II																								
1900	<i>Spiranthes aestivalis</i>	Viticcino estivo	IV																								
1880*	<i>Stipa veneta</i>	Stipa veneta	II-IV	X			X																		X		
005I - Insetti																											
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero di fiume	II-V														X										
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	Ninfa delle torbiere	II-IV																								
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Efidriade dorata	II																								
6199*	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Falena dell'edera	II																								
6167	<i>Gomphus flavipes</i>	Gonfo dalle zampe gialle	IV																								
1067	<i>Lopinga achine</i>	Baccante	IV																								
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	II-IV									X		X		X										X	X
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Gonfo serpentino	II-IV																								
1057	<i>Parnassius apollo</i>	Farfalla apollo	IV																								
1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	IV																								
6265	<i>Phengaris arion</i>	Licena azzurra del timo	IV																								
1076	<i>Proserpinus proserpina</i>	Sfinge dell'epilobio	IV																								
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Lumaca a spirale a bocca stretta	II																						X		
1015	<i>Vertigo genesii</i>	Lumaca a spirale rotonda	II																								
1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	Polissena	IV																								
006F - Pesci																											
1100*	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	II-IV								X										X	X	X			X	X
1103	<i>Alosa fallax</i>	Agone/Cheppia	II-V								X										X	X	X			X	X
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	II-V											X													
1137	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	II-V						X				X	X												X	X
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	II						X		X		X	X												X	X

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da formulario standard

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																							
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250033	IT3250034	IT3250040	IT3250041	IT3250042	IT3250044	IT3250045	IT3250046	IT3260001	IT3260017	IT3260018	IT3260021	IT3260022	IT3260023	IT3270003	IT3270004	IT3270005	IT3270017	IT3270022	IT3270023	IT3270024	IT3320038	IT4060005	IT4060016
5304	<i>Cobitis bilineata</i>	Cobite padano	II						X			X	X	X		X	X									X	X
1163	<i>Cottus gobio</i>	Gobione	II						X					X			X										
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	II	X			X	X			X										X		X			X	
6152	<i>Lampetra zanandreae</i>	Lampreda padana	II-V						X					X		X	X				X	X	X				
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cinerino	II	X			X	X			X										X		X			X	
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>	Lasca	II						X				X	X													X
1114	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	II-V						X		X		X	X												X	X
1991	<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato	II									X	X	X		X											
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata	II						X					X													
6147	<i>Telestes souffia</i> (= <i>Leuciscus souffia</i>)	Vairone	II																								
007A - Anfibi																											
1193	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	II-IV						X				X														
1201	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	IV																								
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	IV																								
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	IV																								
1215	<i>Rana latastei</i>	Rana di Latastre	II-IV						X		X	X	X	X		X	X								X		
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	II-IV						X		X	X	X	X		X	X									X	X
008R - Rettili																											
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	IV																								
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	II-IV	X		X	X	X	X	X	X			X	X		X				X	X	X	X	X	X	X
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV																								
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro orientale	IV																								
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tessellata	IV																								
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV																								
1250	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV																								
1217	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	II-IV	X		X	X																		X		
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Colubro di Esculapio	IV																								
009B - Uccelli																											
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	I	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X				X	X	X	X		X	X
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	I	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X				X		X	X		X	X
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	I	X		X	X	X	X		X			X							X	X	X	X		X	X
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	I	X			X	X	X		X															X	
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	I	X		X	X	X	X	X	X			X							X		X			X	
A133	<i>Burhinus oediconemus</i>	Occhione	I																								
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	I				X																				
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	I	X	X	X	X	X			X		X	X							X		X				
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	I		X			X			X												X			X	
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	I	X			X	X			X			X			X							X			
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X					X		X			X	X
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	I	X		X	X	X	X	X	X			X							X		X			X	X

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da formulario standard

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																							
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250033	IT3250034	IT3250040	IT3250041	IT3250042	IT3250044	IT3250045	IT3250046	IT3260001	IT3260017	IT3260018	IT3260021	IT3260022	IT3260023	IT3270003	IT3270004	IT3270005	IT3270017	IT3270022	IT3270023	IT3270024	IT3320038	IT4060005	IT4060016
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	I	X	X	X	X	X		X	X				X						X		X			X	X
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	I	X		X	X				X																
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	I	X		X	X	X	X		X				X						X		X	X	X	X	X
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	I	X		X	X	X	X	X	X				X		X				X	X	X	X	X	X	X
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I	X		X	X	X			X															X	
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I	X				X			X																
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I											X													
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	I	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X		X	X
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	I				X				X														X		
A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	I								X			X								X				X	
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	I	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X	X	X	X
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I								X		X														
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	I	X		X	X	X			X																
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	I	X		X	X	X		X	X																X
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	I	X	X	X	X	X	X		X										X	X	X			X	X
010M - Mammiferi																											
1352*	<i>Canis lupus</i>	Lupo	II-IV-V																								
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV																								
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV																								
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV																								

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250003	IT3250013	IT3250023	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250041	IT3250042	IT3250046	IT3270017	IT3270023	IT4060005
003P - Piante																
1714	<i>Euphrasia marchesettii</i>	Eufrasia di Marchesetti	II-IV	X					X		X					
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Gladiolo palustre	II-IV						X							
1581	<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>	Ibisco litorale	II-IV	X					X					X	X	X
1849	<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo	V													
1443*	<i>Salicornia veneta</i>	Salicornia veneta	II-IV		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
1880*	<i>Stipa veneta</i>	Stipa veneta	II-IV	X	X	X			X		X					
005I - Insetti																
6199*	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Falena dell'edera	II													
6167	<i>Gomphus flavipes</i>	Libellula dalle zampe gialle	IV													
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	II-IV													X
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Gonfo serpentino	II-IV													
1028	<i>Pinna nobilis</i>	Pinna comune	IV													
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Lumaca a spirale a bocca stretta	II													
006F - Pesci																
1100*	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	II-IV										X	X	X	X
1103	<i>Alosa fallax</i>	Agone/Cheppia	II-V				X						X	X	X	X
1152	<i>Aphanius fasciatus</i>	Nono	II					X	X		X		X			X
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	II		X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cinerino	II				X	X	X		X	X	X	X	X	X
007A - Anfibi																
1201	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	IV													
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	IV													
1199*	<i>Pelobates fuscus insubricus</i>	Pelobates fosco	II-IV											X	X	
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	IV													
1215	<i>Rana latastei</i>	Rana di Latastre	II-IV	X			X	X					X			
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestatto italiano	II-IV				X						X			X
008R - Rettili																
1224*	<i>Caretta caretta</i>	Testuggine marina	II-IV													X
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	IV													
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	II-IV	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV													
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro orientale	IV													
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tessellata	IV													
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV													
1250	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV													
1217	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	II-IV						X		X					
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Colubro di Esculapio	IV													
009B - Uccelli																

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da formulario standard

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250003	IT3250013	IT3250023	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250041	IT3250042	IT3250046	IT3270017	IT3270023	IT4060005
A229	Alcedo atthis	Martin pescatore	I	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
A090	Aquila clanga	Aquila anatraia maggiore	I						X		X	X	X			
A029	Ardea purpurea	Airone rosso	I	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X
A024	Ardeola ralloides	Sgarza ciuffetto	I				X	X	X		X	X	X	X	X	X
A060	Aythya nyroca	Moretta tabaccata	I						X		X	X	X			X
A021	Botaurus stellaris	Tarabuso	I				X	X	X		X	X	X	X	X	X
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	I	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
A138	Charadrius alexandrinus	Fratino	I	X		X	X	X		X		X	X		X	X
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	I						X		X	X	X			
A081	Circus aeruginosus	Falco di palude	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	I	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
A084	Circus pygargus	Albanella minore	I		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A231	Coracias garrulus	Ghiandaia marina	I						X		X		X			
A027	Egretta alba	Airone bianco maggiore	I				X	X	X		X	X	X	X	X	X
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I	X					X		X	X	X			X
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I	X					X			X	X			
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I													
A002	Gavia arctica	Strolaga mezzana	I		X				X		X	X	X			X
A001	Gavia stellata	Strolaga minore	I						X		X	X	X			X
A189	Gelochelidon nilotica	Sterna zampenere	I										X			X
A135	Glareola pratincola	Pernice di mare	I	X					X		X	X	X			X
A131	Himantopus himantopus	Cavaliere d'Italia	I	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X
A022	Ixobrychus minutus	Tarabusino	I	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X
A176	Larus melanocephalus	Gabbiano corallino	I			X	X	X			X		X			X
A023	Nycticorax nycticorax	Nitticora	I				X	X	X		X	X	X	X	X	X
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I										X			
A393	Phalacrocorax pygmeus	Marangone minore	I				X	X	X		X	X	X	X	X	X
A034	Platalea leucorodia	Spatola	I				X	X			X		X			X
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	I-IIB-IIIB		X		X	X	X			X	X	X	X	X
A007	Podiceps auritus	Svasso maggiore	I										X			
A119	Porzana porzana	Voltolino	I						X		X	X	X			
A132	Recurvirostra avosetta	Avocetta	I				X	X	X		X	X	X	X	X	X
A195	Sterna albifrons	Fratichello	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A190	Sterna caspia	Sterna maggiore	I								X	X	X			
A193	Sterna hirundo	Sterna comune	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A191	Sterna sandvicensis	Beccapesci	I	X		X	X	X			X		X	X	X	X
010M - Mammiferi																
1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	IV													
5365	<i>Hypsugo savii</i>	Pippistrello di Savi	IV													
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV													

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da formulario standard

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250003	IT3250013	IT3250023	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250041	IT3250042	IT3250046	IT3270017	IT3270023	IT4060005
1366*	<i>Monachus monachus</i>	Foca monaca mediterranea	II-IV													
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV													
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV													
1328	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Nottola gigante	IV													
1312	<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune	IV													
2016	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pippistrello albolimbato	IV													
1317	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pippistrello di Nathusius	IV													
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ferro di cavallo maggiore	II-IV										X			
1349	<i>Tursiops truncatus</i>	Tursiope	II-IV													

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT20B0006	IT20B0008	IT20B0016	IT3120017	IT3210002	IT3210003	IT3210006	IT3210008	IT3210013	IT3210014	IT3210015	IT3210016	IT3210018	IT3210039	IT3210040	IT3210041	IT3210042	IT3210043	IT3220007	IT3220008	IT3220013	IT3220036	IT3220037	IT3220038	IT3220039	IT3220040	IT3230005	IT3230006	
003P - Piante																																
4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	Campanella odorosa	II-IV					X		X								X	X		X	X										
1386	<i>Buxbaumia viridis</i>	Muschio verde	II					X		X																					X	
1750	<i>Campanula morettiana</i>	Campanula di Moretti	IV																													
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Scarpetta di Venere	II-IV				X										X	X	X		X				X				X	X	X	
1714	<i>Euphrasia marchesettii</i>	Eufrasia di Marchesetti	II-IV																													
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Gladiolo palustre	II-IV															X			X	X										
6216	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Muschio a falce brillante	II																													
4104	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Barbone adriatico	II-IV					X		X							X		X	X	X		X	X		X	X	X	X			
1581	<i>Kosteletzkya pentacarpus</i>	Ibisco litorale	II-IV																													
1725	<i>Lindernia procumbens</i>	Vandellia palustre	IV																													
1749	<i>Physoplexis comosa</i>	Raponzolo di roccia	IV				X	X		X							X	X	X		X	X								X	X	
1626	<i>Primula spectabilis</i> (= <i>Primula polliniana</i>)	Primula meravigliosa	IV				X										X	X	X		X	X										
1443*	<i>Salicornia veneta</i>	Salicornia veneta	II-IV																													
1525	<i>Saxifraga berica</i>	Sassifraga dei Colli Berici	II-IV																							X			X			
1394	<i>Scapania carinthiaca</i> (= <i>Scapania massalongi</i>)	-	II				X											X														
1900	<i>Spiranthes aestivalis</i>	Viticino estivo	IV																													
1880*	<i>Stipa veneta</i>	Stipa veneta	II-IV																													
005I - Insetti																																
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero di fiume	II-V					X	X	X	X					X						X	X			X		X			X	
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	Ninfa delle torbiere	II-IV						X							X					X	X										
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Efidriade dorata	II				X										X	X	X		X								X	X		
6199*	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Falena dell'edera	II																													
6167	<i>Gomphus flavipes</i>	Gonfo dalle zampe gialle	IV	X	X	X					X	X		X	X					X												
1067	<i>Lopinga achine</i>	Baccante	IV				X										X	X	X		X	X									X	
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	II-IV	X	X	X					X	X	X	X	X					X				X		X	X	X			X	
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Gonfo serpentino	II-IV	X																X												
1057	<i>Parnassius apollo</i>	Farfalla apollo	IV				X	X		X							X	X	X		X	X			X					X	X	
1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	IV				X	X		X							X	X	X		X	X			X					X	X	
6265	<i>Phengaris arion</i>	Licena azzurra del timo	IV				X										X	X	X		X	X			X	X				X	X	
1076	<i>Proserpinus proserpina</i>	Sfinge dell'epilobio	IV																													
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Lumaca a spirale a bocca stretta	II																	X	X	X							X			
1015	<i>Vertigo genesii</i>	Lumaca a spirale rotonda	II																												X	
1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	Polissena	IV		X	X			X			X				X		X			X	X		X					X			
006F - Pesci																																
1100*	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	II-IV	X																X												
1103	<i>Alosa fallax</i>	Agone/Cheppia	II-V	X																												
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	II-V											X				X			X	X	X					X	X			
1137	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	II-V					X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	X	X		X		X			X			
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	II																	X						X			X			

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT20B0006	IT20B0008	IT20B0016	IT3120017	IT3210002	IT3210003	IT3210006	IT3210008	IT3210013	IT3210014	IT3210015	IT3210016	IT3210018	IT3210039	IT3210040	IT3210041	IT3210042	IT3210043	IT3220007	IT3220008	IT3220013	IT3220036	IT3220037	IT3220038	IT3220039	IT3220040	IT3230005	IT3230006	
5304	<i>Cobitis bilineata</i>	Cobite padano	II						X		X		X	X	X	X				X		X		X		X	X		X			
1163	<i>Cottus gobio</i>	Gobione	II					X		X								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	II																													
6152	<i>Lampetra zanandreae</i>	Lampreda padana	II-V					X		X	X								X	X	X	X		X			X		X			
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cinerino	II																													
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>	Lasca	II																	X				X		X			X			
1114	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	II-V						X							X				X									X			
1991	<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato	II								X		X	X	X					X	X			X		X			X			
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata	II					X	X	X						X	X	X	X	X	X	X			X				X		X	
6147	<i>Telestes souffia</i> (= <i>Leuciscus souffia</i>)	Vairone	II						X					X		X		X						X		X			X			
007A - Anfibi																																
1193	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	II-IV				X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
1201	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	IV	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	IV	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	IV	X			X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1215	<i>Rana latastei</i>	Rana di Latastre	II-IV		X	X			X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X	X	X	X			
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	II-IV	X	X	X			X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		
008R - Rettili																																
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	IV				X	X		X			X		X			X	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	II-IV		X	X			X			X	X		X	X				X	X			X		X	X		X			
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro orientale	IV	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tessellata	IV						X		X				X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1250	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV		X	X						X						X		X				X		X			X			
1217	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	II-IV																													
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Colubro di Esculapio	IV				X	X		X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
009B - Uccelli																																
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	I	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	I	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X				X	X											
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	I	X	X	X					X	X	X	X																		
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	I																													
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	I																													
A133	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione	I																													
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	I								X		X	X	X					X		X		X					X			
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	I					X		X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	I																													
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	I																													
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	I	X	X	X					X	X	X	X	X					X									X			
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	I	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X				X	X	X				X						

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT20B0006	IT20B0008	IT20B0016	IT3120017	IT3210002	IT3210003	IT3210006	IT3210008	IT3210013	IT3210014	IT3210015	IT3210016	IT3210018	IT3210039	IT3210040	IT3210041	IT3210042	IT3210043	IT3220007	IT3220008	IT3220013	IT3220036	IT3220037	IT3220038	IT3220039	IT3220040	IT3230005	IT3230006	
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	I	X	X	X						X																				
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	I	X	X	X						X								X												
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	I	X							X																					
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	I	X							X		X	X	X			X		X				X		X	X		X			
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X				X	X											
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I				X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X		X			X				
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I																													
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	I	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X				X	X			X		X	X	X	X	X		
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	I																													
A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	I	X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	X	X		X	X	X		X			X	X			
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	I	X							X		X	X	X					X				X		X	X		X			
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I				X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	I								X			X												X	X		X			
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	I																	X												
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	I	X																												
010M - Mammiferi																																
1352*	<i>Canis lupus</i>	Lupo	II-IV-V				X	X		X								X	X		X											
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV				X	X		X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV	X	X	X	X					X						X			X	X		X	X	X		X	X			
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV																X	X	X	X		X					X			

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																											
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3230017	IT3230019	IT3230022	IT3230027	IT3230031	IT3230032	IT3230035	IT3230043	IT3230044	IT3230047	IT3230060	IT3230067	IT3230078	IT3230080	IT3230081	IT3230083	IT3230084	IT3230085	IT3230086	IT3230087	IT3230088	IT3230089	IT3240002	IT3240003	IT3240004	IT3240005	IT3240011	IT3240012
003P - Piante																															
4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	Campanella odorosa	II-IV			X	X		X	X	X		X		X				X				X	X	X						
1386	<i>Buxbaumia viridis</i>	Muschio verde	II										X							X					X			X			
1750	<i>Campanula morettiana</i>	Campanula di Moretti	IV	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X						
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Scarpetta di Venere	II-IV	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
1714	<i>Euphrasia marchesettii</i>	Eufrasia di Marchesetti	II-IV																											X	
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Gladiolo palustre	II-IV			X																	X	X						X	
6216	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Muschio a falce brillante	II														X			X					X						
4104	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Barbone adriatico	II-IV																												
1581	<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>	Ibisco litorale	II-IV																												
1725	<i>Lindernia procumbens</i>	Vandellia palustre	IV																												
1749	<i>Physoplexis comosa</i>	Raponzolo di roccia	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
1626	<i>Primula spectabilis</i> (= <i>Primula polliniana</i>)	Primula meravigliosa	IV			X																		X							
1443*	<i>Salicornia veneta</i>	Salicornia veneta	II-IV																												
1525	<i>Saxifraga berica</i>	Sassifraga dei Colli Berici	II-IV																												
1394	<i>Scapania carinthiaca</i> (= <i>Scapania massalongi</i>)	-	II																												
1900	<i>Spiranthes aestivalis</i>	Viticcino estivo	IV																											X	
1880*	<i>Stipa veneta</i>	Stipa veneta	II-IV																												
005I - Insetti																															
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero di fiume	II-V			X			X										X		X			X	X				X	X	X
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	Ninfa delle torbiere	II-IV			X																			X			X	X	X	
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Efidriade dorata	II	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X		
6199*	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Falena dell'edera	II						X				X						X					X		X	X				
6167	<i>Gomphus flavipes</i>	Gonfo dalle zampe gialle	IV																												
1067	<i>Lopinga achine</i>	Baccante	IV	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X		
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	II-IV													X									X				X	X	
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Gonfo serpentino	II-IV																												
1057	<i>Parnassius apollo</i>	Farfalla apollo	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	IV	X		X	X	X	X		X		X			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X		
6265	<i>Phengaris arion</i>	Licena azzurra del timo	IV	X	X						X	X				X		X	X		X	X			X	X					
1076	<i>Proserpinus proserpina</i>	Sfinge dell'epilobio	IV																												
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Lumaca a spirale a bocca stretta	II			X	X	X			X	X	X				X	X	X				X		X						
1015	<i>Vertigo genesii</i>	Lumaca a spirale rotonda	II													X									X						
1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	Polissena	IV			X			X				X						X				X	X		X		X	X		
006F - Pesci																															
1100*	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	II-IV																												
1103	<i>Alosa fallax</i>	Agone/Cheppia	II-V																												
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	II-V			X																	X	X							
1137	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	II-V			X	X					X	X										X	X		X	X	X	X	X	X
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	II										X																		

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																											
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3230017	IT3230019	IT3230022	IT3230027	IT3230031	IT3230032	IT3230035	IT3230043	IT3230044	IT3230047	IT3230060	IT3230067	IT3230078	IT3230080	IT3230081	IT3230083	IT3230084	IT3230085	IT3230086	IT3230087	IT3230088	IT3230089	IT3240002	IT3240003	IT3240004	IT3240005	IT3240011	IT3240012
5304	<i>Cobitis bilineata</i>	Cobite padano	II										X											X		X	X	X	X	X	X
1163	<i>Cottus gobio</i>	Gobione	II	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	II																				X								
6152	<i>Lampetra zanandreae</i>	Lampreda padana	II-V			X			X														X	X					X	X	X
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cinerino	II																												
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>	Lasca	II																					X				X			X
1114	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	II-V										X																		
1991	<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato	II																											X	X
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata	II		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	
6147	<i>Telestes souffia</i> (= <i>Leuciscus souffia</i>)	Vairone	II										X											X			X	X	X	X	X
007A - Anfibi																															
1193	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	II-IV		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
1201	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	IV			X	X		X	X	X	X	X		X		X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	IV			X	X		X			X	X		X		X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	IV			X	X		X	X		X	X		X				X				X	X		X	X	X	X	X	
1215	<i>Rana latastei</i>	Rana di Latastre	II-IV			X																	X		X	X	X	X	X	X	X
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	II-IV			X	X		X		X	X	X		X				X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
008R - Rettili																															
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	IV	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	II-IV																								X		X	X	
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro orientale	IV			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tessellata	IV			X			X	X		X			X		X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1250	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV																							X		X			
1217	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	II-IV																												
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Colubro di Esculapio	IV			X	X		X	X	X	X	X		X		X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
009B - Uccelli																															
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	I			X	X		X	X	X	X	X		X				X				X	X		X	X	X	X	X	X
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	I																												
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	I																												
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	I																											X	
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	I																											X	X
A133	<i>Burhinus oediconemus</i>	Occhione	I																					X		X	X				X
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	I			X																									
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	I			X	X		X	X		X	X		X		X		X				X	X	X	X	X	X	X		X
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	I																												
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	I																											X	
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	I																											X	
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	I			X							X		X									X		X	X	X	X	X	X

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3230017	IT3230019	IT3230022	IT3230027	IT3230031	IT3230032	IT3230035	IT3230043	IT3230044	IT3230047	IT3230060	IT3230067	IT3230078	IT3230080	IT3230081	IT3230083	IT3230084	IT3230085	IT3230086	IT3230087	IT3230088	IT3230089	IT3240002	IT3240003	IT3240004	IT3240005	IT3240011	IT3240012	
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	I																													
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	I																					X		X	X					
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	I																													
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	I			X						X			X				X					X		X	X		X	X		
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I																					X		X	X	X			X	
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I																													
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	I				X					X	X		X									X		X	X		X	X	X	
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	I																													
A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	I			X	X		X			X	X		X		X		X				X	X	X	X	X		X			
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	I			X																		X		X	X			X		
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	I																													
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	I																													
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	I						X			X			X				X				X	X								
010M - Mammiferi																																
1352*	<i>Canis lupus</i>	Lupo	II-IV-V										X																			
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV			X																		X		X	X					
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV	X	X	X			X		X		X		X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV	X		X			X									X	X				X	X			X	X	X	X		

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3240013	IT3240014	IT3240015	IT3240019	IT3240023	IT3240024	IT3240026	IT3240028	IT3240029	IT3240030	IT3240031	IT3240032	IT3240033	IT3240034	IT3240035	IT3250003	IT3250006	IT3250008	IT3250012	IT3250013	IT3250016	IT3250017	IT3250021	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250040	
003P - Piante																																
4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	Campanella odorosa	II-IV						X																							
1386	<i>Buxbaumia viridis</i>	Muschio verde	II					X					X																			
1750	<i>Campanula morettiana</i>	Campanula di Moretti	IV																													
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Scarpetta di Venere	II-IV						X																							
1714	<i>Euphrasia marchesettii</i>	Eufrasia di Marchesetti	II-IV								X															X			X		X	
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Gladiolo palustre	II-IV								X	X								X									X		X	
6216	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Muschio a falce brillante	II																													
4104	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Barbone adriatico	II-IV																													
1581	<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>	Ibisco litorale	II-IV																									X				
1725	<i>Lindernia procumbens</i>	Vandellia palustre	IV																													
1749	<i>Physoplexis comosa</i>	Raponzolo di roccia	IV						X																							
1626	<i>Primula spectabilis</i> (= <i>Primula polliniana</i>)	Primula meravigliosa	IV																													
1443*	<i>Salicornia veneta</i>	Salicornia veneta	II-IV				X						X										X	X			X	X	X	X	X	
1525	<i>Saxifraga berica</i>	Sassifraga dei Colli Berici	II-IV																													
1394	<i>Scapania carinthiaca</i> (= <i>Scapania massalongi</i>)	-	II																													
1900	<i>Spiranthes aestivalis</i>	Viticcino estivo	IV								X																	X	X			
1880*	<i>Stipa veneta</i>	Stipa veneta	II-IV																X				X					X		X		
005I - Insetti																																
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero di fiume	II-V	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X						X										
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	Ninfa delle torbiere	II-IV		X			X	X		X		X	X	X			X				X										
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Efidriade dorata	II						X		X											X										
6199*	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Falena dell'edera	II					X	X				X				X	X											X			
6167	<i>Gomphus flavipes</i>	Gonfo dalle zampe gialle	IV																									X				
1067	<i>Lopinga achine</i>	Baccante	IV		X			X	X				X		X		X	X				X										
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	II-IV	X			X	X			X	X	X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Gonfo serpentino	II-IV																								X					
1057	<i>Parnassius apollo</i>	Farfalla apollo	IV		X				X						X		X	X														
1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	IV		X				X						X		X	X														
6265	<i>Phengaris arion</i>	Licena azzurra del timo	IV					X					X				X															
1076	<i>Proserpinus proserpina</i>	Sfinge dell'epilobio	IV																													
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Lumaca a spirale a bocca stretta	II													X										X			X		X	
1015	<i>Vertigo genesii</i>	Lumaca a spirale rotonda	II																													
1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	Polissena	IV		X	X		X	X				X		X			X				X										
006F - Pesci																																
1100*	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	II-IV	X								X				X				X			X				X	X	X			
1103	<i>Alosa fallax</i>	Agone/Cheppia	II-V	X				X				X	X			X				X							X		X		X	
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	II-V																													
1137	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	II-V	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X				
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	II	X			X					X		X		X				X			X				X	X				

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																											
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3240013	IT3240014	IT3240015	IT3240019	IT3240023	IT3240024	IT3240026	IT3240028	IT3240029	IT3240030	IT3240031	IT3240032	IT3240033	IT3240034	IT3240035	IT3250003	IT3250006	IT3250008	IT3250012	IT3250013	IT3250016	IT3250017	IT3250021	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250040
5304	<i>Cobitis bilineata</i>	Cobite padano	II	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
1163	<i>Cottus gobio</i>	Gobione	II		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X				X					X				
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	II									X		X								X	X				X	X	X		
6152	<i>Lampetra zanandreae</i>	Lampreda padana	II-V				X	X			X	X	X	X	X	X					X	X			X		X	X			
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cinerino	II											X													X	X	X		
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>	Lasca	II	X				X				X	X	X	X	X				X							X				
1114	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	II-V				X	X				X	X	X		X				X				X			X	X			
1991	<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato	II	X			X	X			X	X	X	X		X					X				X	X	X				
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata	II		X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X									X				
6147	<i>Telestes souffia</i> (= <i>Leuciscus souffia</i>)	Vairone	II					X	X		X	X	X	X		X	X	X				X									
007A - Anfibi																															
1193	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	II-IV	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X		X		X									
1201	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1215	<i>Rana latastei</i>	Rana di Latastre	II-IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	II-IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
008R - Rettili																															
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	IV		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	II-IV	X		X	X	X			X	X	X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro orientale	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tessellata	IV	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1250	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV			X	X	X					X	X				X					X	X			X	X	X	X	
1217	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	II-IV																		X				X		X	X	X	X	
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Colubro di Esculapio	IV		X	X		X	X		X	X	X		X		X	X		X		X						X	X	X	
009B - Uccelli																															
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	I				X		X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	I	X			X					X		X					X	X		X	X	X			X	X	X		
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	I	X			X				X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	I	X			X			X	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A133	<i>Burhinus oediconemus</i>	Occhione	I	X				X	X			X	X	X		X	X	X				X									

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3240013	IT3240014	IT3240015	IT3240019	IT3240023	IT3240024	IT3240026	IT3240028	IT3240029	IT3240030	IT3240031	IT3240032	IT3240033	IT3240034	IT3240035	IT3250003	IT3250006	IT3250008	IT3250012	IT3250013	IT3250016	IT3250017	IT3250021	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250040	
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	I				X					X		X		X				X		X		X			X	X	X	X	X	
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	I					X	X			X	X				X	X	X	X			X					X				
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	I				X							X										X			X	X				
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	I	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I	X		X	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X		
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I		X	X		X	X	X		X	X		X		X	X		X		X						X	X			
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I				X					X		X		X				X		X		X				X	X			
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	I		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	I				X							X					X				X	X			X	X	X	X	X	
A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	I		X	X		X	X	X		X	X		X		X	X				X							X			
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	I	X			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				X										
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	I																										X			
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	I																													
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	I				X		X					X					X					X			X	X	X	X	X	
010M - Mammiferi																																
1352*	<i>Canis lupus</i>	Lupo	II-IV-V																													
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV						X	X							X	X									X					
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X					X	X	X	X	X		
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV		X			X	X		X		X	X	X	X	X	X								X						

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																				
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250041	IT3250042	IT3250044	IT3250045	IT3250046	IT3260001	IT3260017	IT3260018	IT3260021	IT3260022	IT3260023	IT3270003	IT3270004	IT3270005	IT3270017	IT3270022	IT3270023	IT3270024	IT3320038	IT4060005	IT4060016
003P - Piante																								
4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	Campanella odorosa	II-IV																					
1386	<i>Buxbaumia viridis</i>	Muschio verde	II																					
1750	<i>Campanula morettiana</i>	Campanula di Moretti	IV																					
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Scarpetta di Venere	II-IV																					
1714	<i>Euphrasia marchesettii</i>	Eufrasia di Marchesetti	II-IV	X										X								X		
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Gladiolo palustre	II-IV	X	X					X				X								X		
6216	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Muschio a falce brillante	II																					
4104	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Barbone adriatico	II-IV							X	X					X		X		X	X			
1581	<i>Kosteletzkya pentacarpus</i>	Ibisco litorale	II-IV	X	X													X		X				
1725	<i>Lindernia procumbens</i>	Vandellia palustre	IV																					
1749	<i>Physoplexis comosa</i>	Raponzolo di roccia	IV																					
1626	<i>Primula spectabilis</i> (= <i>Primula polliniana</i>)	Primula meravigliosa	IV																					
1443*	<i>Salicornia veneta</i>	Salicornia veneta	II-IV	X	X	X		X								X		X		X	X	X		
1525	<i>Saxifraga berica</i>	Sassifraga dei Colli Berici	II-IV																					
1394	<i>Scapania carinthiaca</i> (= <i>Scapania massalongi</i>)	-	II																					
1900	<i>Spiranthes aestivalis</i>	Viticcino estivo	IV	X		X		X						X				X		X		X		
1880*	<i>Stipa veneta</i>	Stipa veneta	II-IV	X	X																	X		
005I - Insetti																								
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero di fiume	II-V			X								X										
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	Ninfa delle torbiere	II-IV			X			X				X	X										
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Efidriade dorata	II			X																		
6199*	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Falena dell'edera	II	X																				
6167	<i>Gomphus flavipes</i>	Gonfo dalle zampe gialle	IV					X										X	X					X
1067	<i>Lopinga achine</i>	Baccante	IV			X																		
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	II-IV	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Gonfo serpentino	II-IV					X		X								X	X					
1057	<i>Parnassius apollo</i>	Farfalla apollo	IV																					
1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	IV																					
6265	<i>Phengaris arion</i>	Licena azzurra del timo	IV																					
1076	<i>Proserpinus proserpina</i>	Sfinge dell'epilobio	IV																					
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Lumaca a spirale a bocca stretta	II								X											X		
1015	<i>Vertigo genesii</i>	Lumaca a spirale rotonda	II																					
1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	Polissena	IV			X					X							X		X			X	X
006F - Pesci																								
1100*	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	II-IV		X	X		X										X	X	X				X
1103	<i>Alosa fallax</i>	Agone/Cheppia	II-V			X		X										X	X	X		X	X	X
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	II-V								X													
1137	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	II-V			X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	II					X		X	X	X			X		X	X		X				X

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																				
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250041	IT3250042	IT3250044	IT3250045	IT3250046	IT3260001	IT3260017	IT3260018	IT3260021	IT3260022	IT3260023	IT3270003	IT3270004	IT3270005	IT3270017	IT3270022	IT3270023	IT3270024	IT3320038	IT4060005	IT4060016
5304	<i>Cobitis bilineata</i>	Cobite padano	II			X	X	X	X	X	X	X	X	X				X						X
1163	<i>Cottus gobio</i>	Gobione	II			X		X	X		X		X	X										
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	II		X	X		X														X		
6152	<i>Lampetra zanandreae</i>	Lampreda padana	II-V			X		X	X		X		X	X				X		X				X
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cinerino	II		X			X														X		
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>	Lasca	II			X	X	X		X	X	X												
1114	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	II-V				X	X			X	X						X						X
1991	<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato	II					X	X	X	X		X	X				X						X
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata	II			X	X	X	X		X		X	X										
6147	<i>Telestes souffia</i> (= <i>Leuciscus souffia</i>)	Vairone	II			X																		
007A - Anfibi																								
1193	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	II-IV			X				X	X			X										
1201	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1215	<i>Rana latastei</i>	Rana di Latastre	II-IV	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	II-IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
008R - Rettili																								
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	IV	X	X	X		X	X	X	X		X	X				X		X		X	X	X
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	II-IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro orientale	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tessellata	IV	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X		X		X	X	X	X	X
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1250	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV	X	X			X		X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X
1217	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	II-IV	X	X			X			X					X		X		X	X	X		
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Colubro di Esculapio	IV	X	X	X	X	X		X	X			X				X		X		X	X	X
009B - Uccelli																								
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	I	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X		X
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	I	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	I	X	X	X		X																
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	I	X	X	X		X						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
A133	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Occhione	I			X																		
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	I			X			X		X		X	X										
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	I			X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	I	X	X	X		X							X	X	X	X		X	X	X	X	X
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	I																					
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	I	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000																					
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250041	IT3250042	IT3250044	IT3250045	IT3250046	IT3260001	IT3260017	IT3260018	IT3260021	IT3260022	IT3260023	IT3270003	IT3270004	IT3270005	IT3270017	IT3270022	IT3270023	IT3270024	IT3320038	IT4060005	IT4060016	
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	I	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X			
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	I				X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	I				X	X										X	X	X					X
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	I	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I	X	X	X	X	X										X	X	X			X	X	X
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X		X			X	X	X
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I		X	X		X		X															
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	I	X	X	X		X							X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	I		X	X				X	X							X	X	X			X	X	X
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	I	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I			X			X	X	X	X	X	X											
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	I																			X			
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	I																						
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	I	X	X	X		X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
010M - Mammiferi																									
1352*	<i>Canis lupus</i>	Lupo	II-IV-V																						
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV				X	X			X	X			X	X	X	X		X	X		X	X	X
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV					X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV															X		X					X

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250003	IT3250013	IT3250023	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250041	IT3250042	IT3250046	IT3270017	IT3270023	IT4060005
003P - Piante																
1714	<i>Euphrasia marchesettii</i>	Eufrasia di Marchesetti	II-IV	X				X	X		X	X	X			
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Gladiolo palustre	II-IV						X		X	X				
1581	<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>	Ibisco litorale	II-IV	X				X	X		X	X	X	X	X	X
1849	<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo	V				X		X	X	X	X	X	X	X	X
1443*	<i>Salicornia veneta</i>	Salicornia veneta	II-IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1880*	<i>Stipa veneta</i>	Stipa veneta	II-IV	X	X			X	X		X	X	X			
005I - Insetti																
6199*	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Falena dell'edera	II						X		X	X				
6167	<i>Gomphus flavipes</i>	Libellula dalle zampe gialle	IV			X		X					X			
1060	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	II-IV		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Gonfo serpentino	II-IV			X		X					X			
1028	<i>Pinna nobilis</i>	Pinna comune	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Lumaca a spirale a bocca stretta	II	X				X					X			
006F - Pesci																
1100*	<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	II-IV	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
1103	<i>Alosa fallax</i>	Agone/Cheppia	II-V				X		X		X		X	X	X	X
1152	<i>Aphanius fasciatus</i>	Nono	II					X	X		X	X	X	X	X	X
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	II		X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cinerino	II				X	X	X		X	X	X	X	X	X
007A - Anfibi																
1201	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1199*	<i>Pelobates fuscus insubricus</i>	Pelobates fosco	II-IV				X			X			X	X	X	X
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	IV	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
1215	<i>Rana latastei</i>	Rana di Latastre	II-IV	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	II-IV			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
008R - Rettili																
1224*	<i>Caretta caretta</i>	Testuggine marina	II-IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	IV		X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	II-IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro orientale	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tessellata	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1250	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1217	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	II-IV			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Colubro di Esculapio	IV			X		X	X		X	X	X	X	X	X
009B - Uccelli																

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250003	IT3250013	IT3250023	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250041	IT3250042	IT3250046	IT3270017	IT3270023	IT4060005
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A090	<i>Aquila clanga</i>	Aquila anatraia maggiore	I													
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	I	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	I	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	I	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	I	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	I	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	I													
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	I	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	I		X			X					X	X	X	X
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	I				X	X					X	X	X	X
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	I	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	I	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	I					X	X		X	X	X			
A002	<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A001	<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterna zamperere	I				X		X		X	X	X	X	X	X
A135	<i>Glareola pratincola</i>	Pernice di mare	I											X	X	X
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	I	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	I													
A393	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Marangone minore	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola	I											X	X	
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	I-IIB-IIIIB	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
A007	<i>Podiceps auritus</i>	Svasso maggiore	I													
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	I													
A132	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A195	<i>Sterna albifrons</i>	Fratichello	I	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A190	<i>Sterna caspia</i>	Sterna maggiore	I													
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	I	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
010M - Mammiferi																
1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	IV			X	X	X					X	X	X	X
5365	<i>Hypsugo savii</i>	Pippistrello di Savi	IV			X	X	X		X			X	X	X	X
1344	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	IV				X						X	X	X	X

QUADRO SINOTTICO
SPECIE COINVOLTE - SITI NATURA 2000
da cartografia distributiva DGR 2200/2014

SPECIE DI INTERESSE				SITI NATURA 2000												
Codice	Nome scientifico	Nome comune	Allegati	IT3250003	IT3250013	IT3250023	IT3250030	IT3250031	IT3250033	IT3250034	IT3250041	IT3250042	IT3250046	IT3270017	IT3270023	IT4060005
1366*	<i>Monachus monachus</i>	Foca monaca mediterranea	II-IV			X	X	X					X			
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	IV				X	X					X	X	X	X
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	IV											X	X	X
1328	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Nottola gigante	IV	X				X					X			
1312	<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune	IV											X	X	X
2016	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pippistrello albolimbato	IV	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X
1317	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pippistrello di Nathusius	IV			X	X	X					X	X	X	X
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ferro di cavallo maggiore	II-IV											X	X	X
1349	<i>Tursiops truncatus</i>	Tursiope	II-IV	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X

APPENDICE 07. DGR 2371 del 27 luglio 2006 MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZPS DELLA REGIONE DEL VENETO

Allegato B MISURE RELATIVE A CIASCUNA ZPS

Categoria MG1

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG1_001	Tutela di <i>Himantoglossum adriaticum</i> e delle specie di flora endemiche e rare: ▪ Divieto di raccolta. (RE) ▪ Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni. (MR) ▪ Predisposizione di incentivi per lo sfalcio tardivo. (IN) ▪ Verifica sulla necessità di eventuale conservazione ex situ. (RE) ▪ Valgono inoltre le misure MG3_001, MG3_002, MG3_004.	Non applicabile
MG1_001a	Tutela di <i>Euphrasia marchesettii</i>: ▪ Divieto di raccolta. (RE) ▪ Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni. (MR) ▪ Verifica sulla necessità di eventuale conservazione ex situ. (RE) ▪ Divieto di drenaggio e di attività che possono innescare processi di eutrofizzazione nei pressi delle stazioni entro un raggio di 100 metri. (RE) ▪ Divieto di passaggio con mezzi meccanici in prossimità delle stazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 della L.R. 14/92. (RE) ▪ Divieto di realizzare percorsi didattici in prossimità delle stazioni. (RE) ▪ Predisposizione di incentivi per lo sfalcio tardivo. (IN) ▪ Vale inoltre la misura MG6_001.	Non applicabile
MG1_001b	Tutela di <i>Salicornia veneta</i>: ▪ Divieto di raccolta. (RE) ▪ Redazione di un Piano di Azione per la conservazione della specie. (RE) ▪ Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni. (MR) ▪ Divieto di apertura di percorsi che possono danneggiare le zone marginali ed erbose della barena, nelle stazioni in cui è presente la specie. (RE) ▪ Valgono inoltre le misure MG7_001, MG7_005.	Coerente Il piano prevede misure di regolamentazione e limitazioni alle attività che si possono svolgere negli ambienti lagunari tipici della specie

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG1_001a	Tutela di <i>Kosteletzkia pentacarpos</i> ▪ Divieto di raccolta. (RE) ▪ Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni. (MR) ▪ Mantenimento delle stazioni a <i>Kosteletzkia pentacarpos</i> garantendo il grado di apertura del cotico erboso rispetto a <i>Juncus</i> spp. e riducendo la presenza di <i>Phragmites australis</i>. (GA) ▪ Monitoraggio del grado di frammentazione e di inarbustamento delle stazioni. (MR) ▪ Verifica sulla necessità di eventuale conservazione ex situ. (RE) ▪ Valgono inoltre le misure MG7_001, MG7_005.	Non applicabile
MG1_002	Tutela di <i>Pernis apivorus</i>, ecc Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: ▪ Realizzazione di studi specifici sulla distribuzione e densità delle popolazioni. (MR) ▪ Completamento dell'inventario e della cartografia delle aree di nidificazione e individuazione delle relative cause di minaccia. (MR) ▪ Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) ▪ Valgono inoltre le misure MG4_001, MG4_002, MG4_004, MG4_008, MG5_001, MG5_008.	Non applicabile
MG1_003	Tutela di <i>Glaucidium passerinum</i>, <i>Aegolius funereus</i>: ▪ Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze frammentarie sulla distribuzione e la consistenza numerica delle popolazioni. (MR) ▪ Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano ospitare cavità per la nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) ▪ Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione. (RE) ▪ Vale inoltre la misura MG4_001.	Non applicabile
MG1_004	Tutela di <i>Picoides tridactylus</i>, <i>Picus canus</i>: ▪ Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze frammentarie sulla distribuzione e la consistenza numerica delle popolazioni. (MR) ▪ Regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) ▪ Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero complessivo per ettaro da stabilire caso per caso. (RE) ▪ Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano ospitare cavità per la nidificazione. (RE) ▪ Vale inoltre la misura MG4_001.	Non applicabile
MG1_005	Tutela di <i>Bubo bubo</i>, <i>Aquila chrysaetos</i>, <i>Falco peregrinus</i>: Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: ▪ Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause di minaccia. (MR)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	- Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione. Divieto di praticare il volo a vela, il volo con deltaplano, l'alpinismo, l'arrampicata su roccia e la frequentazione delle aree comprese entro 200 m dai siti di nidificazione nei periodi sensibili. (RE, MR) - Promozione di campi di sorveglianza contro il disturbo potenziale nei siti di riproduzione. (MR) - Svolgimento di attività mirate di vigilanza per evitare la raccolta di uova o di nidiacei. (GA) - Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) - Valgono inoltre le misure MG4_001, MG8_005.	
MG1_006	Tutela di <i>Bonasa bonasia</i> e <i>Tetrao urogallus</i>. Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione e svernamento: - Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR) - Mantenimento, protezione o creazione di arene di canto di <i>Tetrao urogallus</i>, con realizzazione di radure di limitata estensione, fino a 500 m². (GA) - Incentivazione per interventi di miglioramento dell'habitat boschivo a favore di <i>Bonasa bonasia</i> e apertura di piccole radure non superiori ai 3000 m². (IN) - Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE) - Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione. (RE) - Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) - Vale inoltre la misura MG4_001.	Non applicabile
MG1_007	Tutela di <i>Lagopus mutus helveticus</i>, <i>Tetrao tetrix tetrix</i>, <i>Alectoris graeca saxatilis</i>: - Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR) - Mantenimento e protezione delle arene di canto di <i>Tetrao tetrix tetrix</i>, compatibilmente alle esigenze di mantenimento degli habitat. (GA, MR) - Istituzione di specifici monitoraggi diretti annuali per la valutazione del trend evolutivo e dell'indice riproduttivo annuale, per l'individuazione della soglia di cacciabilità rispetto allo stato di conservazione della specie a livello regionale e la formulazione dei piani numerici di prelievo. (RE, MR) - Regolamentazione dell'accesso ai piani di prelievo venatorio in relazione alle dimensioni numeriche dei piani medesimi, con previsione di misure di controllo (obbligo di denuncia dell'uscita, limitazione dei permessi di abbattimento per piani di prelievo particolarmente contenuti, rendicontazione immediata dei capi abbattuti; conferimento dei capi abbattuti a centri di controllo per il rilevamenti di dati biologici e biometrici). (RE) - Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE) - Divieto di introduzione di <i>Alectoris chukar</i> e regolamentazione rigorosa di eventuali piani di ripopolamento delle specie oggetto di tutela, da sottoporre comunque ad autorizzazione preventiva. (RE) - Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001, MG8_001, MG8_002.	Non applicabile
MG1_008	Tutela di <i>Crex crex</i> .	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: ▪ Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause di minaccia. (MR) ▪ Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione. (RE) ▪ Promozione di campi di sorveglianza contro il disturbo potenziale nei siti di riproduzione. (MR) ▪ Monitoraggio annuale dei maschi cantori. (MR) ▪ Regolamentazione ai sensi delle D.G.R. 4808/97, 1252/04 e 2061/05 e obbligo di effettuare sfalci per parcelle a rotazione non prima del termine del periodo riproduttivo (inizio luglio), nei prati identificati come aree di nidificazione. (RE, IN) ▪ Valgono inoltre le misure MG2_002, MG3_001, MG3_006, MG6_001, MG6_005, MG6_008, MG6_010.	
MG1_009	Tutela di <i>Ardea purpurea</i> , <i>Ardeola ralloides</i> , <i>Botaurus stellaris</i> , <i>Ixobrychus minutus</i> , <i>Nycticorax nycticorax</i> . Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: ▪ Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione degli ardeidi, mantenimento dei siti per la nidificazione. (GA, MR) ▪ Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle garzaie prevedendone l'utilizzo solo a fronte di un progetto speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 4808/97 e attenendosi alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale di cui alla D.C.R. 51/2003. (RE) ▪ Verifica dell'integrità strutturale e funzionale del canneto e monitoraggio dei siti di nidificazione interni ad esso. (GA, MR) ▪ Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione. (RE) ▪ Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007.	Coerente Le proposte del piano sono compatibili con la misura. In sede di elaborazione del piano sono state adottati accorgimenti per minimizzare il disturbo nei siti di nidificazione
MG1_010	Tutela di <i>Podiceps auritus</i> , <i>Podiceps cristatus</i> , <i>Podiceps grisegena</i> , <i>Podiceps nigricollis</i> , <i>Aythya nyroca</i> , <i>Bucephala clangula</i> , <i>Mergellus albellus</i> , <i>Mergus serrator</i> , <i>Tadorna tadorna</i> : ▪ Svolgimento di indagini per valutare l'entità delle catture accidentali di uccelli acquatici da parte di reti o altri strumenti per la pesca. (MR) ▪ Valgono inoltre le misure MG7_001, MG7_004, MG7_005.	Non applicabile
MG1_011	Monitoraggio, gestione dei siti di svernamento: ▪ Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell'avifauna svernante. (RE, MR) ▪ Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di svernamento. (GA, MR) ▪ Regolamentazione delle operazioni di pasturazione artificiale, con incentivazione per le operazioni di miglioramenti ambientali atti a favorire la crescita spontanea di vegetazione di fondale utile all'alimentazione dell'avifauna acquatica. (RE, IN)	Non applicabile
MG1_012	Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l'avifauna migratrice di cui all'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE: ▪ Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell'avifauna migratrice. (RE, MR)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	- Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di migrazione per scoraggiare il prelievo illegale e il bracconaggio. (GA, MR) - Regolamentazione dell'attività venatoria con individuazione di eventuali limitazioni spaziali e temporali della stessa durante il periodo di passo. (RE)	
MG1_013	Tutela della chirotterofauna (<i>Myotis myotis</i>, <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>): - Individuazione dei siti occupati da colonie di chirotteri e delle relative cause di minaccia. (MR) - Definizione e adozione di un opportuno Piano di Azione per la tutela. (RE) - Valgono inoltre le misure MG4_001, MG8_008.	Non applicabile
MG1_014	Tutela di <i>Salamandra atra aurorae</i>: - Divieto di raccolta. (RE) - Divieto di apertura di nuove piste forestali e per gli sport invernali nelle stazioni dove la specie è presente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 della L.R. 14/92. (RE) - Divieto di transito con mezzi meccanici nelle stazioni dove è presente. (RE)	Non applicabile
MG1_015	Tutela di <i>Pelobates fuscus insubricus</i>: - Divieto di apertura di nuovi sentieri. (RE) - Divieto di transito con mezzi meccanici. (RE) - Divieto di transito pedonale al di fuori dei sentieri. (RE) - Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all'alimentazione. (GA) - Divieto di raccolta. (RE) - Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori criticità. (GA) - Predisposizione di un piano per la realizzazione di passaggi sicuri. (RE) - Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture. (GA)	Non applicabile
MG1_016	Tutela di <i>Rana latastei</i>: - Controllo e riduzione della pressione dei predatori. (GA) - Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all'alimentazione. (GA) - Divieto di raccolta. (RE) - Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori criticità. (GA) - Verifica dell'entità della predazione delle larve di anfibi da parte della fauna ittica, anche in rapporto alle immissioni di pesci a scopo alieutico. (MR) - Identificazione dei tratti maggiormente interessati dagli impatti causati da infrastrutture viarie. (MR) - Predisposizione di un piano per la realizzazione di passaggi sicuri. (RE) - Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture. (GA) - Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007.	Coerente: il PdG non prevede immissioni in ambienti caratterizzati dalla presenza di siti di riproduzione degli anfibi (la fase di valutazione ha accompagnato la predisposizione del piano e le proposte potenzialmente critiche sotto questo aspetto sono state modificate o stralciate)
MG1_017	Tutela di <i>Emys orbicularis</i>: Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze e le stime relative alle popolazioni frammentate. (MR)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	- Verifica della reale distribuzione di <i>Trachemys scripta</i> e delle possibili interazioni con <i>Emys orbicularis</i> ed elaborazione di eventuali programmi di eradicazione. (MR, GA) - Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all'alimentazione. (GA) - Divieto di raccolta. (RE) - Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori criticità. (GA) - Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_004.	
MG1_018	Tutela di <i>Aphanius fasciatus</i>: - Verifica dell'effettiva dinamica interspecifica con <i>Gambusia holbrooki</i>. (MR) - Eventuale predisposizione di un programma per la riduzione delle popolazioni di <i>Gambusia holbrooki</i>. (MR, GA) - Valgono inoltre le misure MG7_001, MG7_004, MG7_005.	Non applicabile
MG1_019	Tutela di <i>Salmo marmoratus</i>, <i>Cottus gobio</i>, <i>Barbus caninus</i>, <i>Barbus plebejus</i>: - Controllo delle immissioni e individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone. (MR) - Divieto di immissioni per pesca sportiva in tratti fluviali con presenza di specie di interesse conservazionistico minacciate dalle specie immesse. (RE) - Divieto di immissione di <i>Barbus barbus</i>. (RE) - Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_003, MG5_006, MG5_007.	Coerente: - L'immissione di trote fario riguarderà esclusivamente i tratti dove non si è certificata la presenza della trota marmorata, e successivamente all'eventuale ottenimento da parte della Regione Veneto dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al DPR 102/2019, art. 3; - Per la Trota marmorata Il PdG prevede l'immissione solo di esemplari geneticamente certificati appartenenti al ceppo del bacino entro cui si trova la zona di semina.; - Nei corsi d'acqua interessati dalla presenza della trota marmorata tra i salmonidi verranno immesse solo trote iridee, non interfeconde con la specie (solo se avverrà l'eventuale ottenimento da parte della Regione Veneto dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al DPR 102/2019, art. 3) Non sono previste immissioni di specie che possano compromettere le popolazioni di <i>Cottus gobio</i>, <i>Barbus caninus</i>, <i>Barbus plebejus</i>

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG1_020	Tutela di <i>Lethenteron zanandreae</i> : - Identificazione e tutela opportuna dei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini dove sono ubicate le più importanti aree di frega. (MR) - Controllo della pesca di frodo e istituzione del divieto di pesca. (RE, MR) - Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni ittiche autoctone. (MR) - Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_003, MG5_006, MG5_007.	Coerente: il piano di immissione prevede solo semine di specie autoctone secondo criteri di vocazionalità e quindi non interferenti con la conservazione delle specie
MG1_021	Tutela di <i>Rutilus pigus</i> , <i>Chondrostoma soetta</i> , <i>Chondrostoma genei</i> : - Individuazione di aree per il ripopolamento nelle quali sia vietato il prelievo. (RE,MR) - Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_003, MG5_006, MG5_007.	Coerente, il Piano prevede aree di riposo biologico dove è vietato il prelievo
MG1_022	Tutela di <i>Austropotamobius pallipes</i> : - Divieto di immissione di salmonidi nelle aree di presenza della specie. (GA, RE) - Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007.	Coerente: il PdG prevede il divieto di qualsiasi immissione ittica nei tratti di presenza accertata di <i>Austropotamobius pallipes</i> .
MG1_023	Tutela di <i>Vertigo angustior</i> : Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze sulla distribuzione della specie. (MR)	Non applicabile
MG1_024	Tutela di <i>Cerambyx cerdo</i> : - Attività di sensibilizzazione e protezione legale rispetto alla raccolta e ad altre attività che comportino il danneggiamento degli esemplari. (MR, RE, PD) - Regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) - Valgono inoltre le misure MG5_009.	Non applicabile
MG1_025	Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture: - Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le principali reti aeree (cavi elettrici), contro barriere, recinzioni e traffico veicolare. (MR) - Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro eventuale predisposizione. (GA, RE) - Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture coinvolte meno appetibili per la fauna. (MR)	Non applicabile

Categoria MG2

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG2_001	Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all'interno dei siti per la conservazione degli habitat seminaturali, le pratiche agronomiche conservative, lo sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del paesaggio rurale e l'attuazione delle seguenti azioni:	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	- Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CE) n. 2092/91. (IN) - Interventi aziendali coordinati di messa a dimora di nuovi impianti di fasce tampone monofilare, di siepi monofilare, boschetti e interventi di cura e miglioramento delle formazioni esistenti. (IN) - Realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica. (IN) - Creazione di strutture per l'osservazione della fauna selvatica che non arrechino disturbo alle specie presenti. (IN)	
MG2_002	Tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole all'interno del sito: - Obbligo di sfalcio dei foraggi e degli incolti in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica. (RE) - Impiego della barra d'involto durante le operazioni agricole o di altri strumenti idonei a garantire la tutela degli esemplari presenti negli appezzamenti. (RE) - Operazioni di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno. (RE)	Non applicabile

Categoria MG3

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG3_001	Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le seguenti misure: - Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR) - Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza con gli obiettivi di conservazione. (RE) - Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e prati-pascolo degradati mediante pascolamento con un carico adeguato di bestiame, da valutare caso per caso ed evitando l'instaurarsi di fenomeni erosivi. (IN) - Ripristino delle pozze d'alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d'acqua anche nei mesi estivi. (GA, IN) - Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a sfalcio. (MR) - Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli incolti cespugliati, con modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche delle specie nidificanti a terra presenti. (GA, IN) - Obbligo di comunicazione all'ente gestore del sito dell'abbandono dell'attività di pascolo. (RE)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG3_002	Conservazione dell'habitat prioritario 6110 "Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alysso-Sedion albi</i> ": - Tutela integrale delle stazioni occupate dall'habitat. (RE) - Monitoraggio dell'habitat (specie nitrofile, ingresso di specie arbustive, presenza di bestiame domestico). (MR)	Non applicabile
MG3_003	Conservazione dell'habitat 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine": - Regolamentazione delle attività tradizionali finalizzata al pascolo estensivo, con carichi adeguati ed evitando il passaggio ripetuto. (RE) - Monitoraggio dell'habitat (specie nitrofile, specie favorite dal calpestio, ingresso di specie arbustive, fenomeni erosivi nelle aree di pascolo). (MR) - Verifica delle possibili incidenze legate alla presenza di piste da sci. (MR) - Verifica di compatibilità della rete escursionistica e predisposizione di eventuali interventi correttivi. (MR, RE)	Non applicabile
MG3_004	Conservazione dell'habitat prioritario 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)": - Regolamentazione delle pratiche agropastorali di tipo tradizionale: pascolo ovicaprino su terreni di bassa profondità, bovino su terreni di grande profondità, con carichi da stabilire caso per caso. (RE) - Monitoraggio del carico pascolivo. (MR) - Sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili le parcelle da sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, eventuale decespugliamento manuale o, compatibilmente con le esigenze dell'habitat, meccanico. (GA, RE) - Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall'habitat. (RE) - Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. (RE)	Non applicabile
MG3_005	Conservazione dell'habitat prioritario 6230 "Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)": - Regolamentazione e valorizzazione, anche mediante incentivi, delle attività agropastorali tradizionali: pascolamento bovino od ovino estensivo con carico di pascolo da valutare caso per caso; sfalcio regolare da associare al pascolamento nelle situazioni di fascia montana di bassa quota. (RE) - Divieto di utilizzo di fertilizzanti. (RE) - Monitoraggio della composizione floristica e della diffusione di <i>Nardus stricta</i> nell'ambito dell'habitat in oggetto (favorita ed alimentata da sovrapascolamento). (MR) - Divieto di modifica della destinazione d'uso del suolo. (RE)	Non applicabile
MG3_006	Conservazione dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)": Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti:	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	- Mantenimento di una struttura adatta per la fauna attraverso le pratiche tradizionali di sfalcio delle praterie conservando la struttura a mosaico di settori sfalciati e non sfalciati. (RE) - Regolamentazione delle attività di sfalcio e definizione delle date in funzione delle specie di fauna da proteggere, privilegiando lo sfalcio tardivo e articolandone lo svolgimento in date sfasate sulle diverse parcelle. (RE) - Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, incentivazione delle forme estensive di utilizzazione, definizione dei rapporti con le attività di sfalcio. (RE) - Divieto di trasformazione a pascolo intensivo o altre tipologie agricole intensive e limitazione degli apporti di fertilizzanti. (RE) - Monitoraggio e studio degli effetti del carico di erbivori selvatici sulle praterie da fieno. (MR)	
MG3_007	Conservazione dell'habitat 6520 "Praterie montane da fieno": - Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: - Regolamentazione e valorizzazione, anche mediante la predisposizione di incentivi, delle attività agropastorali tradizionali. (RE, IN) - Regolamentazione delle attività di sfalcio e incentivazione dello sfalcio tardivo. (RE, IN)	Non applicabile

Categoria MG4

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG4_001	Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le seguenti misure: - Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale conversione in fustaie e favorire l'arricchimento floristico del popolamento forestale. (GA, MR) - Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) - Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e monumentale. (GA, RE) - Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso l'elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l'esbosco e la costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	▪ Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) ▪ Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) ▪ Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive invasive o alloctone. (GA) ▪ Individuazione e messa a riposo culturale dei cedui degradati, rinfoltimento tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre specie appartenenti all'associazione vegetazionale tipica della stazione di intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) ▪ Prosecuzione dell'attuale Pianificazione delle attività di antincendio boschivo. (MR)	
MG4_002	Conservazione dell'habitat 9110 "Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>". Regolamentazione delle attività selvicolturali che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: ▪ Incremento della maturità, soprattutto attraverso invecchiamento e riposo culturale dei cedui degradati, conversione ad alto fusto e libera evoluzione dei cedui invecchiati. (GA) ▪ Individuazione e attivazione di incentivi per le attività di esbosco a basso impatto ambientale. (GA, IN) ▪ Incentivazione degli interventi tesi a favorire la rinnovazione naturale dell'habitat. (GA, IN) ▪ Divieto di realizzare tagli non culturali, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 52/78. (RE) ▪ Divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE) ▪ Divieto di cambiamento della destinazione d'uso dei suoli. (RE) ▪ Predisposizione della regolamentazione dell'utilizzazione forestale di tali habitat nelle aree con rischio di valanghe, al fine di mantenerne le funzioni di difesa. (RE) ▪ Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. (MR, RE)	Non applicabile
MG4_003	Conservazione dell'habitat prioritario 91H0 "Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: ▪ Realizzazione di fasce tampone dove l'habitat confina con i coltivi. (GA) ▪ Regolamentazione della gestione forestale, finalizzata a favorire metodi di gestione differenziati che permettano la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali di maggiore interesse. (RE) ▪ Monitoraggio della presenza di specie alloctone. (MR)	Non applicabile
MG4_004	Conservazione dell'habitat 9260 "Foreste di <i>Castanea sativa</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat:	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	▪ Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: ▪ Predisposizione di un Piano di Azione per la riduzione della copertura arbustiva in aree a rischio di incendio, con interventi di decespugliamento e permettendo l'eventuale pascolo nel castagneto da frutto. (RE, IN) ▪ Predisposizione di incentivi economici al fine del mantenimento delle attività di manutenzione, controllo fitosanitario, controllo delle specie alloctone della flora. (IN, GA) ▪ Manutenzione delle sistemazioni idraulico-forestali nei castagneti da frutto. (RE, IN) ▪ Divieto di lavorazione del terreno. (RE) ▪ Ripristino delle fustaie di castagno e dei castagneti da frutto degradati. (RE) ▪ Monitoraggio dello stato sanitario dei castagneti e realizzazione di interventi fitosanitari. (MR, RE)	
MG4_005	Conservazione dell'habitat 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea (Vaccinio-Piceetea)</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: ▪ Regolamentazione dell'utilizzazione forestale nelle aree con acquifero molto superficiale e mantenimento di popolamenti ad elevata densità al fine di preservare le funzioni di difesa. (RE, GA) ▪ Regolamentazione dell'utilizzazione forestale al fine di favorire il non intervento, incrementando la biomassa legnosa in decomposizione e la rinnovazione naturale. (RE) ▪ Divieto di realizzare interventi di ripulitura del sottobosco al di fuori di piste o sentieri preesistenti, ferme restando le esigenze di prevenzione degli incendi. (RE) ▪ Monitoraggio dello stato sanitario e dei processi dinamici in atto nell'habitat. (MR) ▪ Divieto di passaggio di mezzi motorizzati all'interno dell'habitat, salvo che per le attività di utilizzazione forestale. (RE) ▪ Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. (MR, RE)	Non applicabile
MG4_006	Conservazione dell'habitat 9420 "Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: ▪ Regolamentazione delle attività tradizionali finalizzata al pascolo estensivo, con carichi adeguati ed evitando il passaggio ripetuto. (RE) ▪ Individuazione degli interventi per favorire il rinnovamento del pino cembro. (GA) ▪ Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. (MR, RE)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG4_007	Conservazione dell'habitat prioritario 9530 "Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: ▪ Divieto di utilizzazione forestale delle pinete riferibili all'habitat, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari al mantenimento dell'habitat per favorire la rinnovazione. (RE) ▪ Elaborazione di un Piano di Azione per favorire l'espansione dell'habitat in siti limitrofi ecologicamente favorevoli. (RE)	Non applicabile
MG4_008	Conservazione dell'habitat prioritario 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: ▪ Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione, con conservazione integrale mediante la tutela degli assetti geomorfologici, idraulici e assenza di gestione selvicolturale all'interno dell'habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria e gli interventi a seguito di calamità naturali. (RE, GA) ▪ Graduale conversione in bosco d'alto fusto delle porzioni a ceduo. (RE) ▪ Divieto di piantagione di conifere. (RE)	Non applicabile
MG4_009	Conservazione dell'habitat 9340 "Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: ▪ Adeguamento delle normative vigenti in campo forestale al fine di garantire l'adozione delle migliori forme di gestione rispetto alle condizioni stazionali. Tutela integrale dei boschi d'alto fusto per lasciare alla libera evoluzione i casi con condizioni stazionali ottimali, obbligo di mantenimento delle chiazze arbustive e del sottobosco di elevato pregio vegetazionale. (RE) ▪ Divieto di impianto di pino domestico e di pino marittimo all'interno delle foreste di leccio e in un raggio di 50 m da esse, all'interno del sito. (RE) ▪ Rafforzamento del sistema di prevenzione e vigilanza contro gli incendi boschivi. (GA, RE) ▪ Predisposizione di strumenti regolamentari per la fruizione, ed eventuale mantenimento di una sostenibile funzione ricreativa mediante la predisposizione di azioni di informazione e sensibilizzazione. (GA, RE) ▪ Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. (MR, RE)	Non applicabile

Categoria MG5

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG5_001	Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne: ▪ Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente in grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica. (RE) ▪ Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo e adeguamento dei piani previsti e di quelli esistenti. (MR, RE) ▪ Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e di tombamento della rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (RE) ▪ Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle acque che possono provocare modifiche del regime delle portate, abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli specchi d'acqua con l'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui all'allegato A della D.G.R. 4453/04. (RE)	Non applicabile
MG5_002	Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne: ▪ Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali degli sbarramenti esistenti nei corsi d'acqua. (MR) ▪ Controllo dell'inquinamento delle acque, rispetto ad alterazioni chimico-fisiche, eutrofizzazione, composti organici per l'agricoltura, metalli, scarichi industriali e divieto di svolgere attività che possono alterare la qualità delle acque, in particolare nelle aree di rispetto delle sorgenti. (MR, RE)	Non applicabile
MG5_003	Conservazione dell'habitat 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Regolamentazione delle attività agricole finalizzata alla riduzione o eliminazione di fertilizzanti o ammendanti. Individuazione e attivazione di incentivi per favorire, nelle aree agricole contermini all'habitat, la presenza di fasce vegetali con effetto tampone. (RE, IN) ▪ Regolamentazione delle attività di gestione dei livelli delle acque finalizzata a garantire il funzionamento dell'idrosistema. (RE) ▪ Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche dell'habitat, dei livelli delle acque e individuazione degli interventi necessari a ridurre l'interrimento o lo sviluppo di magnocariceti. (MR, GA)	Non applicabile
MG5_004	Conservazione dell'habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Regolamentazione delle attività agricole finalizzata alla riduzione o eliminazione degli erbicidi, divieto totale di uso di erbicidi nelle aree contermini entro un raggio di 100 m dall'habitat. (RE) ▪ Individuazione e attivazione di incentivi per la realizzazione e il mantenimento di fasce di vegetazione con effetto tampone. (IN, GA)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	▪ Avvio di studi per una corretta gestione delle dinamiche interspecifiche macrofite-ittiofauna e macrofite-avifauna acquatica, di notevole interesse sia conservazionistico, sia produttivo. (MR) ▪ Attuazione di una gestione idraulica ottimale, con particolare riferimento ai livelli idrici, finalizzata al mantenimento degli habitat e delle specie per evitare l'avanzamento delle elofite e, limitatamente al periodo di nidificazione, per evitare la perdita delle covate di avifauna acquatica. (RE) ▪ Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e degli assetti geomorfologici dell'habitat e individuazione degli interventi necessari a ridurre l'interrimento attraverso la limitazione dei processi di eutrofizzazione e di sedimentazione e mediante attività di rinaturalizzazione. (MR, GA) ▪ Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna alloctone. (MR, GA) ▪ Monitoraggio, controllo ed eventuale contenimento delle specie di flora alloctone. (MR, GA)	
MG5_005	Conservazione dell'habitat 3160 "Laghi e stagni distrofici naturali". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Divieto alle attività di bonifica e di drenaggio. Mantenimento del livello idrico. (RE) ▪ Regolamentazione delle attività agricole finalizzata alla riduzione o eliminazione degli erbicidi e dell'apporto nell'habitat di un eccessivo carico di nutrienti. (RE) ▪ Monitoraggio della batracofauna e della fauna invertebrata. (MR, GA) ▪ Monitoraggio ed eventuale eradicazione delle specie alloctone e invasive di fauna. (MR, GA) ▪ Monitoraggio ed eventuale controllo delle specie alloctone e invasive di flora (intervienendo se possibile solo manualmente ed evitando ogni utilizzo di mezzi meccanici). (MR, GA)	Non applicabile
MG5_006	Conservazione dell'habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>" Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Divieto di rettificazione del corso d'acqua e di creazione di sbarramenti definitivi, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (RE) ▪ Divieto di riduzione delle portate per captazioni idroelettriche, usi ittiogenici, o altro, nella fascia di pertinenza idraulica del corso d'acqua interessata dagli habitat, per consentire la naturale dinamica di evoluzione. (RE) ▪ Divieto di escavazione nelle aree di pertinenza fluviale interessate dall'habitat, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico, le esigenze di mantenimento dell'equilibrio delle pendenze di fondo e della corretta interazione fra acque superficiali e acque sotterranee. (RE) ▪ Divieto di applicazione di tecniche selvicolturali che utilizzino gli habitat fluviali per le attività di trasporto del legname. (RE) ▪ Monitoraggio della presenza di specie alloctone della flora. (MR)	Non applicabile
MG5_007	Conservazione dell'habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculon fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> ".	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Potenziamento o eventuale realizzazione di fasce di vegetazione con effetto tampone rispetto alle aree agricole contermini all'habitat. (RE, IN) ▪ Divieto di realizzazione di opere di presa e di emungimenti in grado di ridurre le portate al di sotto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua. (RE) ▪ Riduzione o eliminazione dei fenomeni di erosione delle sponde al fine di mantenere il geosigmeto ripariale, secondo le Linee Guida Regionali di cui al punto primo della misura MG5_001. (GA) ▪ Divieto di rettificazione del corso d'acqua e di creazione di sbarramenti definitivi, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (RE) ▪ Monitoraggio della qualità delle acque e della presenza di specie alloctone della flora e della fauna. (MR)	
MG5_008	Conservazione dell'habitat prioritario 91E0 "Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Podion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: ▪ Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza sull'habitat. (RE) ▪ Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico. (RE) ▪ Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle porzioni di habitat non raggiunte dalle piene e meno vincolate alla falda, prevedendone l'utilizzo solo a fronte di un progetto speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 4808/97 e attenendosi alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale di cui alla D.C.R. 51/2003. (RE) ▪ Predisposizione di incentivi per la realizzazione di interventi che favoriscono la ricostituzione dell'habitat in aree dove questo è assente o molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle porzioni esistenti e riduzione della frammentazione. (IN, GA)	Non applicabile
MG5_009	Conservazione dell'habitat 91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i>, <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i>, <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) ▪ Predisposizione di incentivi per la realizzazione di interventi che favoriscono la ricostituzione dell'habitat in aree dove questo è assente o molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle porzioni esistenti e riduzione della frammentazione. (IN, GA)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	▪ Predisposizione di un Piano di Azione per la regolamentazione delle attività agricole e industriali nelle aree circostanti, entro una fascia di 200 m dai boschi planiziali. (RE) ▪ Regolamentazione dell'accesso veicolare, consentito solo lungo la viabilità esistente e per lo svolgimento di opere o interventi espressamente autorizzati e con le necessarie prescrizioni. (RE) ▪ Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza sull'habitat. (RE)	

Categoria MG6

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG6_001	Regolamentazione delle attività di gestione della risorsa idrica negli ambienti umidi e di torbiera: ▪ Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile degli ambienti umidi di torbiera e realizzazione di un Piano di Azione complessivo per tutti i siti. (RE) ▪ Divieto di accesso e pascolo, con la sola eccezione di eventuali percorsi appositamente individuati. (RE) ▪ Predisposizione di un Piano di Azione per il mantenimento dei livelli di acqua ottimali, per limitare l'interrimento delle aree umide e per contrastare la successiva ricolonizzazione arbustiva e arborea. (RE, GA) ▪ Divieto di realizzazione di interventi che possono provocare la frammentazione degli habitat di torbiera. (RE) ▪ Attivazione di un piano di controllo e vigilanza sull'emungimento dalle falde e sugli episodi di inquinamento e monitoraggio delle acque rispetto alle componenti chimico-fisiche, biologiche (faunistiche, floristiche, vegetazionali) e paesaggistiche nel bacino imbrifero che alimenta le aree di torbiera. (GA, MR)	Non applicabile
MG6_002	Conservazione dell'habitat 7140 "Torbiere di transizione e instabili". Regolamentazione delle attività che interessano gli habitat: ▪ Divieto di realizzazione di qualunque intervento potenzialmente causa di eutrofizzazione dell'habitat. (RE) ▪ Divieto di estrazione della torba, di alterazione dell'idrodinamica e della qualità delle acque, con particolare riferimento all'utilizzo di pesticidi, ammendanti e fitofarmaci nel bacino imbrifero che alimenta le stazioni occupate dagli habitat. (RE) ▪ Regolamentazione della fruizione e divieto di attraversamento diretto dell'habitat, eventuale realizzazione, nei soli casi di elevato interesse didattico, di percorsi attrezzati da effettuarsi con metodiche non pregiudizievoli per l'ecosistema. (RE, GA) ▪ Divieto di trasformazione dell'uso del suolo con particolare riferimento all'uso agricolo, alle attività di pascolo e al rimboschimento. (RE) ▪ Attivazione di un piano di monitoraggio dell'habitat. (MR)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG6_003	Conservazione dell'habitat prioritario 7210 "Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Regolamentazione della gestione idraulica finalizzata alla limitazione delle fluttuazioni del livello delle acque e divieto di realizzazione di opere di drenaggio e captazione. (RE) ▪ Predisposizione di interventi diretti per limitare o ridurre l'estensione del canneto all'interno dell'habitat, compatibilmente alle esigenze ecologiche delle specie presenti. (GA) ▪ Divieto di trasformazione dell'uso del suolo con particolare riferimento ai rimboschimenti e alla messa a coltura. (RE)	Non applicabile
MG6_004	Conservazione dell'habitat prioritario 7220 "Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (<i>Cratoneurion</i>)". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Divieto di captazione e danneggiamento delle sorgenti vitali per la permanenza dell'habitat e di nuovi interventi che possano modificare gli andamenti della falda che interessano l'habitat. (RE) ▪ Divieto di realizzazione delle attività che possano modificare le qualità chimico-fisiche delle acque affluenti nell'habitat. Verifica degli elementi di criticità alla scala di bacino imbrifero. (RE, MR) ▪ Realizzazione di studi botanici e fitosociologici sulle differenti associazioni vegetali che caratterizzano l'habitat. (MR) ▪ Predisposizione di un inventario georeferenziato delle sorgenti vitali per la permanenza dell'habitat. (MR) ▪ Analisi degli effetti del pascolo e dell'abbeverata sulla conservazione dell'habitat. (MR)	Non applicabile
MG6_005	Conservazione dell'habitat 7230 "Torbiere basse alcaline". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Divieto di realizzare captazioni dalle sorgenti e dai corsi d'acqua vitali per la permanenza dell'habitat e divieto di realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione dell'habitat. (RE) ▪ Divieto di estrazione della torba. (RE) ▪ Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 200 m. (RE) ▪ Divieto di apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di manufatti, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 200 m, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 della L.R. 14/92. (RE) ▪ Predisposizione di incentivi per lo sfalcio regolare tardivo con asportazione, nelle aree non occupate dall'habitat, entro un raggio di 200 m dallo stesso. (IN) ▪ Monitoraggio dei processi dinamici in atto nel paesaggio vegetale della torbiera in particolare rispetto a ricolonizzazioni arbustive o arboree e alla presenza di eventuali specie alloctone. (MR)	Non applicabile
MG6_006	Conservazione dell'habitat 7240 "Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat:	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	▪ Censimento accurato delle localizzazioni dell'habitat, anche nei casi di ridotte superfici e loro monitoraggio. (MR) ▪ Divieto di alterazione dell'idrodinamica e della qualità delle acque nel bacino imbrifero che alimenta le stazioni occupate dall'habitat. (RE) ▪ Divieto di pascolo. (RE) ▪ Verifica della rete escursionistica ed eventuale deviazione in ambiti che non attraversano l'habitat. (RE, GA)	
MG6_007	Conservazione dell'habitat prioritario 91D0 "Torbiere boscosse". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Divieto di utilizzazione forestale. (RE) ▪ Divieto di estrazione di torba. (RE) ▪ Divieto di impiego di prodotti ad uso agricolo ricchi in calcio o magnesio e di prodotti fitosanitari entro un raggio di 200 m dall'habitat. (RE) ▪ Divieto di transito al di fuori della rete viaria esistente. (RE)	Non applicabile
MG6_008	Conservazione dell'habitat 6410 "Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Predisposizione di incentivi per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l'utilizzo di mezzi meccanici che possono causare la compattazione del suolo. (RE, IN) ▪ Divieto di realizzazione di nuovi impianti selvicolturali. (RE) ▪ Divieto di drenaggio della zona occupata dalle praterie a <i>Molinia</i>. (RE) ▪ Monitoraggio e regolazione del livello delle acque, intervenendo periodicamente sugli eventuali dreni e sui fossi di scolo, mantenendo i canali di scolo con bassa profondità (fino a 30 cm) e verificando adeguatamente gli interventi che possono modificare i livelli della falda o diminuirne localmente gli influssi. (MR, GA)	Non applicabile
MG6_009	Conservazione dell'habitat 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Divieto di uso dei fertilizzanti nelle aree circostanti l'habitat entro un raggio di 50 m all'interno del sito all'interno del sito e riduzione degli eventuali carichi pascolivi da valutare caso per caso. (RE) ▪ Divieto di nuova messa a coltura e divieto di impianto di <i>Pinus</i> sp. nelle aree circostanti l'habitat entro un raggio di 200 m all'interno del sito. (RE) ▪ Predisposizione di incentivi per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l'utilizzo di mezzi meccanici che possono causare la compattazione del suolo. (RE, IN) ▪ Monitoraggio ed eventuale contenimento delle specie alloctone e invasive. (GA, MR)	Non applicabile
MG6_010	Conservazione dell'habitat 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile".	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Divieto di alterazione dell' habitat, anche con bonifica e drenaggio, qualora situato nei pressi dei corsi d'acqua, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (RE) ▪ Monitoraggio ed eventuale contenimento delle specie alloctone della flora. (MR)	

Categoria MG7

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG7_001	Regolamentazione delle attività di gestione della risorsa idrica degli ambienti lagunari: ▪ Monitoraggio della portata dei corsi d'acqua, della qualità delle acque e dei flussi di inquinanti provenienti dai bacini scolanti. (MR) ▪ Realizzazione di un piano di protezione e intervento in caso di sversamento accidentale di sostanze oleose o altri inquinanti. (RE) ▪ Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, l'ampliamento e il mantenimento di fasce tampone di vegetazione ripariale lungo corsi d'acqua in diretta connessione idraulica con le aree coltivate e nelle aree contermini, potenziali fonti localizzate di inquinamento. (IN)	Non applicabile
MG7_002	Conservazione dell'habitat 1110 "Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Prosecuzione e intensificazione dell'attività di monitoraggio e controllo degli apporti nutritivi per individuare eventuali sviluppi algali. (MR, GA) ▪ Monitoraggio del traffico di natanti e del carico turistico, nelle aree di pertinenza dell'habitat. (MR) ▪ Monitoraggio del livello degli inquinanti nelle acque e negli organismi e valutazione del rischio di contaminazione della catena trofica e bioaccumulo. (MR) ▪ Regolamentazione dell'attività di pesca (comprensiva della molluschicoltura e della raccolta di molluschi) e di dragaggio con loro rigorosa proibizione nelle praterie a <i>Zostera</i>, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. Nelle zone più sensibili tali attività vanno valutate caso per caso. (RE)	Non applicabile
MG7_003	Conservazione dell'habitat 1130 "Estuari". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Divieto di modifica della morfologia spondale, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (RE) ▪ Predisposizione di Linee Guida Regionali per la gestione dei canneti, delle altre formazioni di elofite e delle cenosi alofile, che interessano le aree di pertinenza dell'habitat. (RE) ▪ Monitoraggio delle attività industriali, del traffico di natanti, del carico turistico, nelle aree di pertinenza dell'habitat. (MR) ▪ Monitoraggio del livello degli inquinanti nelle acque e negli organismi e valutazione del rischio di contaminazione della catena trofica e bioaccumulo. (MR) ▪ Monitoraggio degli inquinanti rilasciati dai sedimenti durante le attività di dragaggio, ai sensi delle D.G.R. 80/05, D.G.R. 1043/05, D.G.R. 4170/05. (MR)	Non applicabile
MG7_004	Conservazione dell'habitat prioritario 1150 "Lagune costiere". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Monitoraggio e controllo dell'inquinamento e dell'eutrofizzazione. (MR)	Coerente Il sistema di gestione della pesca prevede il monitoraggio dell'attività

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	- Monitoraggio delle attività industriali, del traffico di natanti, del carico turistico nelle aree di pertinenza dell'habitat. (MR) - Monitoraggio delle attività di pesca (comprensiva della molluschicoltura e della raccolta di molluschi). (MR)	
MG7_005	Conservazione degli habitat di palude salmastra 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1310 "Vegetazione pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di <i>Spartina</i> (<i>Spartinion maritimae</i>)", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)", 1420 "Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (<i>Sarcocornetea fruticosi</i>)", 1510 "Steppe salate mediterranee (<i>Limonietalia</i>)" - prioritario. Regolamentazione delle attività che interessano gli habitat: - Divieto di realizzazione di drenaggi o di opere che possano causare interrimento degli habitat 1410 e 1420. Nelle zone più sensibili tali attività vanno valutate caso per caso. (RE) - Monitoraggio del traffico di natanti e del carico turistico nelle aree di pertinenza dell'habitat. (MR) - Analisi del grado di frammentazione degli habitat. (MR) - Monitoraggio delle attività di pesca (comprensiva della molluschicoltura e della raccolta di molluschi). (MR)	Coerente Il sistema di gestione della pesca prevede il monitoraggio dell'attività
MG7_006	Conservazione degli habitat prioritari dunali e retrodunali 2250 "Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp.", 2270 "Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>". Regolamentazione delle attività che interessano gli habitat: - Divieto di realizzazione di nuovi impianti di conifere nelle zone retrodunali. (RE) - Prosecuzione dell'attività di monitoraggio fitosanitario delle pinete dunali. (MR) - Mantenimento delle attività di prevenzione contro gli incendi. (MR) - Monitoraggio dei fattori di disturbo nelle zone di interesse ornitologico durante il periodo primaverile ed estivo. (MR) - Monitoraggio delle specie vegetali alloctone. (MR)	Non applicabile

Categoria MG8

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MG8_001	Conservazione dell'habitat 4060 "Lande alpine e boreali". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: ▪ Mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento manuale o meccanico. (GA) ▪ Gestione del pascolo finalizzata al mantenimento del mosaico ambientale: pascolamento estensivo e precoce con carico adeguato di pascolo da valutare caso per caso. (GA) ▪ Controllo degli incendi e divieto di gestione mediante abbruciamento. (MR, RE) ▪ Divieto di realizzazione di rimboschimenti. (RE) ▪ Verifica della compatibilità dei tracciati della rete escursionistica con la conservazione dell'habitat. (MR)	Non applicabile
MG8_002	Conservazione dell'habitat prioritario 4070 "Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) In alternativa porre in essere le misure seguenti: ▪ Mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento manuale o meccanico attraverso la redazione di un circostanziato progetto di taglio del pino mugo in cui siano cartografate le aree da sottoporre al taglio (per gruppi di forma sub circolare non più ampi di 500 m² e per una superficie complessiva, formata da più buche distanziate, non superiore ai 2.000 m²). (RE, GA) ▪ Adozione delle opportune azioni di vigilanza atte a scoraggiare l'eventuale pascolo sulle formazioni pioniere dell'habitat. (RE)	Non applicabile
MG8_003	Conservazione dell'habitat 4080 "Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) ▪ Regolamentazione delle attività di gestione della risorsa idrica idrogeologica con divieto di realizzazione di sbarramenti, captazioni e drenaggi, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (RE)	Non applicabile
MG8_004	Conservazione degli habitat 8110 "Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietalia rotundifolii</i>)".	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	Regolamentazione delle attività che interessano gli habitat: ▪ Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. (RE) ▪ Divieto di realizzazione di nuovi sentieri, percorsi pastorali e piste da sci, attività estrattive nelle stazioni di presenza dell'habitat. (RE) ▪ Creazione di un data base georeferenziato delle principali aree detritiche di interesse. (RE)	
MG8_005	Conservazione degli habitat 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 8220 "Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica". Regolamentazione delle attività che interessano gli habitat: ▪ Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento. (RE) ▪ Verifica della compatibilità dei tracciati alpinistici e delle palestre di roccia con la conservazione dell'habitat e le specie nidificanti dell'avifauna. (MR) ▪ Predisposizione della regolamentazione delle attività alpinistiche che interessano gli habitat e avvio di azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle associazioni sportive e dei club alpini. (RE, PD) ▪ Divieto di escavazione. (RE) ▪ Individuazione delle principali stazioni rappresentative dell'habitat e della flora rupestre e avvio di studi specifici sulla fauna associata all'habitat. (MR)	Non applicabile
MG8_006	Conservazione dell'habitat 8230 "Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Divieto di apertura di nuovi sentieri e predisposizione della regolamentazione della frequentazione turistica con la realizzazione di percorsi obbligati che non interessino l'habitat. (RE)	Non applicabile
MG8_007	Conservazione dell'habitat prioritario 8240 "Pavimenti calcarei". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: ▪ Individuazione delle principali stazioni rappresentative dell'habitat e della flora rupestre e avvio di studi specifici sulla fauna associata all'habitat. (MR)	Non applicabile
MG8_008	Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di fruizione degli ambienti carsici: ▪ Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile degli ambienti carsici e realizzazione di un Piano di Azione complessivo per tutti i siti; formazione di guide esperte nella pratica di attività speleologiche compatibili con la conservazione delle risorse naturali nell'ambito della Federazione Speleologica Veneta. (RE) ▪ Completamento degli studi geomorfologici. (MR) ▪ Prosecuzione delle attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti biologiche, sull'impatto della frequentazione e sulla presenza di inquinamenti. (MR) ▪ Valutare la necessità di permesso di accesso alle cavità carsiche previa autorizzazione dell'ente gestore, per motivi di ricerca scientifica o esplorazione e per motivi didattici. (RE)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	Completamento dell'inventario e della cartografia della presenza di comunità di chiroatteri e predisposizione dell'interdizione stagionale degli accessi. (MR, RE)	

Allegato C - MISURE DI CARATTERE GENERALE

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MGG_001	Individuazione degli indici e degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia delle misure di conservazione. (MR)	Non applicabile
MGG_002	Individuazione e restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, ad una scala non inferiore a 1:10.000. (MR)	Non applicabile
MGG_003	Individuazione e restituzione cartografica degli habitat di interesse forestale secondo le risultanze delle Carte Forestali Regionali elaborate ai sensi dell'art. 31 della L.R. 52/78. (MR)	Non applicabile
MGG_004	Individuazione e restituzione cartografica dell'areale riproduttivo, di alimentazione e riposo delle specie di interesse comunitario di cui all'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE e all'allegato II della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE. (MR)	Non applicabile
MGG_005	Completamento delle liste rosse regionali e provinciali di flora e fauna; identificazione degli areali di distribuzione, per poter individuare future azioni di tutela e valorizzazione. (MR)	Non applicabile
MGG_006	- Monitoraggio degli habitat frammentati o disgiunti di cui all'allegato I della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE. (MR) - Monitoraggio delle popolazioni di fauna di interesse conservazionistico frammentate o disgiunte di cui all'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE e all'allegato II della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE. (MR)	Non applicabile
MGG_007	Formulazione di indirizzi gestionali secondo la metodologia approvata dalla Regione del Veneto con D.G.R. 3873/05. (RE)	Non applicabile
MGG_008	Realizzazione di un programma di conservazione ex-situ a tutela delle specie della flora e della fauna di interesse conservazionistico gravemente minacciate di estinzione, comprese nell'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE e nell'allegato II della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE. (MR)	Non applicabile
MGG_009	Elaborazione di un Piano di Azione per il controllo delle specie alloctone: - Monitoraggio annuale della presenza o dell'ingresso di specie alloctone. (MR) - Predisposizione di Linee Guida Regionali per il controllo di specie alloctone vegetali e animali (con particolare attenzione riguardo a interventi di rinverdimento e rimboschimento, a nutria - <i>Myocastor coypus</i>, gambero della Luisiana - <i>Procambarus clarkii</i>, cinghiale - <i>Sus scrofa</i>). (RE, MR) - Elaborazione di eventuali programmi di eradicazione delle specie della fauna alloctona (GA) - Elaborazione di eventuali piani di contenimento delle specie della flora alloctona. (GA)	Non applicabile
MGG_010	Elaborazione di un Piano di Azione in stretto coordinamento interregionale per il monitoraggio e la conservazione di <i>Ursus arctos</i> e <i>Linx linx</i> . (MR)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MGG_011	- Elaborazione di un Piano di Azione per il monitoraggio e la tutela delle specie elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE e nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, presenti nel territorio veneto. (RE, MR) - Elaborazione di Linee Guida Regionali per la tutela delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e presenti nel territorio veneto al di fuori dei siti SIC e ZPS. (RE, MR)	Non applicabile
MGG_012	Gestione delle Reti Ecologiche: - Redazione di Linee Guida Regionali metodologiche alla scala regionale e provinciale per l'individuazione ed eventuale riqualificazione di core areas, buffer areas, corridoi ecologici, stepping stones. (RE) - Individuazione delle specie obiettivo. (RE) - Realizzazione di cartografia delle reti ecologiche attuali e potenziali a livello regionale e provinciale, verificando il contributo del sistema di ZSC e ZPS. (MR) - Introduzione delle reti ecologiche negli strumenti di Pianificazione e nel sistema normativo. (RE) - Predisposizione del piano di monitoraggio. (MR) - Individuazione e georeferenziazione delle aree idonee alla rinaturalizzazione ai fini della riqualificazione ed eventuale realizzazione di habitat con funzioni di connessione ecologica. (MR)	Non applicabile
MGG_013	Tutela dell'avifauna migratoria di cui all'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE: - Individuazione e cartografia delle principali rotte migratorie. (MR) - Individuazione e cartografia delle aree dove la realizzazione di reti aeree (cavi elettrici, teleferiche, impianti di risalita, funivie, reattori eolici) può essere causa di impatto. (MR)	Non applicabile
MGG_014	Realizzazione di attività venatorie ambientalmente sostenibili: - Intensificazione della vigilanza venatoria nei siti sensibili. (GA) - Divieto di svolgimento di attività di addestramento cani nel periodo riproduttivo all'interno dei siti in cui sono segnalate specie nidificanti o che si riproducono a terra. (RE) - Redazione di un Piano di Azione per pervenire alla eliminazione dell'uso delle munizioni a piombo nelle zone umide, in accordo con quanto previsto dall'accordo tra BirdLife International e FACE sulla Direttiva 79/409/CEE. (RE)	Non applicabile
MGG_015	Controllo sulle attività di reintroduzione: Regolamentazione dell'iter di programmazione e di autorizzazione delle operazioni connesse ai piani di reintroduzione e di ripopolamento faunistico. (RE)	Coerente
MGG_016	Programmare le azioni progressive per rendere compatibili le attività estrattive all'interno dei siti e nelle aree contermini: Aggiornamento del piano regionale di settore. (RE, MR)	Non applicabile
MGG_017	Divieto di creazione di discariche e di abbandono di rifiuti all'interno dei siti della rete Natura 2000. (RE)	Non applicabile

Cod.	Descrizione	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
MGG_018	Prevenzione dell'inquinamento da rumore e luminoso: ▪ Redazione di Linee Guida Regionali per la riduzione dell'inquinamento acustico da recepire nei piani di zonizzazione acustica. (RE, MR) ▪ Redazione di Linee Guida Regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso. (RE, MR)	Non applicabile
MGG_019	▪ Predisposizione di azioni di sensibilizzazione per la conoscenza e la tutela delle specie di flora e fauna di interesse conservazionistico. (PD)	Non applicabile
MGG_020	Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 della L.R. 14/92: ▪ Razionalizzazione delle strutture di servizio: identificazione degli accessi, predisposizione degli itinerari di visita e individuazione di percorsi e sentieri, verifica di eventuali punti critici rispetto alla tutela di habitat di cui all'allegato I della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE e all'allegato II della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE. (RE, MR) ▪ Redazione di un regolamento per l'accesso ai siti. (RE) ▪ Redazione di un regolamento per le attività di pulizia e manutenzione. (RE) ▪ Individuazione dei tratti ove eventualmente vietare la circolazione di veicoli a motore e delle tipologie di veicoli esclusi dal divieto. (RE) ▪ Azioni di informazione e sensibilizzazione dirette ai fruitori dei siti: posa di pannelli informativi che dettagliano le principali vulnerabilità, modalità di accesso e fruizione. (PD) ▪ Definizione di un piano di monitoraggio delle attività di fruizione e della frequentazione turistica. (RE)	Non applicabile

APPENDICE 08. DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e DGR n. 1331 del 16 agosto 2017. MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE - ANALISI DI COERENZA

REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art. 124	Art. 124 - 9110 Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i> , 9130 Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i> , 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i> , 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i> e 91K0 Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>) 1. Lo sradicamento e il taglio degli arbusti è sempre vietato, fatte salve le fattispecie e), f) ed i) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, i tagli fitosanitari e i tagli necessari all'applicazione delle misure di conservazione.	Non applicabile
Art. 125	Art. 125 - 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i> 1. I tagli culturali non devono essere condotti riducendo la copertura delle chiome a meno del 50%. 2. La mutamento permanente di destinazione d'uso è vietato, fatta eccezione per le opere a servizio delle attività agro-silvo-pastorali, conformemente alla definizione di cui all'art. 52 delle prescrizioni di massima e polizia forestale. 3. L'esbosco non deve essere condotto in condizioni di terreno scarsamente portante. 4. Nei boschi di forra gli interventi selvicolturali sono ammessi solo qualora siano prevalenti conifere o faggio, con l'obiettivo di favorire le latifoglie nobili caratteristiche.	Non applicabile
Art. 126	Art. 126 - 91L0 Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>) 1. I portaseme di querce e di specie minoritarie non possono essere prelevati in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce per ettaro.	Non applicabile
Art. 127	Art. 127 - 91E0 * Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>) 1. La realizzazione di attività o progetti che comportino l'alterazione duratura e permanente del regime idrico è vietata.	Non applicabile
Art. 128	Art. 128 - 91D0 * Torbiere boscose 1. L'estrazione di torba è vietata. 2. Il prelievo di esemplari arborei maturi o senescenti, fatti salvi i tagli riconducibili alle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale è vietato. 3. I movimenti di terra sono vietati, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione. 4. I rimboschimenti nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri sono vietati. 5. Il transito dei mezzi meccanici è vietato, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	conservazione. 6. Ogni attività che può modificare, in modo permanente e duraturo, il regime di alimentazione idrica e i caratteri chimico-fisici dell'acqua di alimentazione della torbiera, sia dentro l'habitat che all'esterno di esso, è vietata. 7. L'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti³³, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, è vietato. 8. La realizzazione di nuovi sentieri, ad eccezione di accessi tramite passerelle, è vietata. 9. La realizzazione di nuova viabilità e la costruzione di manufatti, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 50 metri, sono vietati ove venga intercettato il reticolo idrografico che alimenta l'habitat.	
Art. 129	Art. 129 - 9530 * Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici 1. I tagli colturali non sono ammessi, fatti salvi quelli che rientrano nelle fattispecie a), c), e), f) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale e quelli contemplati dalle misure di conservazione del presente provvedimento funzionali al mantenimento e/o al miglioramento compositivo e strutturale dell'habitat.	Non applicabile
Art. 130	Art. 130 - 9110 Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>, 9130 Faggeti dell'<i>Asperulo-Fagetum</i>, 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>, 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>, 91K0 Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>) e 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i> 1. Deve essere sempre garantita la conservazione della copertura, ancorché sporadica, delle specie arboree localmente meno rappresentate, con particolare riferimento a tasso (<i>Taxus baccata</i>), abete bianco (<i>Abies alba</i>), olmo montano (<i>Ulmus glabra</i>), acero riccio (<i>Acer platanoides</i>), tiglio comune (<i>Tiliapltyphyllos</i>), ciliegio selvatico (<i>Prunus avium</i>) e ontano bianco (<i>Alnus incana</i>).	Non applicabile
Art. 131	Art. 131 - 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>, 91E0 * Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i>, <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i>, <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>) 1. Le autorizzazioni di taglio sono subordinate alla presentazione di un progetto speciale di taglio, come richiamato all'articolo 28. 2. Nell'habitat 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i> gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti in modo da conservare e incrementare la copertura della farnia (<i>Quercus robur</i>) e non favorire la diffusione delle specie esotiche.	Non applicabile
Art. 132	Art. 132 - 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i> 1. I piani di gestione forestale valutano lo stato fitosanitario e, qualora necessario, prevedono la realizzazione di interventi fitosanitari.	Non applicabile
Art. 133	Art. 133 - 91H0 * Boschi pannonicici di <i>Quercus pubescens</i> e 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i> 1. Negli orno-ostrieti con leccio governati a ceduo il turno dei tagli non può essere inferiore ad anni 20 con rilascio di almeno 150 matricine per ettaro.	Non applicabile
Art. 134	Art. 134 - 9420 Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i> 1. I lariceti primitivi vanno lasciati a libera evoluzione, ad eccezione di eventuali interventi contemplati dalle misure di conservazione del presente provvedimento.	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art. 135	Art. 135 - 91D0 * Torbiere boschive 1. Il CAI, il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC e gli altri soggetti competenti adeguano i sentieri esistenti, con passerelle, o deviandoli, in modo che il passaggio degli escursionisti non danneggi le stazioni note di specie vegetali di cui al presente provvedimento. 2. Il pascolo deve essere gestito in modo da impedire concentramenti di animali ed eventualmente interdetto nelle aree a maggior valenza floristico-vegetazionale. 3. Il carico del pascolo non deve in ogni caso superare i 0,4 UBA per ettaro	Non applicabile
Art. 150	Art. 150 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione 1. È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione: a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee). b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale: iii) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>); iv) 6230 * Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); v) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>) c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato: vi) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>); vii) 6230 * Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); viii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>); ix) 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>).	Non applicabile
Art. 151	Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo 1. Il pascolo nell'habitat 8240 * Pavimenti calcarei è vietato. 2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>) è vietato. 3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, dei seguenti habitat: a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>); b) 6230 * Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>); d) 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>). 4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica. 5. Le attività di pascolo nell'habitat 4080 Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp. devono essere regolamentate e interdette nelle aree a maggior pregio floristico-vegetazionale individuate da specifici studi scientifici o provvedimenti.	
Art. 153	Art. 153 - Regimazione idrica 1. La realizzazione di attività di drenaggio nell'habitat 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>), anche all'interno del bacino di alimentazione, in contrasto con la conservazione dell'habitat, è vietata. Sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione. 2. È vietata l'alterazione dei regimi idrici che possano influenzare negativamente la conservazione dell'habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 3. Qualora possano interferire con la tutela dell'habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, le seguenti attività sono vietate: 4. divieto di captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda; 5. divieto di riduzione delle portate nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da garantire la naturale dinamica evolutiva.	Non applicabile
Art. 154	Art. 154 - Attività estrattive ed escavazione 1. L'estrazione di ghiaia nell'habitat 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>) è vietata. 2. Le attività di escavazione che possano incidere sulla vegetazione glareicola sono vietate nei seguenti habitat: a) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>); b) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietia rotundifolia</i>); c) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; d) 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; e) 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica; f) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>; g) 8240 * Pavimenti calcarei.	Non applicabile
Art. 156	Art. 156 - 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 1. L'accesso, in assenza di opportuna regolamentazione, è vietato. 2. I soggetti affidatari della gestione di ciascuna ZSC potranno interdire l'accesso a determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente, e provvedere a porre una cancellata che chiuda l'accesso alle grotte alle quali limita e/o interdice l'accesso. La cancellata deve essere idonea a non limitare il volo di chirotteri. 3. I criteri di regolamentazione e di autorizzazione all'accesso di cui al comma 2 considerano i caratteri	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	geologici e archeologici, specificano le modalità di frequentazione. 4. Le spedizioni esplorative hanno l'obbligo di: a) richiedere al soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC l'autorizzazione; b) consegnare al soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, entro tre mesi dall'ultimazione della spedizione, un resoconto delle attività svolte; c) entro un anno dall'ultimazione della spedizione, condividere i risultati dei rilievi eseguiti con il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, anche inviando copia o i riferimenti delle eventuali pubblicazioni inerenti l'attività svolta. 5. In tutti gli ambienti ipogei o tratti di essi, interessati dalla presenza di chiroterri, è permesso l'uso di sola illuminazione a led di potenza tale da non disturbare i chiroterri stessi. È altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chiroterri, e arrecare disturbi agli stessi. 6. È vietato danneggiare o asportare concrezioni, abbandonare rifiuti, disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente all'imboccatura della cavità. 7. La raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo previa autorizzazione del soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, per comprovata reale motivazione scientifica.	
Art. 157	Art. 157 - Tutela integrale 1. Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento: a) aree ricadenti nell'habitat 4080 Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp. che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale; b) habitat 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi; c) habitat 8240 * Pavimenti calcarei.	Non applicabile
Art. 182	Art 182 – 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i>, 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> e 3160 Laghi e stagni distrofici naturali 1. Le seguenti attività sono vietate: a. le attività di bonifica e di drenaggio; b. lo stazionamento di bestiame nelle aree contermini all'habitat; c. la realizzazione di nuovi bacini idroelettrici; d. l'alterazione permanente e duratura del regime idrogeologico.	Non applicabile
Art. 183	Art. 183 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione ed instabili, 7150 Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>, 7210 * Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> e 7230 Torbiere basse alcaline 1. Le seguenti attività sono vietate: a) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cotica erbosa e la composizione floristica dell'habitat fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat;	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	b) il rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri; c) l'accesso con mezzi meccanici fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat; d) la realizzazione di attività di drenaggio, anche all'interno del bacino di alimentazione, o la modifica del regime idrico in contrasto con la conservazione dell'habitat, fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione; e) le nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico, il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento; f) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri; g) la realizzazione di nuova sentieristica ad eccezione di eventuali accessi tramite passerelle; h) l'estrazione della torba; i) l'apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di manufatti, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 50 metri, ove venga intercettato il reticolo idrografico che alimenta l'habitat. 2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, nell'habitat 7110 * Torbiere alte attive è vietata l'attività agricola e pastorale.	
Art. 184	Art. 184 - 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>) 1. Le seguenti attività sono vietate: a) la captazione e il danneggiamento delle sorgenti necessarie per la permanenza dell'habitat e di nuovi interventi che possano modificare gli andamenti della falda che interessano l'habitat; b) la realizzazione delle attività che possano modificare le qualità chimico-fisiche delle acque affluenti nell'habitat; c) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri; d) la realizzazione di nuovi sentieri; e) le attività estrattive nelle stazioni di presenza dell'habitat.	Non applicabile
Art. 185	Art. 185 - 7240 * Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i> 1. Le seguenti attività sono vietate: a) apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di manufatti, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 50 metri, ove venga intercettato il reticolo idrografico che alimenta l'habitat; b) l'alterazione permanente e duratura dell'idrodinamica e della qualità delle acque nel bacino che alimenta direttamente le stazioni occupate dall'habitat.	Non applicabile
Art. 186	Art. 186 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> , 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> e 3160 Laghi e stagni distrofici naturali 1. Le attività agricole vanno condotte eliminando o riducendo l'uso degli erbicidi ed evitando un eccessivo uso di nutrienti. 2. Le attività di gestione dei livelli delle acque devono essere condotte finalizzandole a garantire il	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	funzionamento dell'ecosistema acquatico. 3. Nell'habitat 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> il carico turistico deve essere regolamentato nel caso in cui arrechi effetti significativi negativi sulla conservazione dell'habitat. 4. Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> valgono i seguenti criteri obbligatori di gestione: a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat, e di sicura provenienza locale, a lavori ultimati; b) attuazione di una gestione idraulica ottimale, con particolare riferimento ai livelli idrici, finalizzata al mantenimento degli habitat e delle specie per evitare l'avanzamento delle elofite e, limitatamente al periodo di nidificazione, per evitare la perdita delle covate di avifauna acquatica; c) le caratteristiche delle pozze di alpeggio devono essere mantenute il più possibile naturaliformi mantenendo una superficie più ampia possibile, una profondità bassa, un buon apporto idrico, limitando i punti di accesso del bestiame e seguendo le indicazioni di cui all'art. 180.	
Art. 187	Art. 187 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione e instabili, 7150 Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>, 7210 * Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> e 7230 Torbiere basse alcaline 1. In presenza di specie vegetali pregevoli, per la loro rarità o perché minacciate, i sentieri devono essere adeguati attraverso l'uso di passerelle, di dissuasori o deviandoli. 2. Regolamentazione dei carichi di pascolo evitando sempre il sovrapascolamento ed eventuale sua interdizione nelle aree a maggior valenza floristico-vegetazionale.	Non applicabile
Art. 188	Art. 188 - 7240 * Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i> 1. Su segnalazione del soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, del piano di gestione o dell'autorità forestale competente per territorio, le Unioni montane, d'intesa con il CAI, deviano i sentieri in ambiti che non attraversino l'habitat.	Non applicabile
Art. 195	Art. 195 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i> e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p. 1. Divieto di rettificazione permanente del corso d'acqua e di escavazione nelle aree interessate dagli habitat. 2. Divieto di nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino, in modo permanente e duraturo, il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico, il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza e non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento. 3. Divieto di transito e di guado sui greti con mezzi a motore, fatti salvi le strade silvo-pastorali, quelle adibite al pubblico transito o al servizio delle abitazioni, le piste forestali e le piste di esbosco, ancorché sottoposti o da sottoporre a sistemazione, esigenze di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore.	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	4. Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine. 5. Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i> e 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>, sono vietati: a) la riduzione permanente e duratura delle portate nella fascia di pertinenza idraulica del corso d'acqua interessata dagli habitat; b) l'artificializzazione permanente delle sponde, le attività di estrazione di sabbie e ghiaie, ad eccezione di quelle legate alla gestione del rischio idrogeologico. 6. Nell'habitat 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p. l'artificializzazione e rettificazione permanenti dell'asta fluviale sono vietati.	
Art. 196	Art. 196 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculus fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i> 1. Le seguenti attività sono vietate: a) alterazione del regime idrico naturale causando periodi prolungati di prosciugamento; b) realizzazione di nuove opere di presa ed emungimenti; c) stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri; d) rettificazione del corso d'acqua e creazione di sbarramenti permanenti; e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri; f) scarico degli effluenti di nuovi impianti di depurazione.	Non applicabile
Art. 197	Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i> e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p. 1. La permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario, per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdotta o regolamentata.	Non applicabile
Art. 203	Art. 203 - Ambito di conservazione per <i>Adenophora liliifolia</i> 1. L'apertura di sentieri e piste forestali in aree in cui è presente la specie è vietata.	Non applicabile
Art. 204	Art. 204 - Ambito di conservazione per <i>Buxbaumia viridis</i> 1. L'asportazione e la riduzione deliberate della densità di legno marcescente sono vietate. 2. La raccolta dei tappeti muscinali dalle ceppaie delle stazioni note, se non giustificato da studi autorizzati, è vietata.	Non applicabile
Art. 205	Art. 205 - Ambito di conservazione per <i>Cypripedium calceolus</i> 1. Divieto di rimescolamento degli orizzonti superficiali, di transito di veicoli a motore e strascico del legname in presenza di stazioni della specie, che dovrà avvenire senza danneggiare i cespi della specie eventualmente presenti nell'area di intervento. È sempre ammesso l'esbosco con terreno gelato o coperto di neve.	Non applicabile
Art. 206	Art. 206 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> 1. Lo stazionamento delle greggi ovicaprine è vietato. 2. L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.	Non applicabile
Art. 207	Art. 207 - Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	1. L'uso agronomico di erbicidi, fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.	
Art. 208	Art. 208 - Ambito di conservazione per <i>Liparis loeselii</i> 1. Le seguenti attività sono vietate: a) le bonifiche, i drenaggi e le canalizzazioni; b) le utilizzazioni boschive se non finalizzate alla conservazione o miglioramento dell'habitat in cui la specie vive; c) il passaggio di mezzi motorizzati all'interno delle stazioni della specie; d) le bonifiche e i drenaggi per un raggio di 50 metri dalle stazioni che possano avere influenza sull'habitat della specie.	Non applicabile
Art. 209	Art. 209 - Ambito di conservazione per <i>Saxifraga tombeanensis</i> 1. L'estirpamento di vegetali e la pulizia di pareti, cenge e fessure delle rocce per attrezzare le pareti ai fini di arrampicata sportiva, vie ferrate o speleologia, dove è comprovata la presenza della specie, sono vietate.	Non applicabile
Art. 210	Art. 210 - Ambito di conservazione per <i>Adenophora liliifolia</i> 1. Eventuali interventi di taglio boschivo sono ammessi solo a fini di conservazione della specie e sulla base di specifico progetto di taglio. 2. Lo sfalcio e il pascolamento, specialmente caprino, deve essere limitato.	Non applicabile
Art. 211	Art. 211 - Ambito di conservazione per <i>Cypripedium calceolus</i> 1. Negli interventi colturali è fatto obbligo prevedere che la copertura arborea non si riduca sotto il 30%, compatibilmente con le caratteristiche strutturali, cronologiche e fitosanitarie del popolamento forestale.	Non applicabile
Art. 212	Art. 212 - Ambito di conservazione per <i>Eryngium alpinum</i> 1. Gestione estensiva del prato o del pascolo. 2. Decespugliamento nelle aree abbandonate, non gestite e in fase di eccessiva chiusura.	Non applicabile
Art. 213	Art. 213 - Ambito di conservazione per <i>Depranocladus vernicosus</i> e <i>Liparis loeselii</i> 1. È fatto obbligo istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento.	Non applicabile
Art. 214	Art. 214 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> 1. Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410. 2. Nelle aree gestite a prato, lo sfalcio va praticato successivamente alla fioritura della specie, cioè dopo il 31 giugno. 3. Valgono le misure di conservazione previste per i seguenti habitat: a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupende fioriture di orchidee); b) 6230 * Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>); d) 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>).	Non applicabile
Art. 215	Art. 215 - Ambito di conservazione per <i>Buxbaumia viridis</i> 1. Conservare o realizzare cumuli duraturi di legno marcescente di superficie pari ad almeno 7 decimetri quadrati.	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art. 216	Art. 216 - Ambito di conservazione per * <i>Gypsophila papillosa</i> 1. Mantenimento dei mosaici prativi e arbustivi radi. 2. Monitoraggio dei siti con presenza della specie. 3. Protezione rigorosa delle stazioni della specie.	Non applicabile
Art. 217	Art. 217 - Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i> 1. Valgono le misure previste per i seguenti habitat, con particolare riferimento all'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo: a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupende fioriture di orchidee); b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>). 2. Sfalcio dell'habitat in cui è presente la specie dopo il 31 luglio, successivamente alla fruttificazione. 3. Conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa.	Non applicabile
Art. 227	Art. 227 -Lista delle specie di anfibi e rettili iscritte nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE Le specie di anfibi e rettili della regione biogeografica alpina del Veneto, iscritte nell'allegato II 1.della direttiva 92/43/CEE, sono di seguito elencate: a) Bombina variegata b) Rana latastei c) * Salamandra atra aurorae d) Triturus carnifex	- (elenco delle specie di anfibi e rettili interessate dalle misure di conservazione)
Art. 228	Art. 228 -Immissione 1) L'immissione di ittiofauna e di anatidi è vietata.	Coerente: il PdG non prevede immissioni in ambienti caratterizzati dalla presenza di siti di riproduzione degli anfibi
Art. 232	Art. 232 - Ambito di conservazione per * <i>Salamandra atra aurorae</i> 1. L'ambito di conservazione corrisponde ad alcune particelle forestali dei piani di gestione dei comuni di Asiago, Foza, Roana, Gallio, Lusiana ed Enego, collocate ad est del torrente Assa e a nord del torrente Ghelpach. 2. In attesa dei risultati delle ricerche sperimentali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 2014, i tagli colturali e le utilizzazioni boschive possono essere eseguiti soltanto dal 15 ottobre al 20 aprile, preferibilmente con condizioni di suolo gelato o coperto di neve, selezionando i metodi di esbosco che causano la più bassa pressione e costipamento del suolo, e pianificandone l'uso in modo da ridurre al minimo necessario il transito dei mezzi meccanici al di fuori delle strade e delle piste permanenti.	Non applicabile
Art. 233	Art. 233 - Ambiti di conservazione per <i>Bombina variegata</i> 1. Obbligo di programmare l'esecuzione di interventi di manutenzione della rete idrica secondaria preferibilmente in inverno e tarda estate, per consentire lo svolgimento delle fasi più delicate del ciclo vitale. 2. Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi non deve essere effettuato durante le fasi riproduttive primaverili ed estive e non devono interferire con il ciclo di sviluppo larvale. 3. La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive. 4. L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di riproduzione	Coerente: il PdG non prevede immissioni in ambienti caratterizzati dalla presenza di siti di riproduzione della specie

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art. 234	Art. 234 - Ambito di conservazione per <i>Triturus carnifex</i> 1. Obbligo di programmare l'esecuzione di interventi di manutenzione della rete idrica secondaria preferibilmente in inverno e tarda estate, per consentire lo svolgimento delle fasi più delicate del ciclo vitale. 2. Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi non deve essere effettuato durante le fasi riproduttive primaverili ed estive e non devono interferire con il ciclo di sviluppo larvale. 3. La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive. 4. L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di riproduzione. 5. Il danneggiamento delle zone umide e dei corpi idrici, anche durante le utilizzazioni boschive, sono vietati. 6. Gli interventi di utilizzazione boschiva vanno eseguiti preferibilmente in inverno e tarda estate, per facilitare lo svolgimento delle fasi più delicate del ciclo vitale. 7. Negli interventi di gestione ordinaria è fatto obbligo mantenere o ripristinare un substrato naturale in alveo per rendere disponibili rifugi per larve e adulti e microhabitat utili al mantenimento di una biodiversità elevata	Coerente: il PdG non prevede immissioni in ambienti caratterizzati dalla presenza di siti di riproduzione della specie
Art. 239	Art. 239 -Lista delle specie di pesci iscritte nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE Le specie di pesci della regione biogeografica alpina del Veneto, iscritti nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, sono di seguito elencate: a) <i>Salmo marmoratus</i> b) <i>Barbus plebejus</i> c) <i>Cottus gobio</i> d) <i>Barbus meridionalis</i> (= <i>B. caninus</i>) e) <i>Lethenteron zanandreae</i>	- (elenco delle specie di pesci interessate dalle misure di conservazione)
Art. 241	Art. 241 - Fontanili, cisterne e lame d'alpeggio 1. È vietata l'introduzione di specie ittiche nei fontanili, nelle cisterne e nelle lame d'alpeggio.	Coerente: il PdG non prevede l'introduzione di specie ittiche nei fontanili, nelle cisterne e nelle lame d'alpeggio
Art. 243	Art. 243 - Ambiti di conservazione per <i>Salmo marmoratus</i>, <i>Barbus plebejus</i>, <i>Cottus gobio</i>, <i>Barbus caninus</i> e <i>Lethenteron zanandreae</i> 1. Sono vietate le seguenti attività: a) immissione di qualsiasi specie ittica, se non prevista dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche, fatto salvo in tratti limitati di corsi d'acqua, appositamente individuati per l'effettuazione di semine pronta pesca o pronta cattura, con specie o individui che non siano in grado di naturalizzarsi, né di esercitare competizione per le risorse trofiche; b) la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modificano in modo permanente e duraturo le condizioni idrauliche degli ecosistemi acquatici; c) apportare modifiche morfologiche permanenti e durature agli alvei e alle sponde degli ecosistemi acquatici; d) realizzazione di nuovi scarichi che possano modificare le condizioni di qualità dell'ecosistema acquatico; e) costruzione di opere in alveo in grado di generare effetti, anche parziali, di bacinizzazione del corpo idrico	Coerente: il PdG individua le specie ittiche autoctone o parautoctone oggetto di immissione o ripopolamento e le aree di semina sulla base della compatibilità con le esigenze delle specie ittiche presenti

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art. 244	Art. 244 - Ambito di conservazione per <i>Salmo marmoratus</i> 1. La misura minima di cattura è fissata a 50 cm per garantire che le femmine si riproducano più volte, fatte salve motivate riduzioni a 40 cm in specifiche tratte previste dalla carta ittica. 2. Divieto di immissione di altri salmonidi interfecondi con la specie. 3. Nelle pratiche di ripopolamento o reintroduzione è vietato l'utilizzo di individui diversi da quelli provenienti dallo stesso ceppo genetico dell'area di semina ovvero ottenuti utilizzando riproduttori provenienti dallo stesso bacino idrografico di immissione. 4. Nelle pratiche di pronta pesca o pronta cattura nei corsi d'acqua appositamente individuati dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche, utilizzare specie o individui non in grado di ibridarsi, né di naturalizzarsi, né di esercitare competizione per le risorse trofiche. 5. La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo (novembre-febbraio) nei siti di riproduzione della specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.	Coerente: – L'immissione di trote fario riguarderà esclusivamente i tratti dove non si è certificata la presenza della trota marmorata, e successivamente all'eventuale ottenimento da parte della Regione Veneto dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al DPR 102/2019, art. 3; – Per la trota marmorata Il PdG prevede l'immissione solo di esemplari geneticamente certificati appartenenti al ceppo del bacino entro cui si trova la zona di semina; – Nei corsi d'acqua interessati dalla presenza della trota marmorata tra i salmonidi verranno immesse solo trote iridee, non interfeconde con la specie (e in ogni caso successivamente all'eventuale ottenimento da parte della Regione Veneto dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al DPR 102/2019, art. 3).
Art. 245	Art. 245 - Ambito di conservazione per <i>Barbus plebejus</i> 1. La misura minima di cattura è fissata a 30 cm per garantire che tutte le femmine si riproducano almeno una volta. 2. La realizzazione di lavori e lo sfalcio in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo (aprile- maggio) nei siti di riproduzione della specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.	Coerente
Art. 246	Art. 246 - Ambiti di conservazione per <i>Cottus gobio</i>, <i>Barbus caninus</i> e <i>Lethenteron zanandreae</i> 1. La cattura di queste specie è vietata, fatta eccezione per gli studi scientifici. 2. La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo (dicembre - maggio) delle specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva	Coerente
Art. 247	Art. 247 - Ambiti di conservazione per <i>Salmo marmoratus</i>, <i>Barbus plebejus</i>, <i>Cottus gobio</i>, <i>Barbus caninus</i> e <i>Lethenteron zanandreae</i> 1. Controllo delle immissioni eventualmente previste nei piani di ripopolamento, anche nei tratti a monte dei siti Natura 2000. 2. Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone. 3. Il deflusso minimo vitale non deve essere inferiore a 50 l/s di portata minima istantanea durante tutto l'anno. 4. Verifica periodica del rispetto degli attingimenti idrici consentiti e del deflusso minimo vitale stabilito al comma precedente.	Coerente: il piano di immissione prevede solo semine di specie autoctone secondo criteri di vocazionalità e quindi non interferenti con la conservazione delle specie di cui all'art. 247.

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	5. Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio.	
Art. 248	Art. 248 - Ambito di conservazione per <i>Salmo marmoratus</i> 1. Istituzione e mantenimento di zone di rispetto in cui, a prescindere dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche, sospendere le semine di <i>Salmo trutta</i> e dove vietare la cattura di <i>Salmo marmoratus</i>; stretto controllo delle immissioni effettuate nei tratti limitrofi individuati al momento dell'istituzione delle zone, entro un raggio di contiguità non inferiore a 3 km. 2. È possibile l'utilizzo ai fini di immissione di forme sterili di <i>Salmo trutta</i> solo nei modi, nei quantitativi e nei limiti previsti dalle carte ittiche; i lotti seminati deve essere dotato di idonea certificazione sanitaria che ne attesti la sterilità. 3. L'attività alieutica deve essere regolamentata in modo tale da permettere la ricostituzione/mantenimento di una popolazione in grado di automantenersi senza necessità di immissioni ed adeguatamente strutturata.	Coerente: – Le semine di trota fario sono previste solo al di fuori dei corsi d'acqua dove è accertata la presenza della trota marmorata, e successivamente all'eventuale ottenimento da parte della Regione Veneto dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al DPR 102/2019, art. 3; – A partire dal primo triennio di validità della Carta Ittica, e successivamente all'eventuale ottenimento da parte della Regione Veneto dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al DPR 102/2019, art. 3, saranno immessi solamente esemplari sterili di trota fario, e sempre al di fuori dei corsi d'acqua frequentati dalla trota marmorata.
Art. 249	Art. 249 - Ambiti di conservazione per <i>Cottus gobio</i>, <i>Barbus caninus</i> e <i>Lethenteron zanandreae</i> 1. Istituzione e mantenimento di zone di rispetto in cui vietare qualsiasi immissione di fauna ittica; stretto controllo delle immissioni effettuate nei tratti limitrofi a queste zone.	Coerente: il piano di immissione prevede solo semine di specie autoctone secondo criteri di vocazionalità e quindi non interferenti con la conservazione delle specie di cui all'art. 256.
Art. 251	Art. 251 - Ambito di conservazione per <i>Salmo marmoratus</i> 1) Recupero dei ceppi autoctoni delle popolazioni e riduzione dei livelli di ibridazione, con la produzione e l'immissione di materiale geneticamente selezionato.	Coerente: il PdG prevede l'immissione solo di esemplari geneticamente certificati.
Art. 253	Art. 253 -Lista delle specie di invertebrati iscritte nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE Le specie di invertebrati della regione biogeografica alpina del Veneto, iscritte nell'allegato II 1.della direttiva 92/43/CEE, sono di seguito elencate: a) <i>Austropotamobius pallipes</i> - b)* <i>Callimorpha quadripunctaria</i> c) <i>Cerambyx cerdo</i> d) <i>Erebica calcaria</i> e) <i>Eriogaster catax</i> f) <i>Euphydryas aurinia</i> g) <i>Lucanus cervus</i> - h)* <i>Osmoderma eremita</i> - i)* <i>Rosalina alpina</i> j) <i>Vertigo angustior</i>	- (elenco delle specie di invertebrati interessate dalle misure di conservazione)
Art. 254	Art. 254 - Ambito di conservazione per <i>Austropotamobius pallipes</i> 1. Le seguenti attività sono vietate: a) l'immissione di specie ittiche carnivore predatrici nei tratti fluviali in cui è presente il gambero di fiume, se non prevista dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche; b) l'immissione di altre specie di gambero (gen. <i>Orconectes</i>, <i>Procambarus</i>, ecc.); c) la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modificano in modo permanente e duraturo le condizioni	Coerente: il PdG prevede il divieto di qualsiasi immissione ittica nei tratti di presenza accertata di <i>Austropotamobius pallipes</i> .

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	idrauliche degli ecosistemi acquatici; d) apportare modifiche morfologiche permanenti e durature agli alvei e alle sponde degli ecosistemi acquatici; e) la realizzazione di nuovi scarichi che possano modificare le condizioni di qualità dell'ecosistema acquatico.	
Art. 255	Art. 255 - Ambito di conservazione per <i>Vertigo angustior</i> 1. È vietato distruggere o alterare gli ambienti umidi, eliminare permanentemente la vegetazione riparia e realizzare opere di drenaggio permanenti.	Non applicabile
Art. 256	Art. 256 - Ambito di conservazione per <i>Euphydryas aurinia</i> 2. Le seguenti attività sono vietate: a) il pascolamento ovino; b) il mutamento permanente di destinazione d'uso; c) la realizzazione di rimboschimenti, piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo.	Non applicabile
Art. 257	Art. 257 - Ambito di conservazione per <i>Austropotamobius pallipes</i> 1. Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni di gambero di fiume. 2. Definizione del corretto deflusso minimo vitale a garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali adeguate per le specie. 3. Verifica periodica del rispetto del deflusso minimo vitale stabilito al comma precedente. 4. Valutazione periodica dello stato di qualità dell'ecosistema acquatico. 5. Segnalazione del rinvenimento di eventuali esemplari morti del gambero autoctono o di altre specie per la verifica di eventuali infezioni (afanomicosi). 6. Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio.	Coerente: il PdG prevede il divieto di qualsiasi immissione ittica nei tratti di presenza accertata di <i>Austropotamobius pallipes</i> .
Art. 258	Art. 258 - Ambito di conservazione per <i>Cerambyx cerdo</i> , <i>Lucanus cervus</i> e <i>Osmoderma eremita</i> 1. Rilascio di piante arboree deperienti di grandi dimensioni da destinare ad invecchiamento, che vanno marcate.	Non applicabile
Art. 259	Art. 259 - Ambito di conservazione per <i>Euphydryas aurinia</i> 1. Definizione del carico massimo di pascolo. 2. Definizione di aree con sfalci a frequenza irregolare.	Non applicabile
Art. 260	Art. 260 - Ambito di conservazione per <i>Rosalia alpina</i> 1. Definizione della quantità di necromassa da rilasciare ai fini della conservazione della specie. 2. La necromassa di cui al comma precedente dovrà essere di faggio di diametro di almeno 25 cm e preferibilmente esposto al sole.	Non applicabile
Art. 261	Art. 261 - Ambito di conservazione per <i>Parnassius mnemosyne</i> 1. Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, promozione delle forme estensive di utilizzazione e definizione dei rapporti con le attività di sfalcio.	Non applicabile
Art. 270	Art. 270 - Ambito di conservazione per <i>Lynx linx</i> 1. Divieto di accesso turistico, ad esclusione delle strade e sentieri segnalati, in aree di riposo diurno in periodo invernale e in aree di riproduzione, dal 30 novembre al 30 maggio.	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art. 271	Art. 271 - Grandi carnivori selvatici (<i>Lynx linx</i>, <i>Ursus arctos</i> e <i>Canis lupus</i>) 1. Costituisce misura di conservazione per <i>Ursus arctos</i> il "Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE)" ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2008, n. 2131. 2. Il riparto del fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 50 del 1993, deve essere prioritariamente destinato a risarcire i danni causati dai grandi carnivori.	Non applicabile
Art. 272	Art. 272 - Chirotteri 1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 2. L'illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 3. Divieto di realizzazione di opere che: a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; b) apposizione di barriere che impediscano l'accesso alle colonie.	Non applicabile
Art. 275	Art. 275 - Addestramento dei cani 1. L'addestramento dei cani e le gare cinofile sono vietate tra il 1° aprile e il 31 agosto negli ambiti di conservazione delle seguenti specie: <i>Bonasa bonasia</i>, <i>Tetrao urogallus</i>, <i>Tetrao tetrix</i>, <i>Alectoris graeca</i> e <i>Lagopus mutus</i>.	Non applicabile
Art. 276	Art. 276 - Ambito di conservazione per <i>Bonasa bonasia</i>, <i>Tetrao urogallus</i>, <i>Tetrao tetrix tetrix</i>, <i>Glaucidium passerinum</i>, <i>Strix uralensis</i> e <i>Aegolius funereus</i> 1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio i tagli colturali per i quali l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono essere eseguiti solo nei seguenti casi: a) assenza di siti attivi di riproduzione, comprese le arene di canto e di allevamento delle covate, nell'area di intervento e nelle sue adiacenze fino ad una distanza di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall'utilizzazione e dalle vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale, ad esclusione delle attività che si realizzano successivamente al concentramento del legname sulla strada silvo-pastorale; b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari. 2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, la quale, prima dell'avvio dell'intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni.	Non applicabile
Art. 279	Art. 279 - Ambito di conservazione per <i>Caprimulgus europaeus</i> 1. In presenza della specie, l'addestramento di cani e le gare cinofile sono vietati nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 luglio. 2. Il transito dei mezzi motorizzati e l'estrazione di ghiaia tra il 1° aprile e il 31 luglio sono vietati. 3. Tra il 1° aprile e il 31 luglio, la permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e,	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	se necessario per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat di specie, interdetta o regolamentata.	
Art. 280	<i>Art. 280 - Ambito di conservazione per Dryocopus martius, Picus canus e Picoides tridactylus</i> 1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno i tagli colturali per i quali l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono essere eseguiti solo nei seguenti casi: a) assenza di siti attivi di riproduzione e nelle sue adiacenze fino ad una distanza di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall'utilizzazione e dalle vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale; b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari. 2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, la quale, prima dell'avvio dell'intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni.	Non applicabile
Art. 281	<i>Art. 281 - Ambito di conservazione per Crex crex</i> 1. L'addestramento dei cani e le gare cinofile non devono essere effettuati durante il periodo riproduttivo, cioè dal 1° aprile al 31 agosto.	Non applicabile
Art. 282	<i>Art. 282 - Ambito di conservazione per Aegolius funereus e Glaucidium passerinum</i> 1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano ospitare cavità per la nidificazione, in numero di almeno 2-5 per ettaro, da marcare in modo permanente.	Non applicabile
Art. 283	<i>Art. 283 - Ambito di conservazione per Dryocopus martius, Picus canus e Picoides tridactylus</i> 1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano ospitare cavità per la nidificazione, in numero di almeno 2-5 per ettaro, da marcare permanentemente. 2. Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero complessivo per ettaro da stabilire a seconda delle peculiarità dei tipi forestali, della forma di governo e degli stadi di sviluppo del bosco.	Non applicabile
Art. 284	<i>Art. 284 - Ambito di conservazione per Ficedula albicollis</i> 1. Obbligo di conservazione di alberi maturi ricchi di cavità in castagneti secolari da frutto e nei boschi in cui avviene la riproduzione della specie.	Non applicabile
Art. 285	<i>Art. 285 - Ambito di conservazione per Pernis apivorus</i> 1. Obbligo di rilascio di alberi di discrete dimensioni con grossi rami adatti per la costruzione del nido, in particolar modo nei cedui, in numero di almeno 2-5 per ettaro. 2. Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova.	Non applicabile
Art. 286	<i>Art. 286 - Ambito di conservazione per Tetrao tetrix tetrix</i> 1. Nelle aree con presenza della specie il piano di gestione, con apposito regolamento, disciplina le attività turistiche estive e invernali mediante specifiche prescrizioni in caso di fattori di disturbo o effetti negativi sulle specie o sui loro habitat. 2. Mantenimento e protezione delle arene di canto. 3. Il prelievo venatorio all'interno dei siti Natura 2000 deve essere subordinato all'esecuzione di censimenti primaverili ed estivi.	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	4. I censimenti primaverili ed estivi di cui al comma 4 vanno effettuati su aree campione per un minimo di ripetizioni in condizioni operative idonee (3 primaverili + 1 estivo). Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all'attività di allevamento della prole, i censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15 agosto in territorio esalpico, il 20 agosto in territorio mesalpico e il 25 agosto in territorio endalpico. 5. Alla luce dei risultati dei censimenti: a) sospensione del prelievo venatorio in presenza di successo riproduttivo inferiore a 1,35 pulli/femmina nei censimenti estivi; b) sospensione del piano di prelievo venatorio in presenza di densità di maschi (primaverile) inferiore ad una soglia minima accettabile (1 gallo/100 ha); c) sospensione del prelievo venatorio nel caso di popolazioni isolate con consistenza estiva inferiore ai 200 individui; d) sospensione del prelievo venatorio nel caso di trend negativo nel triennio. 6. A seconda del successo riproduttivo (pulli/femmina), le percentuali massime di prelievo venatorio sono così stabilite: a) <1,35: 0% b) 1,35-2,09: 7,5% c) 2,1-2,59: 10,00% d) 2,6-3,0: 12,50% e) >3,0: 15,00% 7. È inoltre obbligatorio: a) assegnare nominalmente i capi ai cacciatori; b) contingentare il numero di permessi in misura pari al numero di capi nel piano di prelievo venatorio.	
Art. 287	Art. 287 - Ambito di conservazione per <i>Alectoris graeca saxatilis</i> 1. Il prelievo venatorio all'interno dei siti Natura 2000 deve essere subordinato all'esecuzione di censimenti primaverili ed estivi 2. I censimenti primaverili ed estivi su aree campione devono essere realizzati per un minimo di ripetizioni in condizioni meteorologiche idonee (3 primaverili + 1 estivo). Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all'attività di allevamento della prole, i censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15 agosto in territorio esalpico, il 20 agosto in territorio mesalpico, e il 25 agosto in territorio endalpico.⁴⁶ 3. Alla luce dei risultati dei censimenti: a) sospensione del prelievo venatorio in presenza di un valore minimo di densità primaverile pari a 2 maschi/100 ha di superficie utile alla specie e/o con rapporto giovani/adulti nei censimenti estivi inferiore a 1,1; b) sospensione del prelievo venatorio nel caso di trend negativo nel triennio. 4. Le percentuali massime di prelievo venatorio sono così stabilite a seconda del valore di successo riproduttivo (pulli/femmina): a) <1,1: 0% b) 1,1 -3,09: 8% c) 3,1- 4: 13% d) > 4: 15% e) È inoltre obbligatorio:	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	f) identificare tramite contrassegno i prelievi; g) assegnare nominalmente i capi ai cacciatori; h) contingentare il numero di permessi in misura pari al numero di capi nel piano di prelievo venatorio.	
Art. 288	<i>Art. 288 - Ambito di conservazione per Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Gypaetus barbatus e Bubo bubo</i> 1. Le autorità competenti con appositi regolamenti, disciplinano e adottano le opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo ai siti di nidificazione nel periodo riproduttivo (1° marzo - 31 luglio) e il manifestarsi di effetti negativi sulle specie o sui loro habitat, derivanti dalle seguenti attività: a) arrampicata sportiva; b) volo con elicottero; c) volo a vela; d) volo con parapendio o deltaplano. 2. La redazione dei regolamenti di cui al comma 1 è subordinata alla consultazione delle associazioni ed Enti che abbiano tra i loro obiettivi statuari la promozione delle attività elencate allo stesso comma. 3. Il regolamento di cui al comma 1 si avvale di specifici studi che individuino i siti di nidificazione e le minacce a cui sono sottoposti.	Non applicabile
Art. 289	<i>Art. 289 - Ambito di conservazione per Caprimulgus europaeus</i> 1. Il piano di gestione regolamenta le attività di pascolo e verifica i carichi massimi, incentiva le forme estensive di utilizzazione, definisce i rapporti con le attività di sfalcio.	Non applicabile
Art. 290	<i>Art. 290 - Ambito di conservazione per Circaetus gallicus</i> 1. Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo. 2. Mantenimento di 2-5 alberi di discrete dimensioni per ettaro, con grossi rami adatti per la costruzione del nido.	Non applicabile
Art. 291	<i>Art. 291 - Ambito di conservazione per Crex crex</i> a) Nelle aree con presenza della specie le attività di pascolo vanno regolamentate, con possibilità di interdizione della trasformazione del prato in pascolo.	Non applicabile
Art. 292	<i>Art. 292 - Ambito di conservazione per Lagopus mutus helveticus (= L. muta)</i> a) Il prelievo venatorio all'interno dei siti Natura 2000 deve essere subordinato all'esecuzione di censimenti primaverili ed estivi. b) I censimenti primaverili e quelli estivi andranno pertanto effettuati con almeno una ripetizione in condizioni idonee, prevedendo quindi una o più replicazione in caso di uscite condotte in condizioni meteorologiche inidonee o in misura parziale, su aree campione di estensione complessiva pari ad almeno il 10% della superficie utile alla specie e singolarmente di dimensioni non inferiori a 100 ha. Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all'attività di allevamento della prole, i censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15 agosto in territorio esalpico, il 20 agosto in territorio mesalpico, e il 25 agosto in territorio endalpico. c) Alla luce dei risultati dei censimenti: a) sospensione del prelievo venatorio nel caso di densità primaverile di maschi al canto inferiore a 1,5 maschi/100 ettari di superficie utile alla specie e di rapporto giovani/adulti nei censimenti estivi inferiore a 1,1; b) sospensione del prelievo venatorio nel caso di trend negativo nel triennio;	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	c) fissare le percentuali massime di prelievo venatorio a seconda del valore (pulli/femmina) come: d) <1,1: 0; e) > 1,1: 10%. d) È fatto inoltre obbligo di: identificare tramite contrassegno i prelievi, assegnare nominalmente i capi ai cacciatori e contingentare il numero di permessi in misura pari al numero di capi nel piano di prelievo venatorio.	

REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art. 137	Art. 137 - 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i>, <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i>, <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>), 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i> ▪ Divieto di realizzare attività o progetti che comportino l'alterazione duratura e permanente del regime idrico. ▪ Divieto di attività di scavo o riporto di materiali, o comunque di alterazione delle naturali condizioni del terreno.	Non applicabile
Art. 138	Art. 138 - 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>), 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i> 1 Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico.	Non applicabile
Art 141	Alt. 141 - 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>, 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i>, <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i>, <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>), 91F0 Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio- Carpinion</i>) 1 Mantenere la presenza di aliquote di legno morto, di alberi con cavità ed esemplari di grosse dimensioni.	Non applicabile
Art 142	Art. 142 - 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>, 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i>, <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i>, <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>), 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i> 1 Le autorizzazioni di taglio sono subordinate alla presentazione di un progetto speciale di taglio, come richiamato all'articolo 28. 2 Nell'habitat 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i> gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti in modo da conservare e incrementare la copertura della farnia (<i>Quercus robur</i>) e non favorire la diffusione delle specie esotiche.	Non applicabile
Art 143	Art. 143 – 91H0* Boschi pannonicici di <i>Quercus pubescens</i> e 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i> 1 Negli orno-ostrieti con leccio governati a ceduo il turno dei tagli non può essere inferiore ad anni 20 con rilascio di almeno 150 matricine per ettaro.	
Art 145	Art. 145 – 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i> 1 A seconda delle fasi di sviluppo dei popolamenti e del loro stato fitosanitario. eseguire periodici diradamenti o ricorrere alla sottopiantagione di specie arboree tipiche. Pratiche selvicolturali volte alla prevenzione degli incendi.	
Art 158	Art. 158 - Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame 1 Il pascolo nell'habitat 8240 "Pavimenti calcarei" è vietato. 2 Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>) è vietato.	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	3 Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo dei seguenti habitat: a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia). b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae). c) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae). d) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion. 4 Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a) e b) i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.	
Art 159	Art. 159 - Transito di mezzi meccanici 1 Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat: a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae); b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. c) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molimo-Holoschoenlon	Non applicabile
Art 160	Art. 160 - Regimazione idrica 1 La realizzazione di attività di drenaggio nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) e nell'habitat 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molimo-Holoschoenion, anche all'interno del bacino di alimentazione, in contrasto con la conservazione dell'habitat, è vietata. Sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione. 2 È vietata l'alterazione dei regimi idrici che possano influenzare negativamente sulla conservazione dell'habitat 6430 Bordure planiziali montane e alpine di megaforbie idrofile.	Non applicabile
	3 Per l'habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico: a) divieto di captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda; b) divieto di riduzione delle portate nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da garantire la naturale dinamica evolutiva; divieto di sbarramenti esterni che comportino un aumento dei livelli idrici all'interno della grotta.	Non applicabile
Art 178	Art. 178 - 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina, 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1150* Lagune costiere 1 Divieto di molluschicoltura, di dragaggio e di ogni altra attività che comporti la risospensione del fondale nelle aree caratterizzate dalla presenza di praterie di angiosperme acquatiche. Il rinnovo delle concessioni per la molluschicoltura attualmente esistenti deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza quinquennale. Modificato con DGR 1331/2017	Coerente Il piano prevede misure di regolamentazione e limitazioni alle attività di pesca che si possono svolgere negli ambienti lagunari precludendo la possibilità di intervenire su aree caratterizzate da fanerogame marine con le attività di venericoltura e di pesca professionale dei veneridi.

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art 179	Art. 179 -1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1 Divieto di realizzare operazioni di pulizia con mezzi meccanici.	Non applicabile
Art 180	Alt. 180 -1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose, 1320 Prati di Spartina (<i>Spartinion maritimae</i>), 1410 Pascoli inonati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>), 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornetea fruticosi</i>) 1 Divieto di alterazione della morfologia e del regime idraulico in uno stato non favorevole alla conservazione ed al mantenimento della naturale funzionalità ecologica dell'habitat. 2 Divieto di pesca , molluschicoltura e raccolta di molluschi al di fuori delle aree in concessione, in disponibilità, anticipata occupazione o del diritto esclusivo di pesca. Il rinnovo delle concessioni attualmente esistenti deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza quinquennale. Modificato con DGR 1331/2017	Coerente Il piano prevede misure di regolamentazione e limitazioni alle attività di pesca che si possono svolgere negli ambienti lagunari e barenicoli escludendo che le aree caratterizzate dalla presenza di habitat 1310, 1320, 1410 e 1420 possano essere autorizzate per le attività di venericoltura, ancorché esse fossero ricomprese entro le aree individuate dal Piano. Nelle stesse aree sono vietate campagne di raccolta del seme, l'attività di raccolta dei veneridi; la localizzazione di aree di pre-ingrasso e l'esecuzione di qualsiasi intervento che possa comportare una modifica di questi ambienti
Art 182	Art. 182 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> e 3130 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> 1 Divieto delle attività di bonifica e di drenaggio. 2 Divieto di stazionamento di bestiame nelle aree contermini all'habitat. 3 Divieto di realizzazione di nuovi bacini idroelettrici. 4 Divieto di alterazione della morfologia e del regime idraulico in uno stato non favorevole alla conservazione ed al mantenimento della naturale funzionalità ecologica dell'habitat.	Non applicabile
Art 183	Art. 183 - 7210* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> e 7230 Torbiere basse alcaline 1 Divieto di dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dell'habitat, fatti salvi gli interventi di riqualificazione naturalistica stessa dell'habitat. 2 Divieto di realizzare attività di rimboschimento nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri. 3 Divieto di accesso con mezzi meccanici fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat. 4 Divieto di realizzazione di attività di drenaggio, anche all'interno del bacino di alimentazione, o modifica del regime idrico in contrasto con la conservazione dell'habitat. Sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione.	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	5 Divieto di nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento. 6 Divieto di uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri. 7 Divieto di realizzazione di qualunque intervento potenzialmente causa di eutrofizzazione dell'habitat. 8 Divieto di realizzazione di nuova sentieristica ad eccezione di eventuali accessi tramite passerelle. 9 Divieto di estrazione della torba. 10 Divieto di apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di manufatti, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 50 metri.	
Art 185	Art. 185 - 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1 Disciplina e contenimento dei flussi turistici e della pressione antropica attraverso la creazione di vie preferenziali di accesso alle spiagge e di percorsi ben definiti e chiaramente delimitati, anche attraverso l'uso di sistemi di interdizione leggeri (es. recinti in legno) con cartellonistica informativa.	Non applicabile
Art 186	Art. 186 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> 1 Le attività agricole vanno condotte eliminando o riducendo l'uso degli erbicidi ed evitando un eccessivo uso di nutrienti. 2 Le attività di gestione dei livelli delle acque devono essere condotte finalizzandole a garantire il funzionamento dell'ecosistema acquatico. 3 Nell'habitat 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> il carico turistico deve essere regolamentato affinché non arrechi effetti negativi sulla conservazione dell'habitat. 4 Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> costituiscono obblighi: a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati; b) attuazione di una gestione idraulica ottimale, con particolare riferimento ai livelli idrici, finalizzata al mantenimento degli habitat e delle specie per evitare l'avanzamento delle elofite e limitatamente al periodo di nidificazione, per evitare la perdita delle covate di avifauna acquatica.	Non applicabile
Art 187	Art. 187 - 7210 Talli calcarei con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>, 7230 Torbiere basse alcaline 1 In presenza di specie floristiche rare adeguamento della rete sentieristica con passerelle o deviazioni di sentieri. 2 Regolamentazione dei carichi di pascolo evitando sempre il sovrappascolamento ed eventuale sua interdizione nelle aree a maggior valenza floristico-vegetazionale.	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art 197	Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p. 1 Divieto di rettificazione permanente del corso d'acqua e di escavazione nelle aree interessate dagli habitat. 2 Divieto di nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino, in modo permanente e duraturo, il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico: il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza e non è ammesso l'alimento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento. 3 Divieto di transito e di guado sui greti con mezzi a motore, fatte salve le strade silvo-pastorali. quelle adibite al pubblico transito o al servizio delle abitazioni, le piste forestali e le piste di esbosco, ancorché sottoposti o da sottoporre a sistemazione, esigenze di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore. 4 Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine. 5 Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea e 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>, sono vietati: a) la riduzione permanente e duratura delle portate per captazioni idroelettriche, usi ittigenici. o altro, nella fascia di pertinenza idraulica del corso d'acqua interessata dagli habitat, per consentire la naturale dinamica di evoluzione; b) l'artificializzazione permanente delle sponde, le attività di estrazione di sabbie e ghiaie, ad eccezione di quelle legate alla gestione del rischio idrogeologico. 6 Nell'habitat 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> pp. l'artificializzazione e rettificazione permanenti dell'asta fluviale sono vietati.	Non applicabile
Art 199	Art. 199 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p. 1 La permanenza e il transito degli animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta e regolamentata.	Non applicabile
Art 204	Alt. 204 - 2110 Dune mobili embrionali. 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> ("dune bianche"), 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie"), 2160 Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>, 2250* Dune costiere con <i>Juniperus spp.</i>, 2270* Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i> 1 E' vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune, incluse le prime ondulazioni costituenti dune in formazione ed il sistema delle depressioni retrodunali. 2 Divieto dell'uso di specie esotiche a scopo consolidante. 3 E' vietato l'accesso con mezzi motorizzati, tranne per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, per operazioni di miglioramento o di ripristino ambientale. 4 Divieto di imboscamento degli habitat 2110, 2120, 2130*. 5 Divieto di imboscamento con specie arboree degli habitat 2160 e 2250*.	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	6 Divieto di manomissione del cotico erboso dell'habitat 2130* e della struttura naturale dell'habitat 2120 come conseguenza di attraversamenti pedonali, con cavalli o biciclette, che non siano quelli realizzati ai sensi del successivo art. 205 comma 1. 7 Divieto di deposito di rifiuti spiaggiati. 8 Divieto di accesso a cani, cavalli, anche accompagnati e biciclette, nei tratti di duna interessati dall'habitat *2130 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie"). Modificato con DGR 1331/2017	
Art 205	Alt. 205 - 2110 Dune mobili embrionali, 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> ("dune bianche"), 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie"), 2230 Dune con prati dei <i>Malcomietalia</i>, 2250* Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp., 2270* Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i> 1 Disciplina e contenimento dei flussi turistici e della pressione antropica attraverso la creazione di vie preferenziali di accesso alle spiagge e di percorsi ben definiti e chiaramente delimitati attraverso anche l'uso di sistemi di interdizione leggeri (es. recinti in legno). 2 Negli interventi di ripristino degli habitat obbligo di utilizzare specie autoctone e caratterizzanti gli habitat specifici. 3 Obbligo di tenere al guinzaglio gli animali domestici nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 luglio. Modificato con DGR 1331/2017	
Art 206	Art. 206 - 2160 Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i> e 2250* Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp. 1 Progressiva eliminazione della copertura a <i>Pinus</i> sp. nei contesti più vocati al ripristino dell'arbusteto.	Non applicabile
Art 211	Art. 211 - Ambito di conservazione per <i>Salicornia veneta</i> 1 Divieto di apertura di percorsi che possano danneggiare le zone marginali ed erbose della barena con topografia idonea alla presenza della specie. 2 Divieto di alterazione del regime idrogeologico in uno stato non favorevole alla conservazione della specie.	Coerente Il piano prevede misure di regolamentazione e limitazioni alle attività di pesca che si possono svolgere negli ambienti lagunari e barenicoli escludendo che le aree caratterizzate dalla presenza di habitat 1310, 1320, 1410 e 1420 posano essere autorizzate per le attività di venericoltura, ancorché esse fossero ricomprese entro le aree individuate dal Piano. Nelle stesse aree sono vietate campagne di raccolta del seme, l'attività di raccolta dei veneridi; la localizzazione di aree di pre-ingrasso e l'esecuzione di qualsiasi intervento che possa comportare una modifica di questi ambienti tipici per la specie
Art 212	Art. 212 - Ambito di conservazione per <i>Euphrasia marchesettii</i>, <i>Kosteletzkya pentacarpos</i>, <i>Marsilea quadrifolia</i>	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	1 Divieto di drenaggio e di attività che possono innescare processi di eutrofizzazione nei pressi delle stazioni entro un raggio di 100 metri. 2 Divieto di passaggio con mezzi meccanici in prossimità delle stazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 della L.R. 14/92. 3 Divieto di realizzare percorsi didattici che possano danneggiare le stazioni ove sono presenti le specie.	
Art 213	Art. 213 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>, <i>Stipa Veneta</i> 1 Lo stazionamento delle greggi ovicaprine è vietato. 2 L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.	Non applicabile
Art 215	Art. 215 - Ambito di conservazione per <i>Kosteletzkya pentacarpos</i> 1 Mantenimento delle stazioni di presenza della specie garantendo il grado di apertura del cotico erboso rispetto a <i>Juncus</i> spp. e riducendo la presenza di <i>Phragmites australis</i>.	Non applicabile
Art 216	Art. 216 - Ambito di conservazione per <i>Salicornia veneta</i> 1 Realizzazione di un piano di protezione e intervento in caso di sversamento accidentale di sostanze oleose o altri inquinanti. 2 Valgono inoltre le misure di conservazione dell'habitat 1310.	Non applicabile
Art 217	Art. 217 - Ambito di conservazione per <i>Stipa Veneta</i> 1 Realizzazione di interventi di contrasto dell'inarbustimento nelle stazioni di presenza della specie.	Non applicabile
Art 218	Art. 218 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> 1 Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410. 2 Nelle aree gestite a prato, sfalcio successivo alla fioritura della specie. 3 Valgono le misure di conservazione per i seguenti habitat: a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee); b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneralia villosae</i>); c) 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>).	Non applicabile
Art 224	Art. 224 - Lista delle specie 1) Gli anfibi e i rettili della regione biogeografica continentale sono di seguito elencati: a) Bombina variegata b) Caretta caretta c) Emys orbicularis d) Pelobates fuscus insubricus e) Rana latastei f) Testudo hermanni g) Triturus carnifex	- (elenco delle specie di anfibi e rettili interessate dalle misure di conservazione)
Art 225	Art. 225 - Immissione 1) È fatto divieto di immissione di ittiofauna, di anatidi, di testuggini palustri e di organismi esotici nei siti di riproduzione degli anfibi.	Coerente: il PdG non prevede immissioni in ambienti caratterizzati dalla presenza di siti di riproduzione degli anfibi

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art 228	Art. 228 - Ambito di conservazione per <i>Caretta caretta</i> 1 Divieto di raccolta di individui vivi rinvenuti sulle spiagge, ad esclusione di personale autorizzato al monitoraggio, al recupero e allo studio della specie.	Non applicabile
Art 229	Art. 229 - Ambito di conservazione per <i>Pelobates fuscus insubricus</i> 1 Divieto di apertura di nuovi sentieri, piste ciclabili o strade che possano danneggiare la specie, negli ambienti ove l'ente gestore del sito ne abbia accertato la presenza, fatte salve le attività previste dai gestori medesimi. 2 Divieto di transito al di fuori dei sentieri segnalati, fatto salvo l'accesso anche con mezzi motorizzati per l'esecuzione delle normali attività di gestione e manutenzione a cura dei gestori delle aree protette, nonché per la conduzione di attività di studio e ricerca	Non applicabile
Art 230	Art. 230 - Ambito di conservazione per <i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i> , <i>Pelobates fuscus insubricus</i> , <i>Rana latastei</i> , <i>Triturus carnifex</i> 1 Divieto di raccolta di individui, ovature e larve, ad esclusione di progetti di reintroduzione autorizzati dalle autorità competenti. 2 Divieto di introduzione di individui provenienti da altri siti (ad esclusione di progetti di reintroduzione autorizzati dalle autorità competenti). 3 Divieto di interrimento di zone umide interdunali. 4 Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi non deve essere effettuato dinante le fasi riproduttive primaverili ed estive e non deve interferire con il ciclo di sviluppo larvale. 5 Il danneggiamento delle zone umide e dei corpi idrici, anche durante le utilizzazioni boschive è vietato 6 La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive. 7 L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di riproduzione.	<u>Coerente</u> : il PdG non prevede immissioni in ambienti caratterizzati dalla presenza di siti di riproduzione delle specie
Art 231	Art. 231 - Ambito di conservazione per <i>Testudo hermanni</i> 1 Divieto di raccolta di individui, ad esclusione di progetti di reintroduzione autorizzati dalle autorità competenti. 2 Divieto di introduzione e/o liberazione di individui provenienti da altri siti, ad esclusione di progetti di reintroduzione autorizzati dalle autorità competenti.	Non applicabile
Art 232	Art. 232 - Ambito di conservazione per <i>Caretta caretta</i> 1 Adozione di misure per evitare la cattura accidentale nelle reti da pesca e per evitare l'impatto con le eliche di natanti. 2 Comunicare il rinvenimento di esemplari morti e/o spiaggiati alle Capitanerie di Porto territorialmente competenti.	Non applicabile
Art 233	Art. 233 - Ambito di conservazione per <i>Emys orbicularis</i> 1 Mantenimento degli afflussi di acqua dolce nelle stazioni di acqua salmastra, dove questi sono già esistenti, ad un livello adeguato per la conservazione delle popolazioni presenti.	Non applicabile
Art 234	Art. 234 - Ambito di conservazione per <i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i> , <i>Pelobates fuscus insubricus</i> , <i>Rana latastei</i> , <i>Testudo hermanni</i> , <i>Triturus carnifex</i>	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	1 Obbligo di programmare l'esecuzione degli interventi di manutenzione lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi e di taglio della vegetazione acquatica in periodo autunnale e/o invernale, per consentire lo svolgimento delle fasi riproduttive, di deposizione e di sviluppo larvale delle specie. Controllo dell'espansione di macrofite (tifa e cannuccia) sugli stagni per evitare il fenomeno dell'interramento. 2 Nell'ambito delle nuove infrastrutture viarie, qualora accertata la presenza delle specie, prevedere la realizzazione di tunnel-sottopassaggi faunistici con barriere guida per favorire l'attraversamento delle arterie stradali. Modificato con DGR 1331/2017	
Art 242	Art. 242 - Lista delle specie 1) I pesci della regione biogeografica continentale sono di seguito elencati: a) <i>Acipenser naccarii</i> b) <i>Acipenser sturio</i> c) <i>Alosa fallax</i> d) <i>Aphanius fasciatus</i> e) <i>Barbus meridionalis</i> (= <i>B. caninus</i>) f) <i>Barbus plebejus</i> g) <i>Chondrostoma soetta</i> h) <i>Cobitis bilineata</i> i) <i>Cottus gobio</i> j) <i>Knipowitschia panizzae</i> k) <i>Lampetra zanandreae</i> l) <i>Petromyzon marinus</i> m) <i>Pomatoschistus canestrinii</i> n) <i>Protochondrostoma genei</i> o) <i>Rutilus pigus</i> p) <i>Sabanejewia larvata</i> q) <i>Salmo marmoratus</i> r) <i>Telestes muticellus</i>	- (elenco delle specie di pesci interessate dalle misure di conservazione)
Art 243	Art. 243 - Contenuti integrativi della carta ittica Provinciale 1) Le Carte ittiche Provinciali adottano misure affinché la pesca e le attività ad essa correlate siano compatibili con il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui all'articolo precedente.	Coerente: i criteri e le localizzazioni di ripopolamenti e immissioni previsti dalla Carta Ittica sono compatibili con il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie ittiche di interesse comunitario.
Art 245	Art. 245 - Ambito di conservazione per <i>Acipenser naccarii</i>, <i>Acipenser sturio</i> 1 Divieto di immissione di specie affini a <i>Acipenser naccarii</i> e <i>Acipenser sturio</i> che possano comportare ibridazioni e perdite del patrimonio genetico, lungo il corso fluviale, gli affluenti, le aree di foce.	Coerente relativamente agli storioni Il PdG prevede l'immissione della sola specie <i>Acipenser naccarii</i> .
Art 246	Art. 246 - Ambito di conservazione per <i>Rutilus pigus</i> 1) Divieto di introduzione di <i>Rutilus rutilus</i>.	Coerente: il PdG non prevede l'immissione di <i>Rutilus rutilus</i> .

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art 248	Art. 248 - Ambito di conservazione per <i>Acipenser naccarii</i>, <i>Acipenser sturio</i>, <i>Lampreda zanandreae</i>, <i>Petromyzon marinus</i>, <i>Alosa fallax</i>, <i>Chondrostoma soetta</i>, <i>Rutilus pigus</i> 1 E' vietata la cattura, fatta eccezione per studi scientifici. 2 E' vietata la realizzazione di lavori in alveo nei siti riproduttivi o nelle aree vicine durante il periodo riproduttivo di suddette specie. Per le specie <i>Acipenser naccarii</i>, <i>Acipenser sturio</i>, <i>Petromyzon marinus</i>, <i>Alosa fallax</i>, <i>Chondrostoma soetta</i> e <i>Rutilus pigus</i> il periodo è individuato nei mesi da aprile a giugno; per la specie <i>Lampetra zanandreae</i> il periodo è individuato nei mesi da gennaio a marzo. 3 Divieto di nuove derivazioni idriche che modificano le condizioni idromorfologiche degli ecosistemi acquatici. 4 Divieto di costruzione di opere in alveo in grado di generare anche effetti parziali di bacinizzazione del corpo idrico e di impedimento alla migrazione delle specie. Modificato con DGR 1331/2017	Non applicabile
Art 249	Art. 249 - Ambito di conservazione per <i>Barbus meridionalis</i> (= <i>B. caninus</i>), <i>Cottus gobio</i> 1) Divieto di immissione di qualsiasi specie ittica, se non prevista dai piani di ripopolamento contenuti nelle Carte Ittiche.	Coerente: il PdG riporta l'elenco delle specie ittiche autoctone o parautoctone oggetto di ripopolamento
Art 250	Art. 250 - Ambito di conservazione per <i>Salmo marmoratus</i> 1) Divieto di immissione di altri salmonidi interfecondi con la specie. 2) Nelle pratiche di ripopolamento o reintroduzione è vietato l'utilizzo di individui diversi da quelli provenienti dallo stesso ceppo genetico dell'area di semina ovvero ottenuti utilizzando riproduttori provenienti dallo stesso bacino idrografico di immissione. 3) Nelle pratiche di pronta pesca o pronta cattura nei corsi d'acqua appositamente individuati dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche, utilizzare specie o individui non in grado di ibridarsi, né di naturalizzarsi, né di esercitare competizione per le risorse trofiche.	Coerente: – L'immissione di trote fario riguarderà esclusivamente i tratti dove non si è certificata la presenza della trota marmorata, e successivamente all'eventuale ottenimento da parte della Regione Veneto dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al DPR 102/2019, art. 3; – Per la Trota marmorata Il PdG prevede l'immissione solo di esemplari geneticamente certificati appartenenti al ceppo del bacino entro cui si trova la zona di semina.; – Nei corsi d'acqua interessati dalla presenza della trota marmorata tra i salmonidi verranno immesse solo trote iridee, non interfeconde con la specie (solo se avverrà l'eventuale ottenimento da parte della Regione Veneto dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al DPR 102/2019, art. 3).
Art 252	Art. 252 - Ambito di conservazione per <i>Aphanius fasciatus</i>, <i>Knipowitschia panizzae</i>, <i>Pomatoschistus canestrinii</i> 1 Divieto di alterazione della morfologia e del regime idraulico in uno stato non favorevole al mantenimento dello stato di conservazione della specie.	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	Modificato con DGR 1331/2017	
Art 253	Art. 253 - Ambito di conservazione per <i>Pomatoschistus canestrinii</i> 1 Controllo degli ingressi di acqua salata e dolce, ove presenti, finalizzato al mantenimento di condizioni di salinità idonee alle popolazioni esistenti.	Non applicabile
Art 254	Art. 254 - Ambito di conservazione per <i>Salmo marmoratus</i> 2) Istituzione e mantenimento di zone di rispetto in cui, a prescindere dai generali piani di ripopolamento Provinciali, sospendere le semine di <i>Salmo trutta</i> e dove vietare la cattura di <i>Salmo marmoratus</i> ; stretto controllo delle immissioni effettuate nei tratti limitrofi individuati al momento dell'istituzione delle zone, entro un raggio di contiguità non inferiore a 3 km. 3) E' possibile l'utilizzo ai fini di immissione di forme sterili di <i>Salmo trutta</i> solo nei modi, nei quantitativi e nei limiti previsti dalle Carte Ittiche; i lotti seminati deve essere dotato di idonea certificazione sanitaria che ne attesti la sterilità.	Coerente: - Le semine di trota fario sono previste solo al di fuori dei corsi d'acqua dove è accertata la presenza della trota marmorata, e successivamente all'eventuale ottenimento da parte della Regione Veneto dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al DPR 102/2019, art. 3; - A partire dal primo triennio di validità della Carta Ittica saranno immessi solamente esemplari sterili di trota fario (comunque previo l'eventuale ottenimento da parte della Regione Veneto dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al DPR 102/2019, art. 3), e sempre al di fuori dei corsi d'acqua frequentati dalla trota marmorata.
Art 255	Art. 255 - Ambito di conservazione per <i>Alosa fallax</i> , <i>Chondrostoma soetta</i> , <i>Protochondrostoma Rutillus pigus</i> 1 Individuazione di aree di riproduzione nelle quali sia vietato il prelievo.	Coerente: il Piano individua zone di riposo biologico nelle quali è vietato il prelievo
Art 256	Art. 256 - Ambito di conservazione per <i>Alosa fallax</i> , <i>Barbus plebejus</i> , <i>Cottus gobio</i> , <i>Salmo marmoratus</i> , <i>Lampetra zanandreae</i> , <i>Barbus meridionalis</i> (= <i>B. caninus</i>) 1 Controllo delle immissioni eventualmente previste nei piani di ripopolamento, anche nei tratti a monte e a valle dei siti. 2 Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone. 3 Il deflusso minimo vitale non deve essere inferiore a 50 l/s di portata minima istantanea durante tutto l'anno. 4 Verifica periodica del rispetto degli attingimenti idrici consentiti e del deflusso minimo vitale stabilito al comma precedente. 5 Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio.	Coerente: il piano di immissione prevede solo semine di specie autoctone secondo criteri di vocazionalità e quindi non interferenti con la conservazione delle specie di cui all'art. 256
Art 257	Art. 257 - Ambito di conservazione per <i>Acipenser naccarii</i> , <i>Acipenser sturio</i> , <i>Lampetra zanandreae</i> , <i>Petromyzon marinus</i> 1 Identificazione e tutela dei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini dove sono ubicate le più importanti aree di frega.	Coerente Il piano ha individuato zone speciali di pesca e zone di riposo biologico in considerazione dei risultati dei monitoraggi effettuati

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
Art 265	Art. 265 - Ambito di conservazione per <i>Austropotamobius pallipes</i> 1) Le seguenti attività sono vietate: a) l'immissione di specie ittiche carnivore predatrici nei tratti fluviali in cui è presente il gambero di fiume, se non prevista dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche.	Coerente: il PdG prevede il divieto di qualsiasi immissione ittica nei tratti di presenza accertata di <i>Austropotamobius pallipes</i> .
Art 266	Art. 266 - Ambito di conservazione per <i>Leuorrhinia pectoralis</i> 1) Nelle aree di riproduzione della specie è fatto divieto di introduzione di pesci, predatori delle larve di odonati.	Coerente: il PdG non prevede immissioni nelle aree di riproduzione della specie
Art 267	Art. 267 - Ambito di conservazione per <i>Austropotamobius pallipes</i> 1) Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni di gambero di fiume.	Coerente: il PdG prevede il divieto di qualsiasi immissione ittica nei tratti di presenza accertata di <i>Austropotamobius pallipes</i> .
Art 268	Art. 268 - Ambito di conservazione per <i>Lycaena dispar</i> 1 Limitazione degli interventi di bonifica e drenaggio delle aree umide, mantenimento delle aree aperte, decespugliamento / sfalci ad intervalli biennali e/o a macchia radura.	Non applicabile
Art 276	Art. 276 - Ambito di conservazione per <i>Miniopterus schreibersii</i> , <i>Myotis bechsteinii</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>Myotis emarginatus</i> , <i>Myotis myotis</i> , <i>Pipistrellus nathusii</i> , <i>Rhinolophus euryale</i> , <i>Rhinotophus ferrumequinum</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1 In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee vi è divieto di accesso in presenza di colonie di chiroteri, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 2 L'illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 3 Divieto di realizzazione di opere che: a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; b) prevedano l'apposizione di barriere fisse che impediscano l'accesso alle colonie. 4 Divieto di distribuzione e spargimento di insetticidi o prodotti chimici di derivazione sintetica per il controllo degli insetti in diletta vicinanza di colonie o punti di stazionamento e alimentazione delle specie sopraindicate.	Non applicabile
Art 278	Art. 278 - Ambito di conservazione per <i>Tursiops truncatus</i> 1 Adozione di misure per evitare la cattura accidentale nelle reti da pesca e per evitare l'impatto con le eliche di natanti.	Non applicabile
Art 279	Art. 279 - Ambito di conservazione per <i>Miniopterus schreibersii</i> , <i>Myotis bechsteinii</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>Myotis emarginatus</i> , <i>Myotis myotis</i> , <i>Pipistrellus nathusii</i> , <i>Rhinolophus euryale</i> , <i>Rhinotophus ferrumequinum</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1 Nella realizzazione delle utilizzazioni forestali all'interno dei popolamenti caratterizzati dalla presenza della specie, vanno osservati i seguenti rilasci di almeno 4-5 alberi morti, o deperienti, con cavità e con diametro uguale o superiore a quello medio del soprassuolo, fatta salva l'adozione delle opportune misure atte a garantire la sicurezza, quali la delimitazione dell'eventuale letto di caduta. 2 Obbligo, nel caso di chiusura delle grotte e delle cavità per pubblica sicurezza, di utilizzo di grigliati compatibili con l'accesso ai chiroteri. previa installazione di opportuna segnaletica al fine di interdire	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	l'accesso alle persone. Nei casi in cui per motivi di sicurezza debba essere installata una cancellata ritenuta non idonea al passaggio dei chiroteri è necessaria una relazione scritta di un chiroterologo esperto.	
Art 287	Art. 287 - Ambito di conservazione per <i>Charadrius alexandrinus</i> 1 Divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia dove è accertata la nidificazione della specie. 2 Divieto di accesso e/o di disturbo nelle aree di nidificazione nel periodo riproduttivo. Modificato con DGR 1331/2017	Non applicabile
Art 288	Art. 288 - Ambito di conservazione per <i>Recuvirostra avosetta</i> 1 Divieto di accesso e/o disturbo nelle aree di nidificazione nel periodo riproduttivo. Modificato con DGR 1331/2017	Non applicabile
Art 289	Art. 289 - Ambito di conservazione per <i>Burhinus oedicnemus</i> , <i>Caprimulgus europaeus</i> 1 Nelle aree di presenza della specie, divieto di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria degli ambienti golenali, fluviali e dunali, che non rivestono carattere d'urgenza ed estrazione ghiaia nel periodo 1° aprile e il 31 luglio. 2 Divieto di transito dei mezzi motorizzati nel periodo tra il 1° aprile e il 31 luglio. 3 Tra il 1° aprile e il 31 luglio, la permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata.	Non applicabile
Art 290	Art. 290 - Ambito di conservazione per <i>Sterna albifrons</i> , <i>Sterna hirundo</i> 1 Divieto di accesso nelle aree di nidificazione, individuate dall'ente gestore del Sito, limitatamente al periodo riproduttivo. Modificato con DGR 1331/2017	Non applicabile
Art 292	Art. 292 - Ambito di conservazione per <i>Crex crex</i> , <i>Caprimulgus eropeus</i> , <i>Anthus campestris</i> , <i>Emberiza hortulana</i> , <i>Lullula arborea</i> , <i>Lanius minor</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Calandrella brachydactyla</i> , <i>Charadrius alexandrinus</i> , <i>Circus pygargus</i> , <i>Sylvia visoria</i> 1 In presenza della specie, divieto di addestramento cani e di realizzare gare cinofile nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 luglio.	Non applicabile
Art 294	Art. 294 - Ambito di conservazione per <i>Gavia arctica</i> , <i>Gavia stellata</i> , <i>Podiceps auritus</i> 1 Applicazione di filtri, del tipo "a croce", alle nasse. 2 Comunicazione all'ente gestore del Sito da parte di pescatori ed allevatori di professione di eventuali ritrovamento di individui all'interno di nasse e trappole.	Non applicabile
Art 295	Art. 295 - Ambito di conservazione per <i>Emberiza hortulana</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Porzana porzana</i> , <i>Sylvia nisoria</i> , <i>Circus aeruginosus</i> , <i>Phalacrocorax pygmeus</i> , <i>Plegadis falcinellus</i> 1 Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione Modificato con DGR 1331/2017	Non applicabile
Art 296	Art. 296 - Ambito di conservazione per <i>Bubo bubo</i> , <i>Falco peregrinus</i> 1 Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause di minaccia. 2 Le autorità competenti con appositi regolamenti, disciplinano e adottano le opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo ai siti di nidificazione nel periodo riproduttivo (1° marzo - 31 luglio) e il manifestarsi di effetti negativi sulle specie o sui loro habitat, derivanti dalle seguenti attività:	Non applicabile

Articolo	Misura	Coerenza delle indicazioni delle Carta Ittica
	a) arrampicata sportiva; b) volo con elicottero: c) volo a vela: d) volo con parapendio o deltaplano. 3 La redazione dei regolamenti di cui al comma 2 è subordinata alla consultazione delle associazioni ed Enti che abbiano tra i loro obiettivi statutari la promozione delle attività elencate allo stesso comma. 4 Il regolamento di cui al comma 2 si avvale di specifici snodi che individuino i siti di nidificazione e le minacce a cui sono sottoposti.	
Art 297	Art. 297 - Ambito di conservazione <i>Burhinus oedicnemus</i> , <i>Caprimulgus europaeus</i> 1 Nelle aree di presenza della specie, nel periodo 1° aprile e il 31 luglio: a) Obbligo di condurre i cani al guinzaglio. b) Obbligo di regolamentare l'accesso delle persone al sito lungo percorsi prestabiliti al fine di ridurre il disturbo alla specie. 2 Il piano di gestione regola le attività di pascolo e verifica i carichi massimi, incentiva le forme estensive di utilizzazione. definisce i rapporti con le attività di sfalcio.	Non applicabile